









PLANS ARCHITECTURAUX




Menuiserie métallique
PMP 2 : Porte métallique persiennée de 70 x 220

LEGENDE REVETEMENTS	
Sol	
CGC : Carreau grès cérame antidérapant 30x30	
Mur	
F : Faïence sur 2,2m de haut et enduit tyrolien sur le reste de la hauteur	
ET : Enduit Tyrolien	




INGENIERIE




PLAN DE COFFRAGE FONDATION FOSSE

POTEAUX			
P1	15X15	4 HA12 + CADRE HA6 esp 20 cm	08
R1	15X15	4 HA10 + CADRE HA6 esp 20 cm	03


CHAINAGES			
CH1	15X30	2 HA10, 2HA12 + CADRE HA6 esp 20 cm	
CH2	15X30	2 HA10, 4HA12 + CADRE HA6 esp 20 cm	
CH3	15X20	4 HA10 + CADRE HA6 esp 20 cm	






PLAN DE COFFRAGE HAUT FOSSE




DETAIL 2-2



DETAIL 1-1





DIMENSIONS PUIITS PERDU

Nombre D'usagers	PUIITS PERDU		
	Ø	Prf	Nombre
4	150	200	1
6	150	200	1
8	150	250	1
10	150	250	1
12	150	250	1
16	200	250	1
20	200	300	1
40	200	300	2

DETAIL PUISARD