



Cahier spécial des charges ENABEL BDI22001-  
10006 du **28/08/2023**

Marché de travaux pour « **Réhabilitation et  
aménagement des salles d'archivage physique des  
juridictions du ressort de la cours d'appel de Ngozi** »

Burundi

Procédure Négociée Directe avec Publication Préalable  
(PNDAPP)

Code Navision : 22001

# Table des matières

|                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES .....</b>                                                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>1.1 GÉNÉRALITÉS .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>4</b>  |
| 1.1.1 Dérogations à l'AR du 14.01.2013 .....                                                                                                                                                  | 4         |
| 1.1.2 Le pouvoir adjudicateur .....                                                                                                                                                           | 4         |
| 1.1.3 Cadre institutionnel d'Enabel .....                                                                                                                                                     | 4         |
| 1.1.4 Règles régissant le marché .....                                                                                                                                                        | 5         |
| 1.1.5 Définitions .....                                                                                                                                                                       | 5         |
| <b>1.2 CONFIDENTIALITÉ.....</b>                                                                                                                                                               | <b>7</b>  |
| 1.2.1 Traitement des données à caractère personnel .....                                                                                                                                      | 7         |
| 1.2.2 Confidentialité .....                                                                                                                                                                   | 7         |
| 1.2.3 Obligations déontologiques.....                                                                                                                                                         | 7         |
| 1.2.4 Droit applicable et tribunaux compétents.....                                                                                                                                           | 8         |
| <b>1.3 OBJET ET PORTÉE DU MARCHÉ .....</b>                                                                                                                                                    | <b>9</b>  |
| 1.3.1 Nature du marché .....                                                                                                                                                                  | 9         |
| 1.3.2 Objet du marché ♣ .....                                                                                                                                                                 | 9         |
| 1.3.3 Lots ♣ .....                                                                                                                                                                            | 9         |
| 1.3.4 Postes ♣ .....                                                                                                                                                                          | 9         |
| 1.3.5 Durée du marché .....                                                                                                                                                                   | 9         |
| 1.3.6 Variantes ♣.....                                                                                                                                                                        | 9         |
| 1.3.7 Options.....                                                                                                                                                                            | 9         |
| 1.3.8 Quantités.....                                                                                                                                                                          | 9         |
| <b>1.4 PROCÉDURE .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>10</b> |
| 1.4.1 Mode de passation.....                                                                                                                                                                  | 10        |
| 1.4.2 Publication.....                                                                                                                                                                        | 10        |
| 1.4.3 Informations .....                                                                                                                                                                      | 10        |
| 1.4.4 Offre .....                                                                                                                                                                             | 11        |
| 1.4.5 Droit d'introduction et ouverture des offres .....                                                                                                                                      | 12        |
| Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 7h30' à 12h30' et de 13h30' à 16h30' (voir adresse mentionnée au point introduction des offres). ..... | 13        |
| 1.4.6 Sélection des soumissionnaires .....                                                                                                                                                    | 14        |
| 1.4.7 Attribution du marché.....                                                                                                                                                              | 15        |
| 1.4.8 Conclusion du contrat .....                                                                                                                                                             | 15        |
| <b>1.5 CONDITIONS CONTRACTUELLES ET ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES.....</b>                                                                                                                    | <b>16</b> |
| 1.5.1 Définitions (art. 2).....                                                                                                                                                               | 16        |
| 1.5.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10) .....                                                                                                                                    | 16        |
| 1.5.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11).....                                                                                                                                                  | 16        |
| 1.5.4 Sous-traitants (art. 12 à 15) .....                                                                                                                                                     | 17        |
| <b>1.6 CONFIDENTIALITÉ (ART. 18) .....</b>                                                                                                                                                    | <b>17</b> |
| <b>1.7 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES.....</b>                                                                                                                                           | <b>18</b> |
| 1.7.1 Droits intellectuels (art. 19 à 23) .....                                                                                                                                               | 19        |
| 1.7.2 Assurances (art. 24).....                                                                                                                                                               | 20        |
| 1.7.3 Cautionnement (art. 25 à 33) .....                                                                                                                                                      | 20        |
| 1.7.4 Conformité de l'exécution (art. 34).....                                                                                                                                                | 21        |
| 1.7.5 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35) .....                                                                                                          | 21        |
| 1.7.6 Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire (art. 36).....                                                                                                               | 21        |
| 1.7.7 Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80) .....                                                                                                                                   | 24        |
| 1.7.8 Contrôle et surveillance du marché .....                                                                                                                                                | 26        |
| 1.7.9 Délai d'exécution (art 76) .....                                                                                                                                                        | 27        |
| 1.7.10 Mise à disposition de terrains (art 77).....                                                                                                                                           | 27        |
| 1.7.11 Conditions relatives au personnel (art. 78) .....                                                                                                                                      | 27        |
| 1.7.12 Organisation du chantier (art 79) .....                                                                                                                                                | 27        |
| 1.7.13 Moyens de contrôle (art. 82).....                                                                                                                                                      | 28        |
| 1.7.14 Journal des travaux (art. 83).....                                                                                                                                                     | 28        |
| 1.7.15 Responsabilité de l'entrepreneur (art. 84) .....                                                                                                                                       | 29        |
| 1.7.16 Tolérance zéro exploitation et abus sexuels.....                                                                                                                                       | 29        |

|                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.17 Moyens d'action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88) .....                                                                                                             | 29        |
| 1.7.18 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) .....                                                                                                               | 31        |
| 1.7.19 Prix du marché en cas de retard d'exécution (art 94) .....                                                                                                                      | 33        |
| 1.7.20 Facturation et paiement des travaux (art. 66 e.s. et 95) .....                                                                                                                  | 33        |
| 1.7.21 Litiges (art. 73) .....                                                                                                                                                         | 34        |
| <b>2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....</b>                                                                                                                                                | <b>35</b> |
| - <b>CF. LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) EN ANNEXE AU CSC.....</b>                                                                                               | <b>35</b> |
| - <b>CF. LES PLANS SONT ANNEXÉS AU PRÉSENT CSC.....</b>                                                                                                                                | <b>35</b> |
| <b>3 FORMULAIRES.....</b>                                                                                                                                                              | <b>36</b> |
| <b>3.1 INSTRUCTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'OFFRE .....</b>                                                                                                                          | <b>36</b> |
| <b>3.2 FICHE D'IDENTIFICATION .....</b>                                                                                                                                                | <b>37</b> |
| 3.2.1 Personne physique .....                                                                                                                                                          | 37        |
| 3.2.2 Entité de droit privé/public ayant une forme juridique .....                                                                                                                     | 38        |
| 3.2.3 Entité de droit public .....                                                                                                                                                     | 39        |
| 3.2.4 Sous-traitants .....                                                                                                                                                             | 40        |
| <b>3.3 FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX .....</b>                                                                                                                                             | <b>41</b> |
| 3.3.1 Bordereau des prix unitaires (BPU) / Valable pour les 2 lots .....                                                                                                               | 42        |
| 3.3.2 Devis quantitatif et estimatif (DQE) .....                                                                                                                                       | 48        |
| <b>3.4 DÉCLARATION SUR L'HONNEUR – MOTIFS D'EXCLUSION .....</b>                                                                                                                        | <b>75</b> |
| <b>3.5 DÉCLARATION INTÉGRITÉ SOUSMISSIONNAIRES .....</b>                                                                                                                               | <b>77</b> |
| <b>3.6 DOSSIER DE SÉLECTION – CAPACITÉ ÉCONOMIQUE .....</b>                                                                                                                            | <b>78</b> |
| <b>3.7 DOSSIER DE SÉLECTION – APTITUDE TECHNIQUE.....</b>                                                                                                                              | <b>79</b> |
| <b>3.8 DOCUMENTS À REMETTRE – LISTE EXHAUSTIVE .....</b>                                                                                                                               | <b>82</b> |
| Pour la selection qualitative: .....                                                                                                                                                   | 82        |
| Pour la régularité: .....                                                                                                                                                              | 82        |
| <b>3.9 ANNEXES .....</b>                                                                                                                                                               | <b>83</b> |
| 3.9.1 Annexe 1 – Art. 4 de l'Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrément d'entrepreneurs de travaux ..... | 83        |
| 3.9.2 Clause GDPR (en cas de prestataire de service qui va traiter des données personnelles) .                                                                                         | 86        |

# 1 Dispositions administratives et contractuelles

## 1.1 Généralités

### 1.1.1 Dérogations à l'AR du 14.01.2013

Le chapitre Conditions contractuelles et administratives particulières du présent cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation à l'AR du 14.01.2013 ou qui complètent ou précisent celui-ci.

Dans le présent CSC, il est dérogé à l'article 26 des Règles Générales d'Exécution - RGE (AR du 14.01.2013).

### 1.1.2 Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confier l'exclusivité de l'exécution, tant en Belgique qu'à l'étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d'autres missions de coopération à la demande d'organismes d'intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par **Abou el Mahassine FASSI-FIHRI, Représentant Résident d'Enabel au Burundi.**

### 1.1.3 Cadre institutionnel d'Enabel

Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est :

- La loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement<sup>1</sup> ;
- La Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public<sup>2</sup> ;
- La loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement d'Enabel, Agence belge de Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d'Enabel : citons, à titre de principaux exemples :

- Sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de développement durable des Nations unies, la Déclaration de Paris sur l'harmonisation et l'alignement de l'aide ;
- Sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003<sup>3</sup>, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ;
- Sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de

<sup>1</sup> M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars 2013.

<sup>2</sup> M.B. du 1<sup>er</sup> juillet 1999.

<sup>3</sup> M.B. du 18 novembre 2008.

l'Organisation Internationale du Travail<sup>4</sup> consacrant en particulier le droit à la liberté syndicale (C. n° 87), le droit d'organisation et de négociation collective de négociation (C. n° 98), l'interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), l'interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111), l'âge minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), l'interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

- Sur le plan du respect de l'environnement : La Convention-cadre sur les changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;
- Le premier contrat de gestion entre Enabel et l'Etat fédéral belge (approuvé par AR du 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arrête les règles et les conditions spéciales relatives à l'exercice des tâches de service public par Enabel pour le compte de l'Etat belge.
- Le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019 et la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 ;

#### **1.1.4 Règles régissant le marché**

Sont e.a. d'application au présent marché public :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics<sup>5</sup> ;

La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services<sup>6</sup>

L'A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques<sup>5</sup> ;

L'A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics<sup>5</sup> ;

Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics<sup>5</sup> ;

La Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;

La Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 ;

<< [la législation locale applicable relative à l'harcèlement sexuel au travail' ou similaire]

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général relatif à la Protection des données, ci-après RGPD) ;

Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur [www.publicprocurement.be](http://www.publicprocurement.be), le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web de Enabel, ou <https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel>.

#### **1.1.5 Définitions**

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;

<sup>4</sup> <http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm>.

<sup>5</sup> Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur [www.publicprocurement.be](http://www.publicprocurement.be) .

<sup>6</sup> M.B. du 21 juin 2013.

L'adjudicataire / l'entrepreneur : le soumissionnaire à qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur : Enabel, représentée par le Représentant résident de Enabel au Burundi ;

L'offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché aux conditions qu'il présente ;

Jours : A défaut d'indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable, tous les jours s'entendent comme des jours calendrier ;

Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les documents auxquels ils se réfèrent ;

Spécifications techniques : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité ;

Variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire ;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire ;

Métre récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix ;

Les règles générales d'exécution RGE : les règles se trouvant dans l'AR du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;

Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et documents auxquels il fait référence ;

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait à l'attribution du marché ou à l'exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

Le litige : l'action en justice.

Sous-traitant au sens de la réglementation relative aux marchés publics : l'opérateur économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie du marché.

Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement

Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement

Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.

Donnée personnelle : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel que le nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques de l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

## **1.2 Confidentialité**

### **1.2.1 Traitement des données à caractère personnel**

L'adjudicateur s'engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées dans le cadre de ce la présente procédure de marché public avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, l'adjudicateur agira conformément à cette législation.

### **1.2.2 Confidentialité**

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiers concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu'ils les respecteront.

**DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ D'ENABEL** : Enabel est sensible à la protection de votre vie privée. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnel avec soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matière de protection de la vie privée.

Voir aussi : <https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel>

### **1.2.3 Obligations déontologiques**

1.7.1. Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques, peut aboutir à l'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l'adjudicataire d'autres marchés publics pour Enabel.

1.7.2. Pendant la durée du marché, l'adjudicataire et son personnel respectent les droits de l'homme et s'engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l'adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et sur l'abolition du travail des enfants.

1.7.3. Conformément à la Politique concernant l'exploitation et les abus sexuels de Enabel, l'adjudicataire et son personnel ont le devoir de faire montre d'un comportement irréprochable à l'égard des bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il leur convient de



s'abstenir de tout acte qui pourrait être considéré comme une forme d'exploitation ou d'abus sexuels et de s'approprier des principes de base et des directives repris dans cette politique.

1.7.4. Toute tentative d'un candidat ou d'un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le comité d'évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre.

1.7.5. De plus, afin d'éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché, il est strictement interdit à l'adjudicataire d'offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

1.7.6. L'adjudicataire du marché s'engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d'exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu'il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L'adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d'être exclu de manière permanente.

1.7.7. Conformément à la Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels et la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes liées à des questions d'intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel ...) doivent être adressées au bureau d'intégrité via l'adresse <https://www.enabelintegrity.be>.

#### **1.2.4 Droit applicable et tribunaux compétents**

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge.

Les parties s'engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché.

En cas de litige ou de divergence d'opinion entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution.

À défaut d'accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution.



## 1.3 Objet et portée du marché

### 1.3.1 Nature du marché

Le présent marché est un marché de travaux, qui a l'objet suivant :

La réalisation des travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I de la loi.

### 1.3.2 Objet du marché ♣

Ce marché de travaux consiste en << Réhabilitation et aménagement des salles d'archivage physique des juridictions du ressort de la cours d'appel de Ngozi >>, conformément aux conditions du présent CSC.

### 1.3.3 Lots ♣

Le marché est divisé en deux (02) lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnaire peut introduire une offre pour un des deux lots ou une offre pour tous les deux lots. Une offre pour une partie d'un lot est irrecevable.

La description de chaque lot est reprise dans la partie 2 du présent CSC.

Les lots sont les suivants :

- **Lot 1** : Travaux de construction et réhabilitation de salle d'archivage à la cour d'appel, parquet et Tribunal de Grande Instance de NGOZI. Ce lot N°1 est constitué de deux sites ;
- **Lot 2** : Travaux de construction et réhabilitation de salle d'archivage aux Tribunaux de Grande Instance et parquets de KIRUNDO et de MUYINGA. Ce lot N°2 est constitué de deux sites (Kirundo et Muyinga) ;

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire *peut* présenter **des rabais ou propositions d'amélioration** de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués.

Lors de l'attribution du marché, le Pouvoir Adjudicateur se basera sur la combinaison la plus avantageuse pour Enabel.

### 1.3.4 Postes ♣

Chaque lot de ce marché est composé des postes mentionnés dans le CCTP, le DQE et sur les plans techniques.

Ces postes seront groupés pour former un ensemble de lot de travaux. Il n'est pas possible de soumissionner pour un ou quelques postes d'un lot. Le soumissionnaire est tenu de remettre prix pour tous les postes constituant un même lot.

### 1.3.5 Durée du marché

Le marché débute pour chacun des lots à la notification de l'attribution et a une durée de **465 jours calendriers**, soit 15,5 mois comprenant 3 mois d'exécution sur chantier, 0,5 mois (15 jours) de préparation et 12 mois de garantie.

### 1.3.6 Variantes ♣

Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre. Les variantes sont interdites.

### 1.3.7 Options

Aucune option n'est prévue et ne sera analysée dans le cadre de ce marché.

### 1.3.8 Quantités

Le présent marché est constitué d'une tranche ferme (voir DQE annexé au présent CSC).

## 1.4 Procédure

### 1.4.1 Mode de passation

Le présent marché est attribué, en application de l'article 41 la loi du 17 juin 2016, via une la procédure négociée directe avec publication préalable.

### 1.4.2 Publication

(Articles 91, 8 à 24 AR Passation)

#### 1.4.2.1 Publication officielle

Le présent marché fait l'objet d'une publication officielle au Bulletin des Adjudications du **29/08/2023 au 22/09/2023**.

#### 1.4.2.2 Publication complémentaire

Le présent CSC est publié sur le site Web Enabel ([www.enabel.be](http://www.enabel.be)).

Le présent marché fait l'objet d'une publication sur le site de l'OCDE.

Le CSC sera également envoyé à au moins trois soumissionnaires potentiels pour les inviter à remettre leurs offres avant la date et l'heure limites de dépôt des offres.

### 1.4.3 Informations

L'attribution de ce marché est coordonnée par la **Cellule Contractualisation**. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce service et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d'entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d'une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le présent CSC.

**Jusqu'au 13/09/2023 inclus** avant la date limite de dépôt des offres<sup>7</sup>, les candidats-soumissionnaires peuvent poser des questions concernant le CSC et le marché. Les questions seront posées par écrit à [mp.bdi@enabel.be](mailto:mp.bdi@enabel.be) et il y sera répondu au fur et à mesure de leur réception. L'aperçu complet des questions posées sera disponible à partir du **15/09/2023** à l'adresse ci-dessus.

Jusqu'à la notification de la décision d'attribution, il ne sera donné aucune information sur l'évolution de la procédure.

Les documents de marchés seront accessibles gratuitement à l'adresse internet suivante :

**[www.enabel.be](http://www.enabel.be)**

Afin d'être en mesure d'introduire une offre en connaissance de cause, **il est fortement recommandé au soumissionnaire de visiter (pas obligatoire mais conseillé) les sites des travaux selon le calendrier de visite guidée ci-après :**

- Pour les deux sites de Ngozi (Lot 1) : **le 06/09/2023 à 13h00 heures, heure de Bujumbura (GMT+2)**. Le lieu de rencontre est la Cours d'Appel de Ngozi ;
- Pour le site de Kirundo (Lot 2) : le **07/09/2023 à 10h00 heures, heure de Bujumbura (GMT+2)**. Le lieu de rencontre est le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kirundo ;
- Pour le site de Muyinga (Lot 2) : **le 07/09/2023 à 14h00 heures, heure de Bujumbura (GMT+2)**. Le lieu de rencontre est le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Muyinga.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte des rectifications éventuelles concernant l'avis de marché ou le CSC qui sont publiées au Bulletin des Adjudications ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. À cet effet, s'il a téléchargé le CSC sous forme électronique, **il lui est vivement recommandé de se renseigner sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires sur le site de téléchargement du CSC mais de poser des questions en cas de besoin via l'adresse [mp.bdi@enabel.be](mailto:mp.bdi@enabel.be) comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.**

Conformément à l'article 81 de l'A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rende impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant la date limite de réception des offres.

#### **1.4.4 Offre**

##### **1.4.4.1 Données à mentionner dans l'offre**

Le soumissionnaire est tenu d'utiliser le formulaire d'offre joint en annexe. A défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

L'offre et les annexes jointes au formulaire d'offre sont rédigées en français.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.

##### **1.4.4.2 Durée de validité de l'offre**

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de **120 jours calendrier**, à compter de la date limite de réception.

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de l'offre sera traitée lors des négociations.

##### **1.4.4.3 Détermination des prix**

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre doivent être obligatoirement libellés **en EURO**.

Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs modes décrits ci-dessous :

- Des postes à bordereau des prix, ce qui signifie que seul le prix unitaire est forfaitaire et les quantités sont présumées. Le prix à payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires mentionné dans l'inventaire aux quantités réellement exécutées.
- Des postes forfaitaires, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire et couvre l'ensemble des prestations du marché ou chacun des postes de l'inventaire.

En application de l'article 37 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

##### **1.4.4.4 Éléments inclus dans le prix**

(art. 32 § 1 AR 18.04.2017)

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ;

4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube ;

5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.

7° les droits de douane et d'accise ;

8°, toutes les taxes locales applicables pour ce type de marché au Burundi

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

#### **1.4.5 Droit d'introduction et ouverture des offres**

##### **1.4.5.1 Droit et mode d'introduction des offres**

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre pour ce marché.

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :

Un exemplaire original de l'offre complète sera introduit sur papier. En plus, le soumissionnaire joindra à l'offre **deux (2) copies**. **Cette offre complète devra être introduite aussi sous forme d'un fichier au format PDF sur Clé Usb** avec en plus le devis quantitatif et estimatif (DQE) **en Excel**.

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : Offre « BDI22001-10006 : Marché de travaux pour la « **Réhabilitation et aménagement des salles d'archivage physique des juridictions du ressort de la cours d'appel de Ngozi** » – **Ouverture des offres le 22/09/2023, à 10 heures, heure de Bujumbura (GMT+2).**

Toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt indiquées ci-dessus. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l'AR Passation).

L'offre originale et les copies seront placées dans des enveloppes séparées et seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra pas porter l'identification du soumissionnaire.

Les enveloppes intérieures porteront **le nom et l'adresse du soumissionnaire de façon à permettre au Pouvoir Adjudicateur de renvoyer l'offre si elle a été déclarée « hors délai »**.

**Les offres envoyées électroniquement ne seront pas considérées !**

L'offre sera remise contre accusé de réception à l'adresse suivante :

**Enabel – Agence Belge de Développement**

**Bujumbura, Commune Mukaza, Q. Rohero I**

**Avenue Bisoro n° 22, Kabondo-Ouest (Avenue du large, à ± 500m en aval de l'ex-Pyramid Center)**

**Bâtiment Enabel Santé**

**Secrétariat de la Cellule Contractualisation**

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 7h30' à 12h30' et de 13h30' à 16h30' (voir adresse mentionnée au point introduction des offres).

#### **1.4.5.2 Modification ou retrait d'une offre déjà introduite**

Lorsqu'un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L'objet et la portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel.

Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour autant qu'il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre accusé de réception au plus tard le jour avant la date limite de réception des offres.

Lorsque l'offre est introduite via e-tendering, la modification ou le retrait de l'offre se fait conformément à l'article 43, §2 de l'A.R. du 18 avril 2017.

Ainsi, les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

#### **1.4.5.3 Ouverture des offres**

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant **le 22/09/2023 à 10 heures**. L'ouverture des offres se fera à huis-clos.

#### **1.4.6 Sélection des soumissionnaires**

Articles 66 – 80 de la Loi ; Articles 59 à 74 AR Passation

##### **1.4.6.1 Motifs d'exclusion**

Articles 52 et 67-70 de la Loi ; Article 51 de l'AR du 18.04.2017

Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier spécial des charges.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 64 de l'A.R. du 18 avril 2017.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée.

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu'il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires.

##### **1.4.6.2 Critères de sélection**

Article 71 de la Loi et article 65 à 74 de l'AR du 18.04.2017

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l'aide des documents demandés dans le « Dossier de sélection » qu'il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financier que du point de vue technique, de mener à bien le présent marché public.

##### **1.4.6.3 Aperçu de la procédure**

Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l'offre des soumissionnaires durant les négociations.

Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le plan du fond par une commission d'évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d'offres à négocier en appliquant le critère d'attribution précisé dans les documents du marché. Cet examen sera réalisé sur la base du critère d'attribution "prix/coût" mentionné dans le présent cahier spécial des charges et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées. Maximum trois (03) soumissionnaires pourront être repris dans la shortlist.

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu. Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas l'offre initiale vaut comme offre définitive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d'éventuelles BAFO. Après la clôture des négociations, les BAFO seront confrontées, aux critères d'exclusion, aux critères de sélection ainsi qu'au critère d'attribution "prix/coût". Le

soumissionnaire dont la BAFO régulière est économiquement la plus avantageuse sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.

Les BAFO des soumissionnaires avec lesquels des négociations ont été menées seront examinées du point de vue de leur régularité. Les BAFO irrégulières seront exclues.

Seules les BAFO régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d'attribution.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la procédure énoncée ci-dessus dans le respect du principe d'égalité de traitement et de transparence.

#### **1.4.6.4 Critères d'attribution ♣**

Le pouvoir adjudicateur choisira la BAFO régulière qu'il juge la plus avantageuse en tenant compte du critère **Prix** seulement.

#### **1.4.6.5 Cotation finale**

Les cotations pour les critères d'attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l'égard de ce soumissionnaire, l'exactitude de la déclaration sur l'honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l'honneur corresponde à la réalité.

#### **1.4.7 Attribution du marché**

##### **Articles 41 et 81 de la Loi**

Les lots du marché seront attribués aux soumissionnaires qui ont remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse pour ces lots.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l'art. 85 de la Loi du 17 juin 2016, il n'existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n'attribuer qu'un seul lot.

#### **1.4.8 Conclusion du contrat**

Conformément à l'art. 88 de l'A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l'approbation de son offre.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisi conformément :

- Au présent CSC et ses annexes ;
- A la BAFO approuvée de l'adjudicataire et toutes ses annexes ;
- A la lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;
- Le cas échéant, aux documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant du contrat.



## 1.5 Conditions contractuelles et administratives particulières

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux 'Règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics' de l'AR du 14 janvier 2013, ci-après 'RGE' ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des RGE. En l'absence d'indication, les dispositions pertinentes des RGE sont intégralement d'application.

Dans ce CSC, il est dérogé à l'article 26 des RGE.

### 1.5.1 Définitions (art. 2)

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

- Acompte : paiement d'une partie du marché après service fait et accepté ;
- Avance : paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté ;
- Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables ;
- Cautionnement : garantie financière donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complète et bonne exécution du marché ;
- Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché ;
- Réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles de l'art ainsi qu'aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l'adjudicataire.

### 1.5.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10)

L'utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l'exécution du marché est permise sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC.

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège social mentionné dans l'offre.

### 1.5.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11)

La direction et le contrôle de l'exécution du marché sont confiés à **Yoann THINES**, [yoann.thines@enabel.be](mailto:yoann.thines@enabel.be), **Intervention Manager du Projet JUSTICE**, assisté par Gérard YAMUREMYE, [gerard.yamuremye@enabel.be](mailto:gerard.yamuremye@enabel.be), Expert en Infrastructures Pénitentiaires au projet JUSTICE.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de l'entrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l'exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC (voir notamment « Paiement » ci-après).

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, y compris la délivrance d'ordres de service, l'établissement de procès-verbaux et d'états des lieux, l'approbation des services, des états d'avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point « Le pouvoir adjudicateur ».

Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d'exécution, ...) du contrat, même si l'impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n'a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

#### 1.5.4 Sous-traitants (art. 12 à 15)

Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

L'entrepreneur s'engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l'offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le pouvoir adjudicateur.

**Le contractant ne peut pas sous-traiter, sous-louer, déléguer ou transférer autrement la totalité ou plus de 30 pour cent (de la valeur) des travaux.**

Lorsque l'adjudicataire recrute un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du pouvoir adjudicateur, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles à charge de l'adjudicataire sont imposées à ce sous-traitant par contrat ou tout autre acte juridique.

De la même manière, l'adjudicataire respectera et fera respecter par ses sous-traitants, les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général relatif à la Protection des données, ci-après RGPD). Un audit éventuel des traitements opérés pourrait être réalisé par le pouvoir adjudicateur en vue de valider sa conformité à cette législation.

#### 1.6 Confidentialité (art. 18)

Les connaissances et renseignements recueillis par l'Adjudicataire, en ce compris par toutes les personnes en charge de la mission ainsi que par toutes autres personnes intervenant dans le cadre du présent marché sont strictement confidentiels.

En aucun cas les informations recueillies, peu importe leur origine et leur nature, ne pourront être transmis à des tiers sous quelque forme que ce soit.

Toutes les parties, intervenant directement ou indirectement, sont donc tenues au devoir de discrétion.

Conformément à l'article 18 de l'A.R. du 14 /01/2013 relatif aux règles générales d'exécution des marchés publics, le Soumissionnaire ou l'Adjudicataire s'engage à considérer et à traiter de manière strictement confidentiels, toutes informations, tous faits, tous documents et/ou toutes données, quels qu'en soient la nature et le support, qui lui auront été communiqués, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ou auxquels il aura accès, directement ou indirectement, dans le cadre ou à l'occasion du présent marché. Les informations confidentielles couvrent notamment, sans que cette liste soit limitative, l'existence même du présent marché.

A ce titre, il s'engage notamment :

- A respecter et à faire respecter la stricte confidentialité de ces éléments, et à prendre toutes précautions utiles afin d'en préserver le secret (ces précautions ne pouvant en aucun cas être inférieures à celles prises par le Soumissionnaire pour la protection de ses propres informations confidentielles) ;
- A ne consulter, utiliser et/ou exploiter, directement ou indirectement, l'ensemble des

éléments précités que dans la mesure strictement nécessaire à la préparation et, le cas échéant, à l'exécution du présent marché (en ayant notamment égard aux dispositions législatives en matière de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) ;

- A ne pas reproduire, distribuer, divulguer, transmettre ou autrement mettre à disposition de tiers les éléments précités, en totalité ou en partie, et sous quelque forme que ce soit, à moins d'avoir obtenu l'accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur ;
- A restituer, à première demande du Pouvoir Adjudicateur, les éléments précités ;
- D'une manière générale, à ne pas divulguer directement ou indirectement aux tiers, que ce soit à titre publicitaire ou à n'importe quel autre titre, l'existence et/ou le contenu du présent marché, ni le fait que le Soumissionnaire ou l'Adjudicataire exécute celui-ci pour le Pouvoir Adjudicateur, ni, le cas échéant, les résultats obtenus dans ce cadre, à moins d'avoir obtenu l'accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur.

## **1.7 Protection des données personnelles**

### **4.4.1 Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur**

L'adjudicateur s'engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées en réponse à cet appel d'offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, l'adjudicateur agira conformément à cette législation.

### **4.4.2 Traitement des données personnelles par l'adjudicataire**

#### **OPTION 1 : TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR UN SOUS-TRAITANT**

Si durant l'exécution du marché, l'adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur exclusivement au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, dans le seul but d'effectuer les prestations conformément aux dispositions du cahier des charges ou en exécution d'une obligation légale, les dispositions suivantes sont d'application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l'adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après "RGPD") ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.

Les données à caractère personnel qui seront traités sont confidentielles. L'adjudicataire limitera dès lors l'accès aux données au personnel strictement nécessaires à l'exécution, à la gestion et au suivi du marché.

Dans le cadre de l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur déterminera les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur sera responsable du traitement et l'adjudicataire sera son sous-traitant, au sens de l'article 28 du RGPD.

L'exécution de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement et que les obligations de confidentialité et de sécurité concernant le traitement des données à caractère personnel incombent également au sous-traitant (Article 28 §3 du RGPD).

A cette fin, le soumissionnaire doit à la fois compléter, signer et renvoyer au pouvoir adjudicateur l'accord de sous-traitance repris en annexe [X]. La complétion et signature de cette annexe est donc une condition de régularité de l'offre

## **OPTION 2 : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR UN RESPONSABLE DE TRAITEMENT (DESTINATAIRE)**

Si durant l'exécution du marché, l'adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ou en exécution d'une obligation légale, les dispositions suivantes sont d'application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l'adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après "RGPD") ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.

Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire seront chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.

### **1.7.1 Droits intellectuels (art. 19 à 23)**

En cas de « Design&Built » :<<Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.

### 1.7.2 Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

### 1.7.3 Cautionnement (art. 25 à 33)

Le cautionnement est fixé à **5% du montant total, hors TVA**, du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euro supérieure.

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

Par dérogation à l'article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L'adjudicataire mentionnera le nom et l'adresse de cet établissement dans l'offre.

La dérogation est motivée pour laisser l'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d'introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché.

L'adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l'une des façons suivantes :

1. Lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de la Caisse des Dépôts et Consignations Complétez le plus précisément possible le formulaire suivant : [https://finances.belgium.be/sites/default/files/o1\\_marche\\_public.pdf](https://finances.belgium.be/sites/default/files/o1_marche_public.pdf) (PDF, 1.34 Mo), et renvoyez-le à l'adresse e-mail [info.cdcck@minfin.fed.be](mailto:info.cdcck@minfin.fed.be)
2. Lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
3. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire
4. Lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

- 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;

- 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances
- 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
- 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
- 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse qui sera mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.

#### **La demande de l'adjudicataire de procéder à la réception :**

- 1° En cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement ;
- 2° En cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.

#### **1.7.4 Conformité de l'exécution (art. 34)**

Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

#### **1.7.5 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)**

S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique :

Une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.

#### **1.7.6 Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire (art. 36)**

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par l'adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.



Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l'adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

#### **1.7.6.1 Planning de chantier**

La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est à introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de l'approbation de l'offre et une mise à jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment l'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et de conformité, etc.

Après étude, remarques et approbation de l'adjudicateur, le planning devient contractuel.

#### **1.7.6.2 Planning directeur**

L'entrepreneur s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l'adjudicateur et à ses conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre à l'adjudicateur de prendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec le planning de chantier. Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le même document.

L'adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à la réalisation du présent marché.

En particulier, il prévoira :

- La fixation des dates pour la fourniture de plans d'exécution qui lui sont nécessaires ;
- La passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants ;
- La présentation en temps utile d'échantillons et de fiches techniques de produits soumis à réception technique préalable ;
- La prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier ;
- L'indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoir adjudicateur ;
- L'indication des dates ultimes pour la conclusion d'ordres modificatifs en cours d'élaboration ;
- L'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres entreprises ;
- Les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages ;
- etc.

#### **1.7.6.3 Documents d'exécution**

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des esquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l'adjudicateur accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs aux travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative :

- Rempiètements sur base des travaux ;



- Stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments préfabriqués éventuels ;
- Étanchéités ;
- Finitions des locaux (murs, sol et plafond) ;
- Égouttage intérieur et extérieur ;
- Bordereau des pierres ;
- Recouvrement de toit, charpenterie pour toiture ;
- Façades ;
- Cloisons ;
- Faux-plafonds ;
- Mobilier sur base des documents d'adjudication ;
- Plan pour disposition de luminaires ;
- Plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent) ;
- Menuiseries extérieures bordereau des menuiseries intérieures, plans des techniques spéciales.

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou trop commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation.

Pour la quincaillerie, le chauffage, l'électricité, la robinetterie ou toute pièce similaire, des échantillons seront présentés à l'agrément du Fonctionnaire dirigeant, à l'avis de l'auteur de projet et le modèle agréé restera sur le chantier jusqu'au moment du placement de la dernière pièce du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur fournira également, en cours d'exécution, les documents ci-après :

- Des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques ;
- Les cartes des teintes pour déterminer les choix ;
- Les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc.
- Des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché

### **Etablissement des Plans "As Built" :**

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par l'entrepreneur dans les moindres détails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, l'entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations tels qu'ils auront été réalisés.

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, l'entrepreneur est tenu de remettre **deux (02) dossiers techniques comprenant :**

- Les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé ;
- Les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements ;

- Les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires à l'entretien et à la maintenance des équipements (contrôles et travaux d'entretien périodique, liste et codification des pièces de rechange...) ;
- Les rapports d'essais, réglages et mises au point.

### **1.7.7 Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80)**

#### **Remplacement de l'adjudicataire (art. 38/3)**

Pour autant qu'il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l'adjudicataire avec qui le marché initial a été conclu dans les cas autres que ceux prévus à l'art. 38/3 des RGE.

L'adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de l'état des fournitures déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives au nouvel adjudicataire, ainsi que les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n'a pas accès gratuitement.

Le remplacement fera l'objet d'un avenant daté et signé par les trois parties. L'adjudicataire initial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l'exécution de la partie restante du marché.

#### **Révision des prix (art. 38/7)**

Pour le présent marché, aucune révision des prix n'est possible.

#### **Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur durant l'exécution (art. 38/12)**

**L'adjudicateur** se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment lorsqu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.

Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

**L'adjudicataire** a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l'adjudicateur lorsque :

- La suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;
- La suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;
- La suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l'adjudicataire dénonce les faits ou les circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leur sur le déroulement et le coût du marché.

Il est rappelé que conformément à l'article 80 de l'AR du 14/01/2013, l'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d'exécution du contrat, est donné par écrit. Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

### **Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix**

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, sont déterminés dans l'ordre de priorité suivant :

1. Selon les prix unitaires ou globaux de l'offre approuvée ;
2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l'offre approuvée ;
3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d'un autre marché d'Enabel ;
4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l'occasion.

Dans ce dernier cas, L'entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

### **Fixation des prix unitaires ou globaux – Procédure à respecter**

L'entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire dirigeant (à moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant l'exécution des travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d'une fiche type qui lui sera fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modèle établi par Enabel. L'entrepreneur y joint au minimum les annexes et documents suivants :

- L'ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification de la modification des travaux,
- Le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux
- Les quantités à mettre en œuvre pour les postes existants et les nouveaux postes,
- Le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés,
- Les autres documents qu'il estime pertinent.

Après exécution de la prestation, et au plus tard, lors de l'établissement du décompte final, l'entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu'il n'a reçu pour celles-ci aucune note de crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque l'entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir adjudicateur fixe d'office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

### **Circonstances imprévisibles**

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de l'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

### **1.7.8 Contrôle et surveillance du marché**

#### **Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39)**

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contrôle a été exercé par le pouvoir adjudicateur pour prétendre être déchargé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

#### **Modes de réception technique (art. 41)**

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l'article 42 ;

2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43 ;

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d'attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un Etat membre de l'Union européenne et jugée équivalente.

#### **Réception technique préalable (art. 42)**

En règle générale, les produits ne peuvent être mis en oeuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait l'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette approbation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par l'entrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplètes n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation.

Dès que les remarques sont en possession de l'entrepreneur celui-ci en tient compte et complète la fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard aux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les coûts liés à la réception technique préalable sont à charge de l'entrepreneur.

En tous cas, ces coûts englobent :

- Les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de déplacement et de séjour des réceptionnaires ;
- Les frais liés au prélèvement d'échantillons, à l'emballage et au transport des échantillons, quel que soit l'endroit où a lieu le contrôle ;
- Les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pièces d'épreuve, coût des essais à proprement parler (à cet effet, les circulaires relatives à la fixation des tarifs des essais sont d'application)) ;
- Les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

### Réception technique à posteriori (art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou parties d'équipement qui seraient cachés après l'achèvement des travaux.

#### 1.7.9 Délai d'exécution (art 76)

L'entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de **90 jours calendrier** à compter de la date fixée dans l'ordre de service écrit de commencement des travaux.

#### 1.7.10 Mise à disposition de terrains (art 77)

L'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès.

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux.

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier".

#### 1.7.11 Conditions relatives au personnel (art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants : **le nom, le prénom, l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier, la date de naissance, le métier, la qualification.**

La personne de contacte <<et ...>> désignée par l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution du présent contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser le français.

#### 1.7.12 Organisation du chantier (art 79)

L'entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des

voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangère aux besoins du chantier.

L'entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier aux dimensions et selon le modèle fourni par le Pouvoir Adjudicateur préalablement au démarrage des travaux.

Le panneau d'information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit à définir par le pouvoir adjudicateur.

#### **1.7.13 Moyens de contrôle (art. 82)**

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Si l'entrepreneur met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision est notifiée à l'entrepreneur par procès-verbal.

#### **1.7.14 Journal des travaux (art. 83)**

Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux de Travaux nécessaires à la disposition d'Enabel.

Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à l'établissement du journal des travaux. Il s'agit notamment :

- Conditions atmosphériques ;
- Interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables
- Les heures de travail ;
- Le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier
- Les matériaux approvisionnés ;
- Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;
- Les événements imprévus ;
- Les ordres modificatifs de portées mineures ;
- Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à l'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.



#### **1.7.15 Responsabilité de l'entrepreneur (art. 84)**

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.

#### **1.7.16 Tolérance zéro exploitation et abus sexuels**

En application de sa Politique concernant l'exploitation et les abus sexuels de juin 2019, Enabel applique une tolérance zéro en ce qui concerne l'ensemble des conduites fautives ayant une incidence sur la crédibilité professionnelle du soumissionnaire.

#### **1.7.17 Moyens d'action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)**

Le défaut de l'adjudicataire ne s'apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mêmes, mais également par rapport à l'ensemble de ses obligations.

Afin d'éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché, il est strictement interdit à l'entrepreneur d'offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

En cas d'infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire par infraction allant jusqu'au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de l'avantage offert au préposé et de l'avantage que l'adjudicataire espérait obtenir en offrant l'avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de l'application de cette pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu'il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice à l'application éventuelle des autres mesures d'office prévues au RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l'exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

##### **1.7.17.1 Défaut d'exécution (art. 44)**

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

- 1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;
- 2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
- 3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.



Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87.

#### **Pénalités (art. 45)**

##### **Pénalités spéciales**

En raison de l'importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seule infraction, d'une pénalité journalière de **50 EUR par jour calendrier de non-exécution** :

- Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que <...> : à défaut d'avoir remis, dans le délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.
- Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera appliquée à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter à toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.
- Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas où les listes d'observation résultant des visites de chantier, notamment lors de « bon à peindre », ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, l'adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'à exécution.
- Modification d'un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient l'accord du pouvoir adjudicateur sur le nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions, soit les deux parties se mettent d'accord sur une nouvelle personne de remplacement conjointement acceptée. En cas d'application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun cas être récupérée rétroactivement, même si un accord est trouvé

Lorsqu'un manquement à l'une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément à l'article 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai à l'entrepreneur pour faire disparaître le manquement et l'avertir de cette disparition par lettre recommandée. Dans ce cas, ce délai est notifié à l'adjudicataire en même temps que le P.V. de constat dont question à l'article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n'est indiqué dans la lettre recommandée, le l'adjudicataire est tenu de réparer sans délai les manquements.

#### **1.7.17.2 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)**

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée à l'article 86 §1er.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans les délais prévus au point 1.4.18, l'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

$$R = 0,45 * ((M * n^2) / N^2)$$

Dans laquelle :

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour exécution du marché ;

n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N<sup>2</sup> est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée à l'art.86§1 de l'A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :

$$R_{par} = (M/20) * (P/N)$$

#### **1.7.17.3 Mesures d'office (art. 47 et 87)**

Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.

Les mesures d'office sont :

- 1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;
- 2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté ;
- 3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

#### **Autres sanctions (art. 48)**

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.

#### **1.7.18 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)**

##### **1.7.18.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92)**

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat à l'entrepreneur.

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est de **12 mois dans le cadre de ce marché**.

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

L'adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc.) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation. Il est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Pendant le délai de garantie, d'une durée de 2 ans, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de

l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant à l'adjudicataire durant la période de garantie fera l'objet d'un procès-verbal et de l'application des mesures d'offices, conformément à l'article 44 du RGE.

#### **1.7.18.2 Frais de réception**

Lors de la rédaction de son offre le soumissionnaire tient compte des frais de réception suivants:

- Le frais de l'organisation et la préparation de la réception ;
- Les frais du gardiennage et de la signalisation du chantier jusqu'à la réception définitive signée.

Les frais de voyage et de séjour du délégué du pouvoir adjudicateur sont à charge de celui-ci.

#### **1.7.19 Prix du marché en cas de retard d'exécution (art 94)**

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

- Soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée ;
- Soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

$$E = \frac{e_1 \times t_1 + e_2 \times t_2 + \dots + (e_n \times t_n)}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

dans laquelle :

$e_1, e_2, \dots, e_n$ , représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;

$t_1, t_2, \dots, t_n$ , représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

#### **1.7.20 Facturation et paiement des travaux (art. 66 e.s. et 95)**

Le paiement interviendra au plus tard 30 jours après introduction et acceptation de la facture.

*La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de € ..... (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence BDI22001 et le nom du fonctionnaire dirigeant, (Yoann THINES). La facture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas être payée.*

L'adresse de facturation est :

## **Enabel – Agence Belge de Développement**

### **Projet JUSTICE – Cellule finances**

**Commune Mukaza, Q. Rohero 1, Avenue Bisoro n° 22, Kabondo Ouest  
Bujumbura – Burundi**

**La facture doit impérativement être libérée en EURO. Elle sera payée en Bif au taux moyen de la BRB du jour de la facture si le montant est inférieur à 1.000,00 € HTVA et EUROS si le montant est supérieur ou égal à 1.000,00 € HTVA.**

Le paiement se fait en acomptes et l'état d'avancement reprendra pour chaque poste :

- Les quantités totales à réaliser selon les mesures de départ ;
- Les quantités déjà réalisées et enregistrées dans l'état d'avancement du mois précédent;
- Les quantités réalisées au cours du mois ;
- Les quantités totales réalisées en fin de mois ;
- Les prix unitaires de la commande ;
- Les prix totaux des quantités réalisées au cours du mois pour chaque poste ;
- Le prix total de la facture du mois.

**Attention :** il est entendu qu'aucune avance ne peut être demandée et le paiement ne sera effectué que pour des prestations accomplies et acceptées.

Le paiement s'effectue exclusivement par virement bancaire.

#### **1.7.21 Litiges (art. 73)**

Tous les litiges relatifs à l'exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l'exécution de ce marché. L'adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

En cas de « litige », c'est-à-dire d'action en justice, la correspondance devra (également) être envoyée à l'adresse suivante :

Enabel s.a.

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)

À l'attention de Mme Inge Janssens

rue Haute 147

1000 Bruxelles

Belgique

## 2 Spécifications techniques

- Cf. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) en annexe au CSC.
- Cf. les plans sont annexés au présent CSC.



## 3 Formulaires

### 3.1 Instructions pour l'établissement de l'offre

Le soumissionnaire est tenu d'utiliser le formulaire d'offre joint en annexe. A défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

L'offre et les annexes jointes au formulaire d'offre sont rédigées **en français**.

Les formulaires d'offres doivent être introduits en deux exemplaires, dont un, porte la mention '**original**', et l'autre la mention '**duplicata**' ou '**copie**'.

Les différentes parties et annexes de l'offre doivent être numérotées.

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu'à deux chiffres après la virgule. Le cas échéant, ils peuvent être précisés jusqu'à quatre chiffres après la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les formulaires d'offre doivent être accompagnées d'une signature à côté de la rature, surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives qui ont été apportées à l'aide d'un ruban ou de liquide correcteur.

L'offre portera la **signature manuscrite originale** du soumissionnaire ou de son mandataire.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou association momentanée), l'offre doit être signée par chacune de ces personnes.

Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : <http://www.publicprocurement.be>.

## 3.2 Fiche d'identification

### 3.2.1 Personne physique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : <https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-b070-5cfed3760aed>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. DONNÉES PERSONNELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| NOM(S) DE FAMILLE <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| PRÉNOM(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| DATE DE NAISSANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| JJ                      MM    AAAA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| LIEU DE NAISSANCE<br>(VILLE, VILLAGE)                                                                                                                                                                                                                                                             | PAYS DE NAISSANCE                                                                                                                                                         |
| TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| CARTE D'IDENTITÉ      PASSEPORT      PERMIS DE CONDUIRE <sup>9</sup> AUTRE <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| PAYS ÉMETTEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| NUMÉRO DE DOCUMENT D'IDENTITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| ADRESSE PRIVÉE<br>PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| CODE POSTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOITE POSTALE                      VILLE                                                                                                                                  |
| RÉGION <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAYS                                                                                                                                                                      |
| TÉLÉPHONE PRIVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| COURRIEL PRIVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| <b>II. DONNÉES COMMERCIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Si OUI, veuillez fournir vos données commerciales et joindre des copies des justificatifs officiels.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| Vous dirigez votre propre entreprise sans personnalité juridique distincte (vous êtes entrepreneur individuel, indépendant, etc.) et en tant que tel, vous fournissez des services à la Commission ou à d'autres institutions, agences et organes de l'UE?<br><br><b>OUI                  NON</b> | <b>NOM DE<br/>L'ENTREPRISE<br/>(le cas échéant)</b><br><b>NUMÉRO DE TVA</b><br><b>NUMÉRO D'ENREGISTREMENT</b><br><b>LIEU DE<br/>L'ENREGISTREMENT VILLE</b><br><b>PAYS</b> |
| <b>DATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SIGNATURE</b>                                                                                                                                                          |

<sup>8</sup> Comme indiqué sur le document officiel.

<sup>9</sup> Accepté uniquement pour la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Canada, les États-Unis et l'Australie.

<sup>10</sup> À défaut des autres documents d'identités: titre de séjour ou passeport diplomatique.

<sup>11</sup> Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.

<sup>12</sup> Indiquer la région, l'état ou la province uniquement pour les pays non membres de l'UE, à l'exclusion des pays de l'AELE et des pays candidats.

### 3.2.2 Entité de droit privé/public ayant une forme juridique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici :

<https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b>

|                                                  |                          |                         |             |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| <b>NOM OFFICIEL<sup>13</sup></b>                 |                          |                         |             |            |
| <b>NOM COMMERCIAL<br/>(si différent)</b>         |                          |                         |             |            |
| <b>ABRÉVIATION</b>                               |                          |                         |             |            |
| <b>FORME JURIDIQUE</b>                           |                          |                         |             |            |
| <b>TYPE</b>                                      | <b>A BUT LUCRATIF</b>    |                         |             |            |
| <b>D'ORGANISATION</b>                            | <b>SANS BUT LUCRATIF</b> | <b>ONG<sup>14</sup></b> | <b>OUI</b>  | <b>NON</b> |
| <b>NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL<sup>15</sup></b> |                          |                         |             |            |
| <b>NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE</b>             |                          |                         |             |            |
| <b>(le cas échéant)</b>                          |                          |                         |             |            |
| <b>LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL</b>        | <b>VILLE</b>             | <b>PAYS</b>             |             |            |
| <b>DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL</b>        | <b>JJ</b>                | <b>MM</b>               | <b>AAAA</b> |            |
| <b>NUMÉRO DE TVA</b>                             |                          |                         |             |            |
| <b>ADRESSE DU SIEGE<br/>SOCIAL</b>               |                          |                         |             |            |
| <b>CODE POSTAL</b>                               | <b>BOITE POSTALE</b>     | <b>VILLE</b>            |             |            |
| <b>PAYS</b>                                      | <b>TÉLÉPHONE</b>         |                         |             |            |
| <b>COURRIEL</b>                                  |                          |                         |             |            |
| <b>DATE</b>                                      |                          | <b>CACHET</b>           |             |            |
| <b>SIGNATURE DU REPRÉSENTANT<br/>AUTORISÉ</b>    |                          |                         |             |            |

<sup>13</sup> Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.

<sup>14</sup> ONG = Organisation non gouvernementale, à remplir pour les organisations sans but lucratif.

<sup>15</sup> Le numéro d'enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.

### 3.2.3 Entité de droit public<sup>16</sup>

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici /

<https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-9596-107f7daf6f1b>

|                                                  |                      |               |             |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>NOM OFFICIEL<sup>17</sup></b>                 |                      |               |             |
| <b>ABRÉVIATION</b>                               |                      |               |             |
| <b>NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL<sup>18</sup></b> |                      |               |             |
| <b>NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE</b>             |                      |               |             |
| <b>(le cas échéant)</b>                          |                      |               |             |
| <b>LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL</b>        | <b>VILLE</b>         | <b>PAYS</b>   |             |
| <b>DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL</b>        | <b>JJ</b>            | <b>MM</b>     | <b>AAAA</b> |
| <b>NUMÉRO DE TVA</b>                             |                      |               |             |
| <b>ADRESSE OFFICIELLE</b>                        |                      |               |             |
| <b>CODE POSTAL</b>                               | <b>BOITE POSTALE</b> | <b>VILLE</b>  |             |
| <b>PAYS</b>                                      | <b>TÉLÉPHONE</b>     |               |             |
| <b>COURRIEL</b>                                  |                      |               |             |
| <b>DATE</b>                                      |                      | <b>CACHET</b> |             |
| <b>SIGNATURE DU REPRÉSENTANT<br/>AUTORISÉ</b>    |                      |               |             |

<sup>16</sup> Entité de droit public DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE : entité de droit public capable de se représenter elle-même et d'agir en son nom propre, c'est-à-dire capable d'ester en justice, d'acquiescer et de se défaire des biens, et de conclure des contrats. Ce statut juridique est confirmé par l'acte juridique officiel établissant l'entité (loi, décret, etc.).

<sup>17</sup> Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.

<sup>18</sup> Numéro d'enregistrement de l'entité au registre national.

#### 3.2.4 Sous-traitants

| Nom et forme juridique | Adresse / siège social | Objet |
|------------------------|------------------------|-------|
|                        |                        |       |
|                        |                        |       |
|                        |                        |       |

### 3.3 Formulaire d'offre - Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s'engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC /**BDI22001-10006\_Marché de travaux pour la Réhabilitation et aménagement des salles d'archivage physique des juridictions du ressort de la cours d'appel de Ngozi**, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'un poste spécial de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. Le soumissionnaire s'engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC /**BDI22001-10006**, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA (**préciser le lot concerné**) :

.....

Pourcentage TVA : .....%.

En cas d'approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L'information confidentielle et/ou l'information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l'offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou documents mentionnés << ci-dessous ou au point ..., dûment signés, doivent être joints à l'offre.

En annexe ....., le soumissionnaire joint à son offre .....

Le soumissionnaire déclare sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et correctes et qu'elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute fausse déclaration.

Certifié pour vrai et conforme,

Fait à ..... le .....

### 3.3.1 Bordereau des prix unitaires (BPU) / Valable pour chacun des 2 lots

| N°         | DESIGNATION                                                                              | Uté            | PPF /PPU | PU en Euros (en chiffre) | PU Euros (en lettre) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| <b>0.</b>  | <b>INSTALLATION DE CHANTIER.</b>                                                         |                |          |                          |                      |
| 0.1        | Installation et repli de chantier                                                        | FF             | PPF      |                          |                      |
| 0.2        | Panneau de chantier                                                                      | FF             | PPF      |                          |                      |
|            |                                                                                          |                |          |                          |                      |
| <b>I</b>   | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                             |                |          |                          |                      |
| 1.1        | Démolition de maçonnerie de briques                                                      | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 1.2        | Dépose des portes                                                                        | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 1.3        | Dépose des fenêtres                                                                      | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 1.4        | Dépose d'une toiture                                                                     | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 1.5        | Démolition de pavement en ciment                                                         | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 1.6        | Démolition d'enduit sur murs                                                             | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 1.7        | Dépose des appareils sanitaires                                                          | pce            | PPU      |                          |                      |
| 1.8        | Dessouchage des arbres                                                                   | pce            | PPU      |                          |                      |
| 1.9        | Déplacement d'un poteau électrique REGIDESO                                              | FF             | PPF      |                          |                      |
|            |                                                                                          |                |          |                          |                      |
| <b>II</b>  | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                                     |                |          |                          |                      |
| 2.1        | Décapage de la terre végétale                                                            | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 2.2        | Terrassement en masse pour les plateformes des bâtiments (déblais et remblais)           | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 2.3        | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
|            |                                                                                          |                |          |                          |                      |
| <b>III</b> | <b>BETON NON ARME</b>                                                                    |                |          |                          |                      |
| 3.1        | Béton de propreté                                                                        | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 3.2        | Béton cyclopéen sous les chaînages bas                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 3.3        | Béton pour appui des fenêtres                                                            | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 3.4        | Béton de forme sur les passages couverts                                                 | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 3.5        | Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux                                            | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
|            |                                                                                          |                |          |                          |                      |
| <b>IV</b>  | <b>BETON ARME</b>                                                                        |                |          |                          |                      |
| 4.1        | Béton de forme légèrement armé sur le hérisson                                           | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.2        | Béton des semelles et fûts des colonnes                                                  | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.3        | Béton armé des poutres du plancher                                                       | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |



| N°          | DESIGNATION                                                         | Uté            | PPF /PPU | PU en Euros (en chiffre) | PU Euros (en lettre) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 4.4         | Béton armé de dalle pleine du plancher                              | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.5         | Béton armé d'escalier                                               | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.6         | Béton armé de chainage bas horizontaux                              | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.7         | Béton armé de chaînage haut horizontaux                             | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.8         | Béton armé des linteaux partiels                                    | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.9         | Béton armé des colonnes /chainages verticaux                        | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.10        | Béton armé pour paillasse de travail ,                              | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.11        | Béton armé de dallette sur étagère / placards                       | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 4.12        | Béton armé des bancs maçonnés                                       | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
|             |                                                                     |                |          |                          |                      |
| <b>V</b>    | <b>PAVEMENT</b>                                                     |                |          |                          |                      |
| 5.1         | sable de propreté                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 5.2         | Hérisson de moellons                                                | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
|             |                                                                     |                |          |                          |                      |
| <b>VI</b>   | <b>MACONNERIE.</b>                                                  |                |          |                          |                      |
| 6.1         | Maçonnerie de moellons sous le chainage bas , ép: 40cm              | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 6.2         | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm                  | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 6.3         | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm                  | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 6.4         | Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)                 | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 6.5         | Maçonnerie de claustras en ciment                                   | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
|             |                                                                     |                |          |                          |                      |
| <b>VII</b>  | <b>REVETEMENT DE SOL</b>                                            |                |          |                          |                      |
| 7.1         | Chape ciment lissée teintée au rouge                                | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 7.2         | Chape ciment lissée de couleur ciment classique                     | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 7.3         | Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 7.4         | Carreaux de sol                                                     | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
|             |                                                                     |                |          |                          |                      |
| <b>VIII</b> | <b>REVETEMENT SUR MURS</b>                                          |                |          |                          |                      |
| 8.1         | Rejointoyage sur faces des murs                                     | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 8.2         | Enduits fines sur faces des murs                                    | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 8.3         | Enduit tylorien sur faces des murs                                  | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 8.4         | Carreaux de faïence sur faces humides                               | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 8.5         | Plinthe en mortier de ciment                                        | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 8.6         | Plinthe en carreaux                                                 | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |

| N°         | DESIGNATION                                                | Uté | PPF /PPU | PU en Euros (en chiffre) | PU Euros (en lettre) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|----------------------|
|            |                                                            |     |          |                          |                      |
| <b>IX</b>  | <b>HUISSERIE ET MENUISERIE.</b>                            |     |          |                          |                      |
| 9.1        | Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants                    | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.2        | Fenêtres métalliques vitrées fixes                         | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.3        | Fenêtres à lamelle NACO                                    | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.4        | Portes métalliques doubles semi-vitrées                    | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.5        | Portes métalliques doubles pleines                         | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.6        | Portes métalliques simples pleines ;                       | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.7        | Portes métalliques simple semi-vitrées ;                   | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.8        | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;         | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.9        | Portes en contreplaqué pour placards ;                     | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.10       | Panneaux de bois pour les rangements des placards/étagères | m²  | PPU      |                          |                      |
| 9.11       | Garde-corps métalliques (hauteur 90cm)                     | ml  | PPU      |                          |                      |
|            |                                                            |     |          |                          |                      |
| <b>X</b>   | <b>FAUX PLAFOND.</b>                                       |     |          |                          |                      |
| 10.1       | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.          | m²  | PPU      |                          |                      |
| 10.2       | Faux-plafond en bac aluzinc                                | m²  | PPU      |                          |                      |
|            |                                                            |     |          |                          |                      |
| <b>XI</b>  | <b>COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.</b>              |     |          |                          |                      |
| 11.1       | Fermes en tubes mixtes (60X40X1,5 mm et 40x40x 1,5mm)      | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.2       | Fermes en tubes 40X40X1,5 mm                               | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.3       | Demi-ferme en tubes 40x40x1,5                              | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.4       | Rampants en tubes métalliques 60x40x1,5mm                  | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.5       | Rampants en tubes métalliques 40x40x1,5mm                  | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.6       | Pannes en tubes métallique 60x40x1,5mm                     | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.7       | Pannes en tubes métallique 40x40x1,5mm                     | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.8       | Poteaux métalliques en tubes doublés sur passages couverts | ml  | PPU      |                          |                      |
| 11.9       | Couverture en tôles BG 28 teintées rouges                  | m²  | PPU      |                          |                      |
| 11.10      | Planche de rive en profilés C                              | ml  | PPU      |                          |                      |
|            |                                                            |     |          |                          |                      |
| <b>XII</b> | <b>PEINTURE</b>                                            |     |          |                          |                      |
| 12.1       | Chaulage sur faces destinées à être peintes                | m²  | PPU      |                          |                      |

| N°          | DESIGNATION                                                         | Uté            | PPF /PPU | PU en Euros (en chiffre) | PU Euros (en lettre) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 12.2        | Peinture acrylique sur enduit                                       | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.3        | Peinture acrylique sur maçonnerie sans enduit                       | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.4        | Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex                 | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.5        | Vernis sur le faux plafond en multiplex                             | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.6        | Peinture glycérophtalique sur enduit                                | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.7        | Peinture glycérophtalique sur maçonnerie sans enduit                | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.8        | Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques                | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.9        | Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques              | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.10       | Peinture glycérophtalique sur les portes en contreplaqué            | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 12.11       | Peinture glycérophtalique sur garde-corps métalliques               | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
|             |                                                                     |                |          |                          |                      |
| <b>XIII</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>                                       |                |          |                          |                      |
| 13.1        | W.C. type anglais                                                   | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.2        | W.C. turc                                                           | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.3        | Urinoirs                                                            | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.4        | Bac douche en carreaux de sol                                       | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.5        | Lave-main                                                           |                | PPU      |                          |                      |
| 13.6        | Lavabo moyen                                                        | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.7        | Evier inoxydable simple cuve                                        |                | PPU      |                          |                      |
| 13.8        | Evier inoxydable double cuve                                        | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.9        | Tuyauterie d'alimentation avec tous les accessoires                 | ml             | PPU      |                          |                      |
| 13.10       | Tuyauterie d'évacuation avec tous les accessoires                   | ml             | PPU      |                          |                      |
| 13.11       | Chambres de visites E.U., E.V.                                      | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.12       | Fosse septique                                                      | pce            | PPU      |                          |                      |
| 13.13       | Puits perdu                                                         | pce            | PPU      |                          |                      |
|             |                                                                     |                |          |                          |                      |
| <b>XIV</b>  | <b>ELECTRICITE.</b>                                                 |                |          |                          |                      |
| 14.1        | Fil V.OB.1.5 mm <sup>2</sup>                                        | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.2        | Fil V.OB.2.5 mm <sup>2</sup>                                        | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.3        | Câbles aériens 3x4mm <sup>2</sup> (raccordement inter-bâtiment)     | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.4        | Câbles souterrains 3x4mm <sup>2</sup> (raccordement inter-bâtiment) | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.5        | Prise de courant 2P+T 16A/220V                                      | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.6        | Sockets et ampoule éco E27 12W/220V                                 | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.7        | Appliques murales E27 12W/220V                                      | pce            | PPU      |                          |                      |

| N°          | DESIGNATION                                                   | Uté            | PPF /PPU | PU en Euros (en chiffre) | PU Euros (en lettre) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 14.8        | Interrupteurs S/A 10A/220V                                    | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.9        | Interrupteur doubles pôles 10A/220V                           | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.10       | Interrupteur trois pôles 10A/220V                             | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.11       | Interrupteur quatre pôles 10A/220V                            | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.12       | Gaine flexible pour conduire les fils dans le faux-plafond    | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.13       | Gaine PVC rigides fixés apparents                             | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.14       | Piquet de terre                                               | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.15       | Fil de terre 1x25mm <sup>2</sup>                              | ml             | PPU      |                          |                      |
| 14.16       | Barrette de coupure                                           | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.17       | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V                      | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.18       | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V                      | pce            | PPU      |                          |                      |
| 14.19       | Coffret divisionnaire 4 pôles avec barrette de terre          | pce            | PPU      |                          |                      |
|             |                                                               |                |          |                          |                      |
| <b>XV</b>   | <b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>                          |                |          |                          |                      |
| 15.1        | Caniveau maçonné en briques cuites                            | ml             | PPU      |                          |                      |
| 15.2        | Puisard d'infiltration des eaux pluviales                     | pce            | PPU      |                          |                      |
| 15.3        | Gouttière en Aluzinc 0.5mm                                    | ml             | PPU      |                          |                      |
| 15.4        | Tuyau de descente d'eau en PVC , PN 10                        | ml             | PPU      |                          |                      |
|             |                                                               |                |          |                          |                      |
| <b>XVI</b>  | <b>CLOTURE DE LA PARCELLE</b>                                 |                |          |                          |                      |
| 16.1        | Excavation des fouilles des soubassements                     | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 16.2        | Maçonnerie de moellons pour le soubassement                   | m <sup>3</sup> | PPU      |                          |                      |
| 16.3        | Montants de la clôture en tubes 60x40x1.5mm ,                 | ml             | PPU      |                          |                      |
| 16.4        | Traverses en tubes 60x40x1.5mm                                | ml             | PPU      |                          |                      |
| 16.5        | Cornières 25x25x3 pour remplissage                            | ml             | PPU      |                          |                      |
| 16.6        | Portails d'entrée fabriqués en même matière que la clôture    | pce            | PPU      |                          |                      |
|             |                                                               |                |          |                          |                      |
| <b>XVII</b> | <b>TRAVAUX DIVERS</b>                                         |                |          |                          |                      |
| 17.1        | Ravalement des murs existants par peinture acrylique          | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 17.2        | Réhabilitation intérieure de la plomberie sanitaire existante | FF             | PPF      |                          |                      |
| 17.3        | Remplacement des plaques de faux-plafond abimés               | m <sup>2</sup> | PPU      |                          |                      |
| 17.4        | Réparation de l'installation électrique des existants         | FF             | PPF      |                          |                      |

| N°   | DESIGNATION                                                                                   | Uté | PPF /PPU | PU en Euros (en chiffre) | PU Euros (en lettre) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|----------------------|
| 17.5 | Pictogramme et panneaux d'orientation (extérieur et intérieur) y compris les locaux existants | FF  | PPF      |                          |                      |
| 17.6 | Panneau de visibilité à poser sur la façade du nouveau bâtiment                               | FF  | PPF      |                          |                      |

### 3.3.2 Devis quantitatif et estimatif (DQE)

#### LOT 1 : Travaux de construction et réhabilitation de salle d'archivage à la cour d'appel (CA), parquet et Tribunal de Grande Instance de NGOZI

##### 1. Site de la cour d'Appel et Parquet Pres la cours d'appel de Ngozi/Lot 1

| N°         | DESIGNATION                                                                              | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-------------|
| <b>0.</b>  | <b>INSTALLATION DE CHANTIER.</b>                                                         |                |          |        |          |             |
| 0.1        | Installation et repli de chantier                                                        | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
| 0.2        | Panneau de chantier                                                                      | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
|            | <b>Sous Total 0</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>I</b>   | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                             |                |          |        |          |             |
| 1.1        | Démolition de maçonnerie de briques                                                      | m <sup>3</sup> | PPU      | 0,76   |          |             |
| 1.2        | Dépose des portes                                                                        | m <sup>2</sup> | PPU      | 6,00   |          |             |
| 1.3        | Dépose des fenêtres                                                                      | m <sup>2</sup> | PPU      | 8,00   |          |             |
| 1.4        | Dépose d'une toiture                                                                     | m <sup>2</sup> | PPU      | 57,05  |          |             |
| 1.5        | Démolition de pavement en ciment                                                         | m <sup>2</sup> | PPU      | 41,65  |          |             |
| 1.6        | Démolition d'enduit sur murs                                                             | m <sup>2</sup> | PPU      | 103,80 |          |             |
| 1.7        | Dépose des appareils sanitaires                                                          | pce            | PPU      | 6,00   |          |             |
| 1.8        | Dessouchage des arbres                                                                   | pce            | PPU      | 1,00   |          |             |
| 1.9        | Déplacement d'un poteau électrique REGIDESO                                              | FF             | PPF      | -      |          |             |
|            | <b>Sous Total 1</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>II</b>  | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                                     |                |          |        |          |             |
| 2.1        | Décapage de la terre végétale                                                            | m <sup>2</sup> | PPU      | 308,81 |          |             |
| 2.2        | Terrassement en masse pour les plateformes des bâtiments (déblais et remblais)           | m <sup>3</sup> | PPU      | 30,81  |          |             |
| 2.3        | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m <sup>3</sup> | PPU      | 12,22  |          |             |
|            | <b>Sous Total 2</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>III</b> | <b>BETON NON ARME</b>                                                                    |                |          |        |          |             |
| 3.1        | Béton de propreté                                                                        | m <sup>3</sup> | PPU      | 1,33   |          |             |
| 3.2        | Béton cyclopéen sous les chaînages bas                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      | 7,97   |          |             |
| 3.3        | Béton pour appui des fenêtres                                                            | m <sup>3</sup> | PPU      | 0,12   |          |             |
| 3.4        | Béton de forme sur les passages couverts                                                 | m <sup>3</sup> | PPU      | 7,92   |          |             |
| 3.5        | Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux                                            | m <sup>3</sup> | PPU      | 6,98   |          |             |
|            | <b>Sous total 3</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>IV</b>  | <b>BETON ARME</b>                                                                        |                |          |        |          |             |
| 4.1        | Béton de forme légèrement armé sur le hérisson                                           | m <sup>3</sup> | PPU      | 10,99  |          |             |
| 4.2        | Béton des semelles et fûts des colonnes                                                  | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,28   |          |             |

| N°          | DESIGNATION                                                         | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-------------|
| 4.3         | Béton armé des poutres du plancher                                  | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 4.4         | Béton armé de dalle pleine du plancher                              | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 4.5         | Béton armé d'escalier                                               | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 4.6         | Béton armé de chaînage bas horizontaux                              | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,66   |          |             |
| 4.7         | Béton armé de chaînage haut horizontaux                             | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,66   |          |             |
| 4.8         | Béton armé des linteaux partiels                                    | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 4.9         | Béton armé des colonnes /chainages verticaux                        | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,62   |          |             |
| 4.10        | Béton armé pour paillasse de travail,                               | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 4.11        | Béton armé de dallette sur étagère / placards                       | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 4.12        | Béton armé des bancs maçonnés                                       | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 4</b>                                                 |                |          |        |          |             |
| <b>V</b>    | <b>PAVEMENT</b>                                                     |                |          |        |          |             |
| 5.1         | sable de propreté                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,76   |          |             |
| 5.2         | Hérisson de moellons                                                | m <sup>3</sup> | PPU      | 57,99  |          |             |
|             | <b>Sous total 5</b>                                                 |                |          |        |          |             |
| <b>VI</b>   | <b>MACONNERIE.</b>                                                  |                |          |        |          |             |
| 6.1         | Maçonnerie de moellons sous le chaînage bas , ép: 40cm              | m <sup>2</sup> | PPU      | 26,56  |          |             |
| 6.2         | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm                  | m <sup>2</sup> | PPU      | 208,56 |          |             |
| 6.3         | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm                  | m <sup>2</sup> | PPU      | 5,12   |          |             |
| 6.4         | Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)                 | m <sup>2</sup> | PPU      | 23,84  |          |             |
| 6.5         | Maçonnerie de claustras en ciment                                   | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 6</b>                                                 |                |          |        |          |             |
| <b>VII</b>  | <b>REVETEMENT DE SOL</b>                                            |                |          |        |          |             |
| 7.1         | Chape ciment lissée teintée au rouge                                | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 7.2         | Chape ciment lissée de couleur ciment classique                     | m <sup>2</sup> | PPU      | 109,88 |          |             |
| 7.3         | Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux | m <sup>2</sup> | PPU      | 231,96 |          |             |
| 7.4         | Carreaux de sol                                                     | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 7</b>                                                 |                |          |        |          |             |
| <b>VIII</b> | <b>REVETEMENT SUR MURS</b>                                          |                |          |        |          |             |
| 8.1         | Rejointoyage sur faces des murs                                     | m <sup>2</sup> | PPU      | 348,60 |          |             |
| 8.2         | Enduits fins sur faces des murs                                     | m <sup>2</sup> | PPU      | 53,73  |          |             |
| 8.3         | Enduit tylorien sur faces des murs                                  | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 8.4         | Carreaux de faïence sur faces humides                               | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 8.5         | Plinthe en mortier de ciment                                        | m <sup>2</sup> | PPU      | 9,96   |          |             |
| 8.6         | Plinthe en carreaux                                                 | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 8</b>                                                 |                |          |        |          |             |



| N°         | DESIGNATION                                                 | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| <b>IX</b>  | <b>HUISSERIE ET MENUISERIE.</b>                             |     |          |        |          |             |
| 9.1        | Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants                     | m²  | PPU      | 4,80   |          |             |
| 9.2        | Fenêtres métalliques vitrées fixes                          | m²  | PPU      | 20,00  |          |             |
| 9.3        | Fenêtres à lamelle NACO                                     | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.4        | Portes métalliques doubles semi-vitrées                     | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.5        | Portes métalliques doubles pleines                          | m²  | PPU      | 10,08  |          |             |
| 9.6        | Portes métalliques simples pleines ;                        | m²  | PPU      | 2,94   |          |             |
| 9.7        | Portes métalliques simple semi-vitrées ;                    | m²  | PPU      | 3,78   |          |             |
| 9.8        | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;          | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.9        | Portes en contreplaqué pour placards ;                      | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.10       | Panneaux de bois pour les rangements des placards/étagères  | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.11       | Garde-corps métalliques (hauteur 90cm)                      | ml  | PPU      | -      |          |             |
|            | <b>Sous total 9</b>                                         |     |          |        |          |             |
| <b>X</b>   | <b>FAUX PLAFOND.</b>                                        |     |          |        |          |             |
| 10.1       | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.           | m²  | PPU      | 109,88 |          |             |
| 10.2       | Faux-plafond en bac aluzinc                                 | m²  | PPU      | -      |          |             |
|            | <b>Sous total 10</b>                                        |     |          |        |          |             |
| <b>XI</b>  | <b>COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.</b>               |     |          |        |          |             |
| 11.1       | Fermes en tubes mixtes (60X40X1,5 mm et 40x40x 1,5mm)       | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 11.2       | Fermes en tubes 40X40X1,5 mm                                | ml  | PPU      | 10,80  |          |             |
| 11.3       | Demi-ferme en tubes 40x40x1,5                               | ml  | PPU      | 34,80  |          |             |
| 11.4       | Rampants en tubes métalliques 60x40x1,5mm                   | ml  | PPU      | 33,80  |          |             |
| 11.5       | Rampants en tubes métalliques 40x40x1,5mm                   | ml  | PPU      | 52,65  |          |             |
| 11.6       | Pannes en tubes métallique 60x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 153,00 |          |             |
| 11.7       | Pannes en tubes métallique 40x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 144,90 |          |             |
| 11.8       | Poteaux métalliques en tubes doublés sur passages couverts) | ml  | PPU      | 54,00  |          |             |
| 11.9       | Couverture en tôles BG 28 teintées rouges                   | m²  | PPU      | 382,50 |          |             |
| 11.10      | Planche de rive en profilés C                               | ml  | PPU      | -      |          |             |
|            | <b>Sous total 11</b>                                        |     |          |        |          |             |
| <b>XII</b> | <b>PEINTURE</b>                                             |     |          |        |          |             |
| 12.1       | Chaulage sur faces destinées à être peintes                 | m²  | PPU      | 255,60 |          |             |
| 12.2       | Peinture acrylique sur enduit                               | m²  | PPU      | 255,60 |          |             |
| 12.3       | Peinture acrylique sur maçonnerie sans enduit               | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.4       | Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex         | m²  | PPU      | 109,88 |          |             |
| 12.5       | Vernis sur le faux plafond en multiplex                     | m²  | PPU      | -      |          |             |

| N°          | DESIGNATION                                                | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 12.6        | Peinture glycérophtalique sur enduit                       | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.7        | Peinture glycérophtalique sur maçonnerie sans enduit       | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.8        | Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques       | m²  | PPU      | 29,82  |          |             |
| 12.9        | Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques     | m²  | PPU      | 49,60  |          |             |
| 12.10       | Peinture glycérophtalique sur les portes en contreplaqué   | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.11       | Peinture glycérophtalique sur garde-corps métalliques      | m²  | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 12</b>                                       |     |          |        |          |             |
| <b>XIII</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>                              |     |          |        |          |             |
| 13.1        | W.C. type anglais                                          | pce | PPU      | 4,00   |          |             |
| 13.2        | W.C. turc                                                  | pce | PPU      | 2,00   |          |             |
| 13.3        | Urinoirs                                                   | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.4        | Bac douche en carreaux de sol                              | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.5        | Lave-main                                                  |     | PPU      | 4,00   |          |             |
| 13.6        | Lavabo moyen                                               | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.7        | Evier inoxydable simple cuve                               |     | PPU      | -      |          |             |
| 13.8        | Evier inoxydable double cuve                               | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.9        | Tuyauterie d'alimentation avec tous les accessoires        | ml  | PPU      | 150,00 |          |             |
| 13.10       | Tuyauterie d'évacuation avec tous les accessoires          | ml  | PPU      | 75,00  |          |             |
| 13.11       | Chambres de visites E.U., E.V.                             | pce | PPU      | 6,00   |          |             |
| 13.12       | Fosse septique                                             | pce | PPU      | 1,00   |          |             |
| 13.13       | Puits perdu                                                | pce | PPU      | 1,00   |          |             |
|             | <b>Sous total 13</b>                                       |     |          |        |          |             |
| <b>XIV</b>  | <b>ELECTRICITE.</b>                                        |     |          |        |          |             |
| 14.1        | Fil V.OB.1.5 mm²                                           | ml  | PPU      | 300,00 |          |             |
| 14.2        | Fil V.OB.2.5 mm²                                           | ml  | PPU      | 100,00 |          |             |
| 14.3        | Câbles aériens 3x4mm² (raccordement inter-bâtiment)        | ml  | PPU      | 75,00  |          |             |
| 14.4        | Câbles souterrains 3x4mm² (raccordement inter-bâtiment)    | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 14.5        | Prise de courant 2P+T 16A/220V                             | pce | PPU      | 6,00   |          |             |
| 14.6        | Sockets et ampoule éco E27 12W/220V                        | pce | PPU      | 30,00  |          |             |
| 14.7        | Appliques murales E27 12W/220V                             | pce | PPU      | -      |          |             |
| 14.8        | Interrupteurs S/A 10A/220V                                 | pce | PPU      | 14,00  |          |             |
| 14.9        | Interrupteur doubles pôles 10A/220V                        | pce | PPU      | -      |          |             |
| 14.10       | Interrupteur trois pôles 10A/220V                          | pce | PPU      | -      |          |             |
| 14.11       | Interrupteur quatre pôles 10A/220V                         | pce | PPU      | -      |          |             |
| 14.12       | Gaine flexible pour conduire les fils dans le faux-plafond | ml  | PPU      | 100,00 |          |             |
| 14.13       | Gaine PVC rigides fixés apparents                          | ml  | PPU      | 60,00  |          |             |

| N°          | DESIGNATION                                                                                   | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-------------|
| 14.14       | Piquet de terre                                                                               | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.15       | Fil de terre 1x25mm <sup>2</sup>                                                              | ml             | PPU      | 100,00 |          |             |
| 14.16       | Barrette de coupure                                                                           | pce            | PPU      | 3,00   |          |             |
| 14.17       | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V                                                      | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.18       | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V                                                      | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.19       | Coffret divisionnaire 4 pôles avec barette de terre                                           | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
|             | <b>Sous total 14</b>                                                                          |                |          |        |          |             |
| <b>XV</b>   | <b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>                                                          |                |          |        |          |             |
| 15.1        | Caniveau maçonné en briques cuites                                                            | ml             | PPU      | 42,45  |          |             |
| 15.2        | Puisard d'infiltration des eaux pluviales                                                     | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 15.3        | Gouttière en Aluzinc 0.5mm                                                                    | ml             | PPU      | -      |          |             |
| 15.4        | Tuyau de descente d'eau en PVC , PN 10                                                        | ml             | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 15</b>                                                                          |                |          |        |          |             |
| <b>XVI</b>  | <b>CLOTURE DE LA PARCELLE</b>                                                                 |                |          |        |          |             |
| 16.1        | Excavation des fouilles des soubassements                                                     | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 16.2        | Maçonnerie de moellons pour le soubassement                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 16.3        | Montants de la clôture en tubes 60x40x1.5mm ,                                                 | ml             | PPU      | -      |          |             |
| 16.4        | Traverses en tubes 60x40x1.5mm                                                                | ml             | PPU      | -      |          |             |
| 16.5        | Cornières 25x25x3 pour remplissage                                                            | ml             | PPU      | -      |          |             |
| 16.6        | Portails d'entrée fabriqués en même matière que la clôture                                    | pce            | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 16</b>                                                                          |                |          |        |          |             |
| <b>XVII</b> | <b>TRAVAUX DIVERS</b>                                                                         |                |          |        |          |             |
| 17.1        | Ravalement des murs existants par peinture acrylique                                          | m <sup>2</sup> | PPU      | 567,00 |          |             |
| 17.2        | Réhabilitation intérieure de la plomberie sanitaire existante                                 | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
| 17.3        | Remplacement des plaques de faux-plafond abîmés                                               | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 17.4        | Réparation de l'installation électrique des existants                                         | FF             | PPF      | -      |          |             |
| 17.5        | Pictogramme et panneaux d'orientation (extérieur et intérieur) y compris les locaux existants | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
| 17.6        | Panneau de visibilité à poser sur la façade du nouveau bâtiment                               | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
|             | <b>Sous total 17</b>                                                                          |                |          |        |          |             |
|             | <b>TOTAL GENERAL HTVA DU site de la cour d'appel et Parquet près la cour d'appel de Ngozi</b> |                |          |        |          |             |
|             | <b>TVA</b>                                                                                    |                |          |        |          |             |
|             | <b>TOTAL GENERAL TVAC</b>                                                                     |                |          |        |          |             |

## 2. Site du TGI et Parquet de Ngozi/Lot 1

| N°         | DESIGNATION                                                                              | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| <b>0.</b>  | <b>INSTALLATION DE CHANTIER.</b>                                                         |                |          |        |             |             |
| 0.1        | Installation et repli de chantier                                                        | FF             | PPF      | 1,00   |             |             |
| 0.2        | Panneau de chantier                                                                      | FF             | PPF      | 1,00   |             |             |
|            | <b>Sous Total 0</b>                                                                      |                |          |        |             |             |
| <b>I</b>   | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                             |                |          |        |             |             |
| 1.1        | Démolition de maçonnerie de briques                                                      | m <sup>3</sup> | PPU      | 4,13   |             |             |
| 1.2        | Dépose des portes                                                                        | m <sup>2</sup> | PPU      | 2,00   |             |             |
| 1.3        | Dépose des fenêtres                                                                      | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |             |             |
| 1.4        | Dépose d'une toiture                                                                     | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |             |             |
| 1.5        | Démolition de pavement en ciment                                                         | m <sup>2</sup> | PPU      | 25,93  |             |             |
| 1.6        | Démolition d'enduit sur murs                                                             | m <sup>2</sup> | PPU      | 8,54   |             |             |
| 1.7        | Dépose des appareils sanitaires                                                          | pce            | PPU      | 3,00   |             |             |
| 1.8        | Dessouchage des arbres                                                                   | pce            | PPU      | -      |             |             |
| 1.9        | Déplacement d'un poteau électrique REGIDESO                                              | FF             | PPF      | -      |             |             |
|            | <b>Sous Total 1</b>                                                                      |                |          |        |             |             |
| <b>II</b>  | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                                     |                |          |        |             |             |
| 2.1        | Décapage de la terre végétale                                                            | m <sup>2</sup> | PPU      | 632,60 |             |             |
| 2.2        | Terrassement en masse pour les plateformes des bâtiments ( déblais et remblais)          | m <sup>3</sup> | PPU      | 94,89  |             |             |
| 2.3        | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m <sup>3</sup> | PPU      | 36,82  |             |             |
|            | <b>Sous Total 2</b>                                                                      |                |          |        |             |             |
| <b>III</b> | <b>BETON NON ARME</b>                                                                    |                |          |        |             |             |
| 3.1        | Béton de propreté                                                                        | m <sup>3</sup> | PPU      | 3,07   |             |             |
| 3.2        | Béton cyclopéen sous les chaînages bas                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      | 16,01  |             |             |
| 3.3        | Béton pour appui des fenêtres                                                            | m <sup>3</sup> | PPU      | 0,22   |             |             |
| 3.4        | Béton de forme sur les passages couverts                                                 | m <sup>3</sup> | PPU      | 11,44  |             |             |
| 3.5        | Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux                                            | m <sup>3</sup> | PPU      | 10,80  |             |             |
|            | <b>Sous total 3</b>                                                                      |                |          |        |             |             |
| <b>IV</b>  | <b>BETON ARME</b>                                                                        |                |          |        |             |             |

| N°         | DESIGNATION                                            | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------------|
| 4.1        | Béton de forme légèrement armé sur le hérisson         | m³  | PPU      | 38,68  |             |             |
| 4.2        | Béton des semelles et fûts des colonnes                | m³  | PPU      | 1,93   |             |             |
| 4.3        | Béton armé des poutres du plancher                     | m³  | PPU      | -      |             |             |
| 4.4        | Béton armé de dalle pleine du plancher                 | m³  | PPU      | -      |             |             |
| 4.5        | Béton armé d'escalier                                  | m³  | PPU      | -      |             |             |
| 4.6        | Béton armé de chaînage bas horizontaux                 | m³  | PPU      | 5,34   |             |             |
| 4.7        | Béton armé de chaînage haut horizontaux                | m³  | PPU      | 5,34   |             |             |
| 4.8        | Béton armé des linteaux partiels                       | m³  | PPU      | -      |             |             |
| 4.9        | Béton armé des colonnes /chainages verticaux           | m³  | PPU      | 4,34   |             |             |
| 4.10       | Béton armé pour paillasse de travail,                  | m³  | PPU      | -      |             |             |
| 4.11       | Béton armé de dalle sur étagère / placards             | m³  | PPU      | 0,14   |             |             |
| 4.12       | Béton armé des bancs maçonnés                          | m³  | PPU      | -      |             |             |
|            | <b>Sous total 4</b>                                    |     |          |        |             |             |
| <b>V</b>   | <b>PAVEMENT</b>                                        |     |          |        |             |             |
| 5.1        | sable de propreté                                      | m³  | PPU      | 19,34  |             |             |
| 5.2        | Hérisson de moellons                                   | m³  | PPU      | 96,71  |             |             |
|            | <b>Sous total 5</b>                                    |     |          |        |             |             |
| <b>VI</b>  | <b>MACONNERIE.</b>                                     |     |          |        |             |             |
| 6.1        | Maçonnerie de moellons sous le chaînage bas , ép: 40cm | m²  | PPU      | 21,34  |             |             |
| 6.2        | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm     | m²  | PPU      | 466,90 |             |             |
| 6.3        | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm     | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 6.4        | Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)    | m²  | PPU      | 18,88  |             |             |
| 6.5        | Maçonnerie de claustras en ciment                      | m²  | PPU      | -      |             |             |
|            | <b>Sous total 6</b>                                    |     |          |        |             |             |
| <b>VII</b> | <b>REVETEMENT DE SOL</b>                               |     |          |        |             |             |
| 7.1        | Chape ciment lissée teintée au rouge                   | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 7.2        | Chape ciment lissée de couleur ciment classique        | m²  | PPU      | 193,93 |             |             |

| N°          | DESIGNATION                                                         | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------------|
| 7.3         | Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux | m²  | PPU      | 192,91 |             |             |
| 7.4         | Carreaux de sol                                                     | m²  | PPU      | 1,98   |             |             |
|             | <b>Sous total 7</b>                                                 |     |          |        |             |             |
| <b>VIII</b> | <b>REVETEMENT SUR MURS</b>                                          |     |          |        |             |             |
| 8.1         | Rejointoyage sur faces des murs                                     | m²  | PPU      | 700,35 |             |             |
| 8.2         | Enduits fins sur faces des murs                                     | m²  | PPU      | 125,44 |             |             |
| 8.3         | Enduit tylorien sur faces des murs                                  | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 8.4         | Carreaux de faïence sur faces humides                               | m²  | PPU      | 10,80  |             |             |
| 8.5         | Plinthe en mortier de ciment                                        | m²  | PPU      | 20,01  |             |             |
| 8.6         | Plinthe en carreaux                                                 | m²  | PPU      | -      |             |             |
|             | <b>Sous total 8</b>                                                 |     |          |        |             |             |
| <b>IX</b>   | <b>HUISSERIE ET MENUISERIE.</b>                                     |     |          |        |             |             |
| 9.1         | Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants                             | m²  | PPU      | 9,84   |             |             |
| 9.2         | Fenêtres métalliques vitrées fixes                                  | m²  | PPU      | 4,96   |             |             |
| 9.3         | Fenêtres à lamelle NACO                                             | m²  | PPU      | 25,00  |             |             |
| 9.4         | Portes métalliques doubles semi-vitrées                             | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 9.5         | Portes métalliques doubles pleines                                  | m²  | PPU      | 13,44  |             |             |
| 9.6         | Portes métalliques simples pleines ;                                | m²  | PPU      | 1,89   |             |             |
| 9.7         | Portes métalliques simple semi-vitrées ;                            | m²  | PPU      | 7,56   |             |             |
| 9.8         | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;                  | m²  | PPU      | 5,67   |             |             |
| 9.9         | Portes en contreplaqué pour placards ;                              | m²  | PPU      | 1,89   |             |             |
| 9.10        | Panneaux de bois pour les rangements des placards/étagères          | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 9.11        | Garde-corps métalliques (hauteur 90cm)                              | ml  | PPU      | -      |             |             |
|             | <b>Sous total 9</b>                                                 |     |          |        |             |             |
| <b>X</b>    | <b>FAUX PLAFOND.</b>                                                |     |          |        |             |             |
| 10.1        | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.                   | m²  | PPU      | 193,93 |             |             |

| N°         | DESIGNATION                                                 | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------------|
| 10.2       | Faux-plafond en bac aluzinc                                 | m²  | PPU      | -      |             |             |
|            | <b>Sous total 10</b>                                        |     |          |        |             |             |
| <b>XI</b>  | <b>COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.</b>               |     |          |        |             |             |
| 11.1       | Fermes en tubes mixtes (60X40X1,5 mm et 40x40x 1,5mm)       | ml  | PPU      | 45,40  |             |             |
| 11.2       | Fermes en tubes 40X40X1,5 mm                                | ml  | PPU      | -      |             |             |
| 11.3       | Demi-ferme en tubes 40x40x1,5                               | ml  | PPU      | 17,40  |             |             |
| 11.4       | Rampants en tubes métalliques 60x40x1,5mm                   | ml  | PPU      | 28,40  |             |             |
| 11.5       | Rampants en tubes métalliques 40x40x1,5mm                   | ml  | PPU      | 68,40  |             |             |
| 11.6       | Pannes en tubes métallique 60x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 224,80 |             |             |
| 11.7       | Pannes en tubes métallique 40x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 178,60 |             |             |
| 11.8       | Poteaux métalliques en tubes doublés sur passages couverts) | ml  | PPU      | 60,00  |             |             |
| 11.9       | Couverture en tôles BG 28 teintées rouges                   | m²  | PPU      | 386,80 |             |             |
| 11.10      | Planche de rive en profilés C                               | ml  | PPU      | -      |             |             |
|            | <b>Sous total 11</b>                                        |     |          |        |             |             |
| <b>XII</b> | <b>PEINTURE</b>                                             |     |          |        |             |             |
| 12.1       | Chaulage sur faces destinées à être peintes                 | m²  | PPU      | 125,44 |             |             |
| 12.2       | Peinture acrylique sur enduit                               | m²  | PPU      | 125,44 |             |             |
| 12.3       | Peinture acrylique sur maçonnerie sans enduit               | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 12.4       | Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex         | m²  | PPU      | 193,93 |             |             |
| 12.5       | Vernis sur le faux plafond en multiplex                     | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 12.6       | Peinture glycérophtalique sur enduit                        | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 12.7       | Peinture glycérophtalique sur maçonnerie sans enduit        | m²  | PPU      | -      |             |             |
| 12.8       | Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques        | m²  | PPU      | 42,00  |             |             |
| 12.9       | Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques      | m²  | PPU      | 29,60  |             |             |
| 12.10      | Peinture glycérophtalique sur les portes en contreplaqué    | m²  | PPU      | 11,34  |             |             |

| N°          | DESIGNATION                                             | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------------|
| 12.11       | Peinture glycérophtalique sur garde-corps métalliques   | m²  | PPU      | -      |             |             |
|             | <b>Sous total 12</b>                                    |     |          |        |             |             |
| <b>XIII</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>                           |     |          |        |             |             |
| 13.1        | W.C. type anglais                                       | pce | PPU      | 1,00   |             |             |
| 13.2        | W.C. turc                                               | pce | PPU      | -      |             |             |
| 13.3        | Urinoirs                                                | pce | PPU      | -      |             |             |
| 13.4        | Bac douche en carreaux de sol                           | pce | PPU      | -      |             |             |
| 13.5        | Lave-main                                               |     | PPU      | -      |             |             |
| 13.6        | Lavabo moyen                                            | pce | PPU      | 1,00   |             |             |
| 13.7        | Evier inoxydable simple cuve                            |     | PPU      | -      |             |             |
| 13.8        | Evier inoxydable double cuve                            | pce | PPU      | -      |             |             |
| 13.9        | Tuyauterie d'alimentation avec tous les accessoires     | ml  | PPU      | 85,00  |             |             |
| 13.10       | Tuyauterie d'évacuation avec tous les accessoires       | ml  | PPU      | 65,00  |             |             |
| 13.11       | Chambres de visites E.U., E.V.                          | pce | PPU      | 6,00   |             |             |
| 13.12       | Fosse septique                                          | pce | PPU      | 1,00   |             |             |
| 13.13       | Puits perdu                                             | pce | PPU      | 1,00   |             |             |
|             | <b>Sous total 13</b>                                    |     |          |        |             |             |
| <b>XIV</b>  | <b>ELECTRICITE.</b>                                     |     |          |        |             |             |
| 14.1        | Fil V.OB.1.5 mm²                                        | ml  | PPU      | 400,00 |             |             |
| 14.2        | Fil V.OB.2.5 mm²                                        | ml  | PPU      | 150,00 |             |             |
| 14.3        | Câbles aériens 3x4mm² (raccordement inter-bâtiment)     | ml  | PPU      | 100,00 |             |             |
| 14.4        | Câbles souterrains 3x4mm² (raccordement inter-bâtiment) | ml  | PPU      | -      |             |             |
| 14.5        | Prise de courant 2P+T 16A/220V                          | pce | PPU      | 13,00  |             |             |
| 14.6        | Sockets et ampoule éco E27 12W/220V                     | pce | PPU      | 24,00  |             |             |
| 14.7        | Appliques murales E27 12W/220V                          | pce | PPU      | -      |             |             |
| 14.8        | Interrupteurs S/A 10A/220V                              | pce | PPU      | 10,00  |             |             |



| N°          | DESIGNATION                                                | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 14.9        | Interrupteur doubles pôles 10A/220V                        | pce            | PPU      | 2,00   |             |             |
| 14.10       | Interrupteur trois pôles 10A/220V                          | pce            | PPU      | 1,00   |             |             |
| 14.11       | Interrupteur quatre pôles 10A/220V                         | pce            | PPU      | 1,00   |             |             |
| 14.12       | Gaine flexible pour conduire les fils dans le faux-plafond | ml             | PPU      | 150,00 |             |             |
| 14.13       | Gaine PVC rigides fixés apparents                          | ml             | PPU      | 85,00  |             |             |
| 14.14       | Piquet de terre                                            | pce            | PPU      | 2,00   |             |             |
| 14.15       | Fil de terre 1x25mm <sup>2</sup>                           | ml             | PPU      | 150,00 |             |             |
| 14.16       | Barrette de coupure                                        | pce            | PPU      | 2,00   |             |             |
| 14.17       | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V                   | pce            | PPU      | 2,00   |             |             |
| 14.18       | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V                   | pce            | PPU      | 2,00   |             |             |
| 14.19       | Coffret divisionnaire 4 pôles avec barette de terre        | pce            | PPU      | 2,00   |             |             |
|             | <b>Sous total 14</b>                                       |                |          |        |             |             |
| <b>XV</b>   | <b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>                       |                |          |        |             |             |
| 15.1        | Caniveau maçonné en briques cuites                         | ml             | PPU      | 75,00  |             |             |
| 15.2        | Puisard d'infiltration des eaux pluviales                  | pce            | PPU      | 3,00   |             |             |
| 15.3        | Gouttière en Aluzinc 0.5mm                                 | ml             | PPU      | -      |             |             |
| 15.4        | Tuyau de descente d'eau en PVC , PN 10                     | ml             | PPU      | -      |             |             |
|             | <b>Sous total 15</b>                                       |                |          |        |             |             |
| <b>XVI</b>  | <b>CLOTURE DE LA PARCELLE</b>                              |                |          |        |             |             |
| 16.1        | Excavation des fouilles des soubassements                  | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |             |             |
| 16.2        | Maçonnerie de moellons pour le soubassement                | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |             |             |
| 16.3        | Montants de la clôture en tubes 60x40x1.5mm ,              | ml             | PPU      | -      |             |             |
| 16.4        | Traverses en tubes 60x40x1.5mm                             | ml             | PPU      | -      |             |             |
| 16.5        | Cornières 25x25x3 pour remplissage                         | ml             | PPU      | -      |             |             |
| 16.6        | Portails d'entrée fabriqués en même matière que la clôture | pce            | PPU      | -      |             |             |
|             | <b>Sous total 16</b>                                       |                |          |        |             |             |
| <b>XVII</b> | <b>TRAVAUX DIVERS</b>                                      |                |          |        |             |             |

| N°   | DESIGNATION                                                                                   | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU en Euros | PT en Euros |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|-------------|
| 17.1 | Ravalement des murs existants par peinture acrylique                                          | m²  | PPU      | 570,00 |             |             |
| 17.2 | Réhabilitation intérieure de la plomberie sanitaire existante                                 | FF  | PPF      | 1,00   |             |             |
| 17.3 | Remplacement des plaques de faux-plafond abimés                                               | m²  | PPU      | 35,00  |             |             |
| 17.4 | Réparation de l'installation électrique des existants                                         | FF  | PPF      | 1,00   |             |             |
| 17.5 | Pictogramme et panneaux d'orientation (extérieur et intérieur) y compris les locaux existants | FF  | PPF      | 1,00   |             |             |
| 17.6 | Panneau de visibilité à poser sur la façade du nouveau bâtiment                               | FF  | PPF      | 1,00   |             |             |
|      | <b>Sous total 17</b>                                                                          |     |          |        |             |             |
|      |                                                                                               |     |          |        |             |             |
|      | <b>TOTAL GENERAL DU SITE TGI NGOZI HTVA</b>                                                   |     |          |        |             |             |
|      | <b>TVA</b>                                                                                    |     |          |        |             |             |
|      | <b>TOTAL GENERAL DU SITE TGI NGOZI TVAC</b>                                                   |     |          |        |             |             |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL DU LOT 1 (site 1 + site 2) HTVA</b> |  |
| <b>TVAC</b>                                          |  |
| <b>TOTAL GENERAL DU LOT 1 (site 1 + site 2) TVAC</b> |  |

**LOT 2 : Travaux de construction et réhabilitation de salle d'archivage aux tribunaux de Grande Instance et parquets de KIRUNDO et de MUYINGA**

**1. Site du TGI et Parquet de Kirundo/Lot 2**

| N°         | DESIGNATION                                                                              | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-------------|
| <b>0.</b>  | <b>INSTALLATION DE CHANTIER.</b>                                                         |                |          |        |          |             |
| 0.1        | Installation et repli de chantier                                                        | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
| 0.2        | Panneau de chantier                                                                      | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
|            | <b>Sous Total 0</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>I</b>   | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                             |                |          |        |          |             |
| 1.1        | Démolition de maçonnerie de briques                                                      | m <sup>3</sup> | PPU      | 1,68   |          |             |
| 1.2        | Dépose des portes                                                                        | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 1.3        | Dépose des fenêtres                                                                      | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 1.4        | Dépose d'une toiture                                                                     | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 1.5        | Démolition de pavement en ciment                                                         | m <sup>2</sup> | PPU      | 6,40   |          |             |
| 1.6        | Démolition d'enduit sur murs                                                             | m <sup>2</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 1.7        | Dépose des appareils sanitaires                                                          | pce            | PPU      | -      |          |             |
| 1.8        | Dessouchage des arbres                                                                   | pce            | PPU      | 1,00   |          |             |
| 1.9        | Déplacement d'un poteau électrique REGIDESO                                              | FF             | PPF      | 1,00   |          |             |
|            | <b>Sous Total 1</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>II</b>  | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                                     |                |          |        |          |             |
| 2.1        | Décapage de la terre végétale                                                            | m <sup>2</sup> | PPU      | 219,00 |          |             |
| 2.2        | Terrassement en masse pour les plateformes des bâtiments (déblais et remblais)           | m <sup>3</sup> | PPU      | 43,80  |          |             |
| 2.3        | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m <sup>3</sup> | PPU      | 20,26  |          |             |
|            | <b>Sous Total 2</b>                                                                      |                |          |        |          |             |
| <b>III</b> | <b>BETON NON ARME</b>                                                                    |                |          |        |          |             |
| 3.1        | Béton de propreté                                                                        | m <sup>3</sup> | PPU      | 3,85   |          |             |
| 3.2        | Béton cyclopéen sous les chaînages bas                                                   | m <sup>3</sup> | PPU      | 11,74  |          |             |

| N°        | DESIGNATION                                    | Uté            | PPF /PPU | Qté   | PU Euros | PT en Euros |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|-------------|
| 3.3       | Béton pour appui des fenêtres                  | m <sup>3</sup> | PPU      | 0,21  |          |             |
| 3.4       | Béton de forme sur les passages couverts       | m <sup>3</sup> | PPU      | 22,38 |          |             |
| 3.5       | Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux  | m <sup>3</sup> | PPU      | 7,49  |          |             |
|           | <b>Sous total 3</b>                            |                |          |       |          |             |
| <b>IV</b> | <b>BETON ARME</b>                              |                |          |       |          |             |
| 4.1       | Béton de forme légèrement armé sur le hérisson | m <sup>3</sup> | PPU      | 33,60 |          |             |
| 4.2       | Béton des semelles et fûts des colonnes        | m <sup>3</sup> | PPU      | 4,24  |          |             |
| 4.3       | Béton armé des poutres du plancher             | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,82  |          |             |
| 4.4       | Béton armé de dalle pleine du plancher         | m <sup>3</sup> | PPU      | 5,54  |          |             |
| 4.5       | Béton armé d'escalier                          | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,58  |          |             |
| 4.6       | Béton armé de chaînage bas horizontaux         | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,94  |          |             |
| 4.7       | Béton armé de chaînage haut horizontaux        | m <sup>3</sup> | PPU      | 2,94  |          |             |
| 4.8       | Béton armé des linteaux partiels               | m <sup>3</sup> | PPU      | -     |          |             |
| 4.9       | Béton armé des colonnes /chainages verticaux   | m <sup>3</sup> | PPU      | 4,55  |          |             |
| 4.10      | Béton armé pour paillasse de travail ,         | m <sup>3</sup> | PPU      | -     |          |             |
| 4.11      | Béton armé de dalle sur étagère / placards     | m <sup>3</sup> | PPU      | -     |          |             |
| 4.12      | Béton armé des bancs maçonnés                  | m <sup>3</sup> | PPU      | -     |          |             |
|           | <b>Sous total 4</b>                            |                |          |       |          |             |
| <b>V</b>  | <b>PAVEMENT</b>                                |                |          |       |          |             |
| 5.1       | sable de propreté                              | m <sup>3</sup> | PPU      | 16,80 |          |             |
| 5.2       | Hérison de moellons                            | m <sup>3</sup> | PPU      | 83,99 |          |             |
|           | <b>Sous total 5</b>                            |                |          |       |          |             |

| N°          | DESIGNATION                                                         | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| <b>VI</b>   | <b>MACONNERIE.</b>                                                  |     |          |        |          |             |
| 6.1         | Maçonnerie de moellons sous le chainage bas , ép: 40cm              | m²  | PPU      | 11,74  |          |             |
| 6.2         | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm                  | m²  | PPU      | 320,84 |          |             |
| 6.3         | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm                  | m²  | PPU      | 5,12   |          |             |
| 6.4         | Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)                 | m²  | PPU      | 12,52  |          |             |
| 6.5         | Maçonnerie de claustras en ciment                                   | m²  | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 6</b>                                                 |     |          |        |          |             |
| <b>VII</b>  | <b>REVETEMENT DE SOL</b>                                            |     |          |        |          |             |
| 7.1         | Chape ciment lissée teintée au rouge                                | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 7.2         | Chape ciment lissée de couleur ciment classique                     | m²  | PPU      | 147,44 |          |             |
| 7.3         | Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux | m²  | PPU      | 188,51 |          |             |
| 7.4         | Carreaux de sol                                                     | m²  | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 7</b>                                                 |     |          |        |          |             |
| <b>VIII</b> | <b>REVETEMENT SUR MURS</b>                                          |     |          |        |          |             |
| 8.1         | Rejointoyage sur faces des murs                                     | m²  | PPU      | 587,92 |          |             |
| 8.2         | Enduit fins sur faces des murs                                      | m²  | PPU      | 53,76  |          |             |
| 8.3         | Enduit tylorien sur faces des murs                                  | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 8.4         | Carreaux de faïence sur faces humides                               | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 8.5         | Plinthe en mortier de ciment                                        | m²  | PPU      | 16,52  |          |             |
| 8.6         | Plinthe en carreaux                                                 | m²  | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 8</b>                                                 |     |          |        |          |             |
| <b>IX</b>   | <b>HUISSERIE ET MENUISERIE.</b>                                     |     |          |        |          |             |
| 9.1         | Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants                             | m²  | PPU      | 10,00  |          |             |
| 9.2         | Fenêtres métalliques vitrées fixes                                  | m²  | PPU      | 15,96  |          |             |

| N°        | DESIGNATION                                                | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 9.3       | Fenêtres à lamelle NACO                                    | m²  | PPU      | 25,00  |          |             |
| 9.4       | Portes métalliques doubles semi-vitrées                    | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.5       | Portes métalliques doubles pleines                         | m²  | PPU      | 10,92  |          |             |
| 9.6       | Portes métalliques simples pleines ;                       | m²  | PPU      | 9,45   |          |             |
| 9.7       | Portes métalliques simple semi-vitrées ;                   | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.8       | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;         | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.9       | Portes en contreplaqué pour placards ;                     | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.10      | Panneaux de bois pour les rangements des placards/étagères | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 9.11      | Garde-corps métalliques (hauteur 90cm)                     | ml  | PPU      | 14,30  |          |             |
|           | <b>Sous total 9</b>                                        |     |          |        |          |             |
| <b>X</b>  | <b>FAUX PLAFOND.</b>                                       |     |          |        |          |             |
| 10.1      | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.          | m²  | PPU      | 88,16  |          |             |
| 10.2      | Faux-plafond en bac aluzinc                                | m²  | PPU      | -      |          |             |
|           | <b>Sous total 10</b>                                       |     |          |        |          |             |
| <b>XI</b> | <b>COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.</b>              |     |          |        |          |             |
| 11.1      | Fermes en tubes mixtes (60X40X1,5 mm et 40x40x 1,5mm)      | ml  | PPU      | 15,60  |          |             |
| 11.2      | Fermes en tubes 40X40X1,5 mm                               | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 11.3      | Demi-ferme en tubes 40x40x1,5                              | ml  | PPU      | 10,60  |          |             |
| 11.4      | Rampants en tubes métalliques 60x40x1,5mm                  | ml  | PPU      | 15,60  |          |             |
| 11.5      | Rampants en tubes métalliques 40x40x1,5mm                  | ml  | PPU      | 105,60 |          |             |
| 11.6      | Pannes en tubes métallique 60x40x1,5mm                     | ml  | PPU      | 164,20 |          |             |

| N°          | DESIGNATION                                                 | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 11.7        | Pannes en tubes métallique 40x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 297,00 |          |             |
| 11.8        | Poteaux métalliques en tubes doublés sur passages couverts) | ml  | PPU      | 135,00 |          |             |
| 11.9        | Couverture en tôles BG 28 teintées rouges                   | m²  | PPU      | 289,32 |          |             |
| 11.10       | Planche de rive en profilés C                               | ml  | PPU      | 40,00  |          |             |
|             | <b>Sous total 11</b>                                        |     |          |        |          |             |
| <b>XII</b>  | <b>PEINTURE</b>                                             |     |          |        |          |             |
| 12.1        | Chaulage sur faces destinées à être peintes                 | m²  | PPU      | 53,76  |          |             |
| 12.2        | Peinture acrylique sur enduit                               | m²  | PPU      | 53,76  |          |             |
| 12.3        | Peinture acrylique sur maçonnerie sans enduit               | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.4        | Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex         | m²  | PPU      | 88,16  |          |             |
| 12.5        | Vernis sur le faux plafond en multiplex                     | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.6        | Peinture glycérophtalique sur enduit                        | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.7        | Peinture glycérophtalique sur maçonnerie sans enduit        | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 12.8        | Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques        | m²  | PPU      | 20,37  |          |             |
| 12.9        | Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques      | m²  | PPU      | 25,96  |          |             |
| 12.10       | Peinture glycérophtalique sur les portes en contreplaqué    | m²  | PPU      |        |          |             |
| 12.11       | Peinture glycérophtalique sur garde-corps métalliques       | m²  | PPU      | 28,60  |          |             |
|             | <b>Sous total 12</b>                                        |     |          |        |          |             |
| <b>XIII</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>                               |     |          |        |          |             |
| 13.1        | W.C. type anglais                                           | pce | PPU      | -      |          |             |

| N°         | DESIGNATION                                                         | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 13.2       | W.C. turc                                                           | pce | PPU      | 2,00   |          |             |
| 13.3       | Urinoirs                                                            | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.4       | Bac douche en carreaux de sol                                       | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.5       | Lave-main                                                           |     | PPU      | 2,00   |          |             |
| 13.6       | Lavabo moyen                                                        | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.7       | Evier inoxydable simple cuve                                        |     | PPU      | -      |          |             |
| 13.8       | Evier inoxydable double cuve                                        | pce | PPU      | -      |          |             |
| 13.9       | Tuyauterie d'alimentation avec tous les accessoires                 | ml  | PPU      | 125,00 |          |             |
| 13.10      | Tuyauterie d'évacuation avec tous les accessoires                   | ml  | PPU      | 175,00 |          |             |
| 13.11      | Chambres de visites E.U., E.V.                                      | pce | PPU      | 6,00   |          |             |
| 13.12      | Fosse septique                                                      | pce | PPU      | 1,00   |          |             |
| 13.13      | Puits perdu                                                         | pce | PPU      | 1,00   |          |             |
|            | <b>Sous total 13</b>                                                |     |          |        |          |             |
| <b>XIV</b> | <b>ELECTRICITE.</b>                                                 |     |          |        |          |             |
| 14.1       | Fil V.OB.1.5 mm <sup>2</sup>                                        | ml  | PPU      | 500,00 |          |             |
| 14.2       | Fil V.OB.2.5 mm <sup>2</sup>                                        | ml  | PPU      | 200,00 |          |             |
| 14.3       | Câbles aériens 3x4mm <sup>2</sup> (raccordement inter-bâtiment)     | ml  | PPU      | 150,00 |          |             |
| 14.4       | Câbles souterrains 3x4mm <sup>2</sup> (raccordement inter-bâtiment) | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 14.5       | Prise de courant 2P+T 16A/220V                                      | pce | PPU      | 10,00  |          |             |
| 14.6       | Socketes et ampoule éco E27 12W/220V                                | pce | PPU      | 25,00  |          |             |
| 14.7       | Appliques murales E27 12W/220V                                      | pce | PPU      | -      |          |             |
| 14.8       | Interrupteurs S/A 10A/220V                                          | pce | PPU      | 7,00   |          |             |



| N°         | DESIGNATION                                                | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-------------|
| 14.9       | Interrupteur doubles pôles 10A/220V                        | pce            | PPU      | -      |          |             |
| 14.10      | Interrupteur trois pôles 10A/220V                          | pce            | PPU      | 1,00   |          |             |
| 14.11      | Interrupteur quatre pôles 10A/220V                         | pce            | PPU      | 1,00   |          |             |
| 14.12      | Gaine flexible pour conduire les fils dans le faux-plafond | ml             | PPU      | 150,00 |          |             |
| 14.13      | Gaine PVC rigides fixés apparents                          | ml             | PPU      | 55,00  |          |             |
| 14.14      | Piquet de terre                                            | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.15      | Fil de terre 1x25mm <sup>2</sup>                           | ml             | PPU      | 150,00 |          |             |
| 14.16      | Barrette de coupure                                        | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.17      | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V                   | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.18      | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V                   | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
| 14.19      | Coffret divisionnaire 4 pôles avec barette de terre        | pce            | PPU      | 2,00   |          |             |
|            | <b>Sous total 14</b>                                       |                |          |        |          |             |
| <b>XV</b>  | <b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>                       |                |          |        |          |             |
| 15.1       | Caniveau maçonné en briques cuites                         | ml             | PPU      | 115,00 |          |             |
| 15.2       | Puisard d'infiltration des eaux pluviales                  | pce            | PPU      | 3,00   |          |             |
| 15.3       | Gouttière en Aluzinc 0.5mm                                 | ml             | PPU      | 30,00  |          |             |
| 15.4       | Tuyau de descente d'eau en PVC , PN 10                     | ml             | PPU      | 18,00  |          |             |
|            | <b>Sous total 15</b>                                       |                |          |        |          |             |
| <b>XVI</b> | <b>CLOTURE DE LA PARCELLE</b>                              |                |          |        |          |             |
| 16.1       | Excavation des fouilles des soubassements                  | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |
| 16.2       | Maçonnerie de moellons pour le soubassement                | m <sup>3</sup> | PPU      | -      |          |             |

| N°          | DESIGNATION                                                                                   | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT en Euros |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 16.3        | Montants de la clôture en tubes 60x40x1.5mm ,                                                 | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 16.4        | Traverses en tubes 60x40x1.5mm                                                                | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 16.5        | Cornières 25x25x3 pour remplissage                                                            | ml  | PPU      | -      |          |             |
| 16.6        | Portails d'entrée fabriqués en même matière que la clôture                                    | pce | PPU      | -      |          |             |
|             | <b>Sous total 16</b>                                                                          |     |          |        |          |             |
| <b>XVII</b> | <b>TRAVAUX DIVERS</b>                                                                         |     |          |        |          |             |
| 17.1        | Ravalement des murs existants par peinture acrylique                                          | m²  | PPU      | 798,00 |          |             |
| 17.2        | Réhabilitation intérieure de la plomberie sanitaire existante                                 | FF  | PPF      | -      |          |             |
| 17.3        | Remplacement des plaques de faux-plafond abimés                                               | m²  | PPU      | -      |          |             |
| 17.4        | Réparation de l'installation électrique des existants                                         | FF  | PPF      | -      |          |             |
| 17.5        | Pictogramme et panneaux d'orientation (extérieur et intérieur) y compris les locaux existants | FF  | PPF      | 1,00   |          |             |
| 17.6        | Panneau de visibilité à poser sur la façade du nouveau bâtiment                               | FF  | PPF      | 1,00   |          |             |
|             | <b>Sous total 17</b>                                                                          |     |          |        |          |             |
|             |                                                                                               |     |          |        |          |             |
|             | <b>TOTAL GENERAL HTVA DU site du TGI et Parquet de Kirundo</b>                                |     |          |        |          |             |
|             | <b>TVA</b>                                                                                    |     |          |        |          |             |
|             | <b>TOTAL GENERAL TVAC</b>                                                                     |     |          |        |          |             |

## 2. Site du TGI et Parquet de Muyinga/Lot 2

| N°         | DESIGNATION                                                                              | Uté | PPF /PPU | Qté   | PU Euros | PT |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|----|
| <b>0.</b>  | <b>INSTALLATION DE CHANTIER.</b>                                                         |     |          |       |          |    |
| 0.1        | Installation et repli de chantier                                                        | FF  | PPF      | 1,00  |          |    |
| 0.2        | Panneau de chantier                                                                      | FF  | PPF      | 1,00  |          |    |
|            | <b>Sous Total 0</b>                                                                      |     |          |       |          |    |
| <b>I</b>   | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                             |     |          |       |          |    |
| 1.1        | Démolition de maçonnerie de briques                                                      | m³  | PPU      | 6,49  |          |    |
| 1.2        | Dépose des portes                                                                        | m²  | PPU      | -     |          |    |
| 1.3        | Dépose des fenêtres                                                                      | m²  | PPU      | -     |          |    |
| 1.4        | Dépose d'une toiture                                                                     | m²  | PPU      | -     |          |    |
| 1.5        | Démolition de pavement en ciment                                                         | m²  | PPU      | 5,16  |          |    |
| 1.6        | Démolition d'enduit sur murs                                                             | m²  | PPU      | -     |          |    |
| 1.7        | Dépose des appareils sanitaires                                                          | pce | PPU      | -     |          |    |
| 1.8        | Dessouchage des arbres                                                                   | pce | PPU      | -     |          |    |
| 1.9        | Déplacement d'un poteau électrique REGIDESO                                              | FF  | PPF      | -     |          |    |
|            | <b>Sous Total 1</b>                                                                      |     |          |       |          |    |
| <b>II</b>  | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                                     |     |          |       |          |    |
| 2.1        | Décapage de la terre végétale                                                            | m²  | PPU      | 25,00 |          |    |
| 2.2        | Terrassement en masse pour les plateformes des bâtiments (déblais et remblais)           | m³  | PPU      | 65,66 |          |    |
| 2.3        | Fouilles de fondations filantes en béton cyclopéen et des semelles isolées sous colonnes | m³  | PPU      | 24,63 |          |    |
|            | <b>Sous Total 2</b>                                                                      |     |          |       |          |    |
| <b>III</b> | <b>BETON NON ARME</b>                                                                    |     |          |       |          |    |
| 3.1        | Béton de propreté                                                                        | m³  | PPU      | 2,05  |          |    |
| 3.2        | Béton cyclopéen sous les chaînages bas                                                   | m³  | PPU      | 16,42 |          |    |
| 3.3        | Béton pour appui des fenêtres                                                            | m³  | PPU      | 0,27  |          |    |
| 3.4        | Béton de forme sur les passages couverts                                                 | m³  | PPU      | 7,04  |          |    |

| N°        | DESIGNATION                                            | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|----|
| 3.5       | Béton de forme sur les trottoirs et caniveaux          | m³  | PPU      | 4,32   |          |    |
|           | <b>Sous total 3</b>                                    |     |          |        |          |    |
| <b>IV</b> | <b>BETON ARME</b>                                      |     |          |        |          |    |
| 4.1       | Béton de forme légèrement armé sur le hérisson         | m³  | PPU      | 23,63  |          |    |
| 4.2       | Béton des semelles et fûts des colonnes                | m³  | PPU      | 2,45   |          |    |
| 4.3       | Béton armé des poutres du plancher                     | m³  | PPU      | -      |          |    |
| 4.4       | Béton armé de dalle pleine du plancher                 | m³  | PPU      | -      |          |    |
| 4.5       | Béton armé d'escalier                                  | m³  | PPU      | -      |          |    |
| 4.6       | Béton armé de chaînage bas horizontaux                 | m³  | PPU      | 4,10   |          |    |
| 4.7       | Béton armé de chaînage haut horizontaux                | m³  | PPU      | 4,10   |          |    |
| 4.8       | Béton armé des linteaux partiels                       | m³  | PPU      | -      |          |    |
| 4.9       | Béton armé des colonnes /chainages verticaux           | m³  | PPU      | 3,36   |          |    |
| 4.10      | Béton armé pour paillasse de travail,                  | m³  | PPU      | -      |          |    |
| 4.11      | Béton armé de dalle sur étagère / placards             | m³  | PPU      | -      |          |    |
| 4.12      | Béton armé des bancs maçonnés                          | m³  | PPU      | -      |          |    |
|           | <b>Sous total 4</b>                                    |     |          |        |          |    |
| <b>V</b>  | <b>PAVEMENT</b>                                        |     |          |        |          |    |
| 5.1       | sable de propreté                                      | m³  | PPU      | 11,81  |          |    |
| 5.2       | Hérisson de moellons                                   | m³  | PPU      | 59,07  |          |    |
|           | <b>Sous total 5</b>                                    |     |          |        |          |    |
| <b>VI</b> | <b>MACONNERIE.</b>                                     |     |          |        |          |    |
| 6.1       | Maçonnerie de moellons sous le chaînage bas , ép: 40cm | m²  | PPU      | 30,79  |          |    |
| 6.2       | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm     | m²  | PPU      | 252,67 |          |    |
| 6.3       | Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm     | m²  | PPU      | 5,12   |          |    |
| 6.4       | Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)    | m²  | PPU      | 21,46  |          |    |
| 6.5       | Maçonnerie de claustras en ciment                      | m²  | PPU      | -      |          |    |
|           | <b>Sous total 6</b>                                    |     |          |        |          |    |

| N°          | DESIGNATION                                                         | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|----|
| <b>VII</b>  | <b>REVETEMENT DE SOL</b>                                            |     |          |        |          |    |
| 7.1         | Chape ciment lissée teintée au rouge                                | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 7.2         | Chape ciment lissée de couleur ciment classique                     | m²  | PPU      | 160,84 |          |    |
| 7.3         | Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux | m²  | PPU      | 75,43  |          |    |
| 7.4         | Carreaux de sol                                                     | m²  | PPU      | -      |          |    |
|             | <b>Sous total 7</b>                                                 |     |          |        |          |    |
| <b>VIII</b> | <b>REVETEMENT SUR MURS</b>                                          |     |          |        |          |    |
| 8.1         | Rejointoyage sur faces des murs                                     | m²  | PPU      | 205,24 |          |    |
| 8.2         | Enduits fins sur faces des murs                                     | m²  | PPU      | 87,90  |          |    |
| 8.3         | Enduit tylorien sur faces des murs                                  | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 8.4         | Carreaux de faïence sur faces humides                               | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 8.5         | Plinthe en mortier de ciment                                        | m²  | PPU      | 30,79  |          |    |
| 8.6         | Plinthe en carreaux                                                 | m²  | PPU      | -      |          |    |
|             | <b>Sous total 8</b>                                                 |     |          |        |          |    |
| <b>IX</b>   | <b>HUISSERIE ET MENUISERIE.</b>                                     |     |          |        |          |    |
| 9.1         | Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants                             | m²  | PPU      | 10,80  |          |    |
| 9.2         | Fenêtres métalliques vitrées fixes                                  | m²  | PPU      | 5,92   |          |    |
| 9.3         | Fenêtres à lamelle NACO                                             | m²  | PPU      | 2,40   |          |    |
| 9.4         | Portes métalliques doubles semi-vitrées                             | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 9.5         | Portes métalliques doubles pleines                                  | m²  | PPU      | 6,72   |          |    |
| 9.6         | Portes métalliques simples pleines ;                                | m²  | PPU      | 15,12  |          |    |
| 9.7         | Portes métalliques simple semi-vitrées ;                            | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 9.8         | Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;                  | m²  | PPU      | 1,89   |          |    |
| 9.9         | Portes en contreplaqué pour placards ;                              | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 9.10        | Panneaux de bois pour les rangements des placards/étagères          | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 9.11        | Garde-corps métalliques (hauteur 90cm)                              | ml  | PPU      | -      |          |    |

| N°         | DESIGNATION                                                 | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|----|
|            | <b>Sous total 9</b>                                         |     |          |        |          |    |
| <b>X</b>   | <b>FAUX PLAFOND.</b>                                        |     |          |        |          |    |
| 10.1       | Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.           | m²  | PPU      | 174,60 |          |    |
| 10.2       | Faux-plafond en bac aluzinc                                 | m²  | PPU      | -      |          |    |
|            | <b>Sous total 10</b>                                        |     |          |        |          |    |
| <b>XI</b>  | <b>COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.</b>               |     |          |        |          |    |
| 11.1       | Fermes en tubes mixtes (60X40X1,5 mm et 40x40x 1,5mm)       | ml  | PPU      | 20,80  |          |    |
| 11.2       | Fermes en tubes 40X40X1,5 mm                                | ml  | PPU      | -      |          |    |
| 11.3       | Demi-ferme en tubes 40x40x1,5                               | ml  | PPU      | -      |          |    |
| 11.4       | Rampants en tubes métalliques 60x40x1,5mm                   | ml  | PPU      | 41,60  |          |    |
| 11.5       | Rampants en tubes métalliques 40x40x1,5mm                   | ml  | PPU      | 34,00  |          |    |
| 11.6       | Pannes en tubes métallique 60x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 136,00 |          |    |
| 11.7       | Pannes en tubes métallique 40x40x1,5mm                      | ml  | PPU      | 132,00 |          |    |
| 11.8       | Poteaux métalliques en tubes doublés sur passages couverts) | ml  | PPU      | 75     |          |    |
| 11.9       | Couverture en tôles BG 28 teintées rouges                   | m²  | PPU      | 295,34 |          |    |
| 11.10      | Planche de rive en profilés C                               | ml  | PPU      | -      |          |    |
|            | <b>Sous total 11</b>                                        |     |          |        |          |    |
| <b>XII</b> | <b>PEINTURE</b>                                             |     |          |        |          |    |
| 12.1       | Chaulage sur faces destinées à être peintes                 | m²  | PPU      | 87,90  |          |    |
| 12.2       | Peinture acrylique sur enduit                               | m²  | PPU      | 87,90  |          |    |
| 12.3       | Peinture acrylique sur maçonnerie sans enduit               | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 12.4       | Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex         | m²  | PPU      | 174,60 |          |    |
| 12.5       | Vernis sur le faux plafond en multiplex                     | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 12.6       | Peinture glycérophthalique sur enduit                       | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 12.7       | Peinture glycérophthalique sur maçonnerie sans enduit       | m²  | PPU      | -      |          |    |
| 12.8       | Peinture glycérophthalique sur les portes métalliques       | m²  | PPU      | 43,68  |          |    |

| N°          | DESIGNATION                                              | Uté | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|----|
| 12.9        | Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques   | m²  | PPU      | 33,44  |          |    |
| 12.10       | Peinture glycérophtalique sur les portes en contreplaqué | m²  | PPU      | 3,78   |          |    |
| 12.11       | Peinture glycérophtalique sur garde-corps métalliques    | m²  | PPU      | -      |          |    |
|             | <b>Sous total 12</b>                                     |     |          |        |          |    |
| <b>XIII</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>                            |     |          |        |          |    |
| 13.1        | W.C. type anglais                                        | pce | PPU      | -      |          |    |
| 13.2        | W.C. turc                                                | pce | PPU      | 2,00   |          |    |
| 13.3        | Urinoirs                                                 | pce | PPU      | -      |          |    |
| 13.4        | Bac douche en carreaux de sol                            | pce | PPU      | -      |          |    |
| 13.5        | Lave-main                                                |     | PPU      | 2,00   |          |    |
| 13.6        | Lavabo moyen                                             | pce | PPU      | -      |          |    |
| 13.7        | Evier inoxydable simple cuve                             |     | PPU      | -      |          |    |
| 13.8        | Evier inoxydable double cuve                             | pce | PPU      | -      |          |    |
| 13.9        | Tuyauterie d'alimentation avec tous les accessoires      | ml  | PPU      | 85,00  |          |    |
| 13.10       | Tuyauterie d'évacuation avec tous les accessoires        | ml  | PPU      | 175,00 |          |    |
| 13.11       | Chambres de visites E.U., E.V.                           | pce | PPU      | 8,00   |          |    |
| 13.12       | Fosse septique                                           | pce | PPU      | 1,00   |          |    |
| 13.13       | Puits perdu                                              | pce | PPU      | 1,00   |          |    |
|             | <b>Sous total 13</b>                                     |     |          |        |          |    |
| <b>XIV</b>  | <b>ELECTRICITE.</b>                                      |     |          |        |          |    |
| 14.1        | Fil V.OB.1.5 mm²                                         | ml  | PPU      | 400,00 |          |    |
| 14.2        | Fil V.OB.2.5 mm²                                         | ml  | PPU      | 180,00 |          |    |
| 14.3        | Câbles aériens 3x4mm² (raccordement inter-bâtiment)      | ml  | PPU      | 180,00 |          |    |
| 14.4        | Câbles souterrains 3x4mm² (raccordement inter-bâtiment)  | ml  | PPU      | -      |          |    |
| 14.5        | Prise de courant 2P+T 16A/220V                           | pce | PPU      | 17,00  |          |    |

| N°         | DESIGNATION                                                | Uté            | PPF /PPU | Qté    | PU Euros | PT |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|----------|----|
| 14.6       | Sockets et ampoule éco E27 12W/220V                        | pce            | PPU      | 30,00  |          |    |
| 14.7       | Appliques murales E27 12W/220V                             | pce            | PPU      | -      |          |    |
| 14.8       | Interrupteurs S/A 10A/220V                                 | pce            | PPU      | 10,00  |          |    |
| 14.9       | Interrupteur doubles pôles 10A/220V                        | pce            | PPU      | 1,00   |          |    |
| 14.10      | Interrupteur trois pôles 10A/220V                          | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
| 14.11      | Interrupteur quatre pôles 10A/220V                         | pce            | PPU      | -      |          |    |
| 14.12      | Gaine flexible pour conduire les fils dans le faux-plafond | ml             | PPU      | 125,00 |          |    |
| 14.13      | Gaine PVC rigides fixés apparents                          | ml             | PPU      | 65,00  |          |    |
| 14.14      | Piquet de terre                                            | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
| 14.15      | Fil de terre 1x25mm <sup>2</sup>                           | ml             | PPU      | 130,00 |          |    |
| 14.16      | Barrette de coupure                                        | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
| 14.17      | Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V                   | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
| 14.18      | Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V                   | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
| 14.19      | Coffret divisionnaire 4 pôles avec barette de terre        | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
|            | <b>Sous total 14</b>                                       |                |          |        |          |    |
| <b>XV</b>  | <b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>                       |                |          |        |          |    |
| 15.1       | Caniveau maçonné en briques cuites                         | ml             | PPU      | 115,00 |          |    |
| 15.2       | Puisard d'infiltration des eaux pluviales                  | pce            | PPU      | 2,00   |          |    |
| 15.3       | Gouttière en Aluzinc 0.5mm                                 | ml             | PPU      | -      |          |    |
| 15.4       | Tuyau de descente d'eau en PVC, PN 10                      | ml             | PPU      | -      |          |    |
|            | <b>Sous total 15</b>                                       |                |          |        |          |    |
| <b>XVI</b> | <b>CLOTURE DE LA PARCELLE</b>                              |                |          |        |          |    |
| 16.1       | Excavation des fouilles des soubassements                  | m <sup>3</sup> | PPU      | 38,70  |          |    |
| 16.2       | Maçonnerie de moellons pour le soubassement                | m <sup>3</sup> | PPU      | 30,96  |          |    |
| 16.3       | Montants de la clôture en tubes 60x40x1.5mm ,              | ml             | PPU      | 195,00 |          |    |



| N°          | DESIGNATION                                                                                   | Uté | PPF /PPU | Qté         | PU Euros | PT |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|----------|----|
| 16.4        | Traverses en tubes 60x40x1.5mm                                                                | ml  | PPU      | 260,00      |          |    |
| 16.5        | Cornières 25x25x3 pour remplissage                                                            | ml  | PPU      | 1<br>950,00 |          |    |
| 16.6        | Portails d'entrée fabriqués en même matière que la clôture                                    | pce | PPU      | 1,00        |          |    |
|             | <b>Sous total 16</b>                                                                          |     |          |             |          |    |
| <b>XVII</b> | <b>TRAVAUX DIVERS</b>                                                                         |     |          |             |          |    |
| 17.1        | Ravalement des murs existants par peinture acrylique                                          | m²  | PPU      | 747,60      |          |    |
| 17.2        | Réhabilitation intérieure de la plomberie sanitaire existante                                 | FF  | PPF      | -           |          |    |
| 17.3        | Remplacement des plaques de faux-plafond abimés                                               | m²  | PPU      | -           |          |    |
| 17.4        | Réparation de l'installation électrique des existants                                         | FF  | PPF      | 1,00        |          |    |
| 17.5        | Pictogramme et panneaux d'orientation (extérieur et intérieur) y compris les locaux existants | FF  | PPF      | 1,00        |          |    |
| 17.6        | Panneau de visibilité à poser sur la façade du nouveau bâtiment                               | FF  | PPF      | 1,00        |          |    |
|             | <b>Sous total 17</b>                                                                          |     |          |             |          |    |
|             |                                                                                               |     |          |             |          |    |
|             | <b>TOTAL GENERAL HTVA DU site TGI et parquet de MUYINGA</b>                                   |     |          |             |          |    |
|             | <b>TVA</b>                                                                                    |     |          |             |          |    |
|             | <b>TOTAL GENERAL TVAC</b>                                                                     |     |          |             |          |    |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL DU LOT 2 (site 1 + site 2) HTVA</b> |  |
| <b>TVAC</b>                                          |  |
| <b>TOTAL GENERAL DU LOT 2 (site 1 + site 2) TVAC</b> |  |

### 3.4 Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une **décision judiciaire ayant force de chose jugée** pour l'une des infractions suivantes :
  - 1° participation à une **organisation criminelle** ;
  - 2° **corruption** ;
  - 3° **fraude** ;
  - 4° infractions **terroristes**, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;
  - 5° **blanchiment** de capitaux ou **financement du terrorisme** ;
  - 6° **travail des enfants** et autres formes de traite des êtres humains.
  - 7° occupation de ressortissants de pays tiers en **séjour illégal**.
  - 8° la création de sociétés offshoreL'exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.
2. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au **paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale** pour un montant de plus de 3.000 €, sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;
3. le soumissionnaire est en **état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire**, ou a fait l'aveu de sa faillite, ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une **faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité**.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

- a. une infraction à la Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019
- b. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 [<lien>](#);
- c. une infraction relative à une disposition d'ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
- d. le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
- e. lorsque Enabel dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d'exclusion Enabel en raison d'un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

5. lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts par d'autres mesures moins intrusives;
6. des **défaillances importantes ou persistantes** du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une **obligation essentielle** qui lui incombait dans le cadre d'un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable. Sont considérées comme 'défaillances importantes' le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.

La présence du soumissionnaire sur la liste d'exclusion Enabel en raison d'une telle défaillance sert d'un tel constat.

7. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l'objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l'homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d'armes de destruction massive.

8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d'entités soumises par les Nations-Unies, l'Union européenne et la Belgique à des sanctions financières :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies>

Pour l'Union européenne, les listes peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue>

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions>

[https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive\\_measures-2017-01-17-clean.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf)

Pour la Belgique :

[https://finances.belgium.be/fr/sur\\_le\\_spf/structure\\_et\\_services/administrations\\_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2](https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2)

9. <...>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d'autres motifs d'exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:

a. Enabel a la possibilité d'obtenir directement les documents justificatifs concernés en consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l'autorisation d'accès correspondante ;

b. Enabel est déjà en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Date

Localisation

Signature

### 3.5 Déclaration intégrité soumissionnaires

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

- Ni les membres de l'administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d'un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel.
- Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).
- J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie du présent marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

- Afin d'éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l'administration et les travailleurs) d'offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.
- Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu'il s'avérerait que l'attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l'obtention ou l'offre des avantages appréciables en argent précités.
- Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques aboutira à l'exclusion du contractant du présent marché et d'autres marchés publics pour Enabel.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l'encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Date

Localisation

Signature

### 3.6 Dossier de sélection – capacité économique

| <b>Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du 18.04.2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d’un des trois derniers exercices (<b>2020, 2021 et 2022</b>) un chiffre d’affaires total au moins égal à <b>150.000 EUROS HTVA</b> ou équivalent <b>par lot</b> (Le taux de change est le cours moyen de la BRB au dernier jour de l’année considérée).</p> <p>En conséquence, le chiffre d’affaires est de <b>300 000 Euros HTVA pour avoir droit à 2 lots.</b></p> <p>Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé pendant les trois derniers exercices, à moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés via le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, libellés selon le schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable raccourci dans laquelle la mention facultative du chiffre d’affaires total réalisé, a été complétée).</p> | <p>Joindre les Déclarations du chiffre d’affaires de <b>2020, 2021 et 2022</b> à l’entité compétente et les comptes annuels approuvés des trois dernières années</p> <p>(OBR pour les entreprises locales).</p> |
| <p>Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Les règles suivantes sont alors d’application :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.</li> <li>• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la capacité desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef.</li> </ul> <p>Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités.</p>         |                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.7 Dossier de sélection – aptitude technique

| <b>Aptitude technique : voir art. 68 de l’A.R. du 18.04.2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le soumissionnaire doit disposer, pour ces travaux, de l’équipement technique pour pouvoir réaliser le marché convenablement.</p> <p>Matériel minimum à mobiliser sur terrain <b>pour chaque lot</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2 camions bennes de 3 m<sup>3</sup> minimum ;</li> <li>2) 2 aiguilles vibrantes par site, soit 4 aiguilles ;</li> <li>3) 1 Bétonnière de chantier (capacité minimum 250 litres) par site, soit 2 bétonnières de 250 litres au minimum ;</li> <li>4) 1 véhicule de terrain pour le déplacement de l’ingénieur des travaux.</li> </ol> <p><b>N.B : pour avoir deux lots, il faudra avoir le double de ce matériel minimum.</b></p> | <p>Joindre la liste du matériel + preuve du moyen d’acquisition du matériel et équipements :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartes roses des véhicules (en cas de possession du véhicule et cartes roses + attestation/contrat de location) ;</li> </ul> <p>Attestation ou contrat de location des autres matériels (en cas de location) ou Factures des autres matériels s’ils sont la propriété du soumissionnaire.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisamment compétent pour pouvoir exécuter le marché convenablement.</p> <p>Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel qui sera mis en œuvre lors de la réalisation du marché. Dans ce document, le soumissionnaire mentionne les <b>diplômes</b> dont ce personnel est titulaire, <b>qualifications professionnelles, et</b> expérience.</p> <p><b>Exigences minimales en termes de profils du personnel clé pour chaque lot :</b></p> <p>▪ <b>Un (1) ingénieur des travaux :</b><br/> <b>Qualification et compétences :</b><br/> Formation supérieure (catégorie A1 ou A0), Ingénieur de génie civil, avec une capacité de conduire une équipe.</p> <p><b>Expérience professionnelle générale :</b><br/> Au moins dix (10) années d'expérience dans la conduite de chantiers de réalisation de bâtiments.</p> <p><b>Expérience professionnelle spécifique :</b><br/> Au moins deux (2) chantiers de construction de bâtiment analogues de même nature et complexité au cours des 5 dernières années (2022, 2021, 2020, 2019, 2018).</p> <p>▪ <b>Un (1) chef de chantier par site soit (2) chefs de chantier par lot :</b><br/> <b>Qualification et compétences :</b><br/> Formation supérieure (catégorie A2 minimum), Technicien en génie civil.</p> <p><b>Expérience professionnelle générale :</b><br/> Au moins cinq (05) années d'expérience dans la conduite de chantiers de bâtiments en qualité de chef de chantier.</p> <p><b>Expérience professionnelle spécifique :</b><br/> Au moins deux (2) chantiers de bâtiment analogue de même nature et complexité dans les 5 dernières années (2022, 2021, 2020, 2019, 2018).</p> <p>▪ <b>Un (1) Electricien</b><br/> <b>Qualification et compétences :</b><br/> L'expert sera de formation supérieure (catégorie A2 minimum), Technicien électricien.</p> <p><b>Expérience professionnelle générale :</b><br/> Il aura au moins cinq (05) années d'expérience en tant qu'électricien ;</p> <p><b>Expérience professionnelle spécifique :</b><br/> Au moins deux (2) chantiers d'installation électrique de bâtiments analogues dans les 5 dernières années. (2022, 2021, 2020, 2019, 2018).</p> | <p>Pour tout le personnel aligné, il faut joindre à l'offre les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les Copies certifiées conformes à l'original des diplômes ;</li> <li>- CV actualisés et signés par le personnel aligné ;</li> <li>- Les attestations de services rendus pour démontrer l'expérience spécifique du personnel aligné ;</li> <li>- Attestation de disponibilité du personnel aligné et signé par ce dernier.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>N.B : Une référence technique récente de 2023 est acceptable si elle est prouvée par des documents exigés.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| <p>Le soumissionnaire doit disposer des <b>références suivantes</b> de travaux exécutés, qui ont été effectués au cours des cinq dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) :</p> <p>Au minimum, <b>trois (3) marchés similaires</b>. Chaque référence proposée doit être équivalente en valeur financière et technicité aux opérations envisagées. Est considéré comme équivalente un marché de bâtiment d’au moins une valeur de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>100 000 Euros HTVA chacun</b> pour avoir droit à un (01) lot ;</li> <li>- <b>220 000 Euros HTVA</b> chacun pour avoir droit à 2 lots</li> </ul> <p>Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les travaux les plus importants qui ont été effectués au cours <b>des cinq (05) dernières années</b> (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022), <b>avec mention du montant, de la date</b> (de début, de fin des travaux ainsi que de réception des travaux) <b>et les destinataires publics ou privés</b>.</p> <p>Les références sont prouvées par des attestations émises par les autorités contractantes, ou les Procès-Verbaux de réception des travaux mentionnant les montants du marché ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé par une attestation de l’acheteur.</p> <p><b>N.B : Une référence technique récente de 2023 est acceptable si elle est prouvée par des documents exigés.</b></p> | <p>Fournir des attestations de bonne exécution des travaux ou PV de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.</p> |
| <p>L’indication de la part du marché que le l’entrepreneur a éventuellement l’intention de <b>sous-traiter</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <p>Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Les règles suivantes sont alors d’application :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur <u>la preuve</u> qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant <u>l’engagement de ces entités à cet effet</u>.</li> <li>• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la capacité desquelles l’opérateur économique entend avoir recours <u>remplissent les critères de sélection</u> et s’il existe des <u>motifs d’exclusion</u> dans leur chef.</li> </ul> <p>Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Voir annexe ... ou [pièce justificative à joindre]</p>                                                                          |



### 3.8 Documents à remettre – liste exhaustive

L'offre est composée des éléments suivants :

#### **Pour la sélection qualitative:**

- ✓ Déclaration du chiffre d'affaires total (2019, 2020 et 2021) **à l'entité compétente** du pays du soumissionnaire ;
- ✓ PV de réception provisoire ou définitive des marchés similaires ou attestations de bonne exécution ;
- ✓ Références de marchés comparables exécutés au cours des 5 dernières années (Liste des marchés exécutés au cours des 5 dernières années + PV de réception provisoire ou définitive des travaux ou attestations de bonne exécution) ;
- ✓ Relevé du Personnel (liste du personnel et leur poste, Copies des diplômes certifiées ou conformes aux originaux, CV actualisés du personnel aligné et les attestations de services rendus ; ainsi que les attestations de disponibilité de chaque personne alignée) ;
- ✓ Preuves de possession/propriété ou de location du matériel exigé.

#### **Pour la régularité:**

- 1) Identification du soumissionnaire et annexes ;
- 2) Déclaration sur l'honneur (motifs d'exclusion) ;
- 3) Déclaration d'intégrité pour les soumissionnaires ;
- 4) Documents relatifs au critère d'attribution :
  - Le formulaire d'offre de prix complété et signé ;
  - Le Formulaire du Bordereau des Prix Unitaires complétés et signés.
  - Les formulaires de DQE complétés et signés.

## 3.9 Annexes

### 3.9.1 Annexe 1 – Art. 4 de l'Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrément d'entrepreneurs de travaux

Les travaux sont groupés selon leur nature dans les catégories et sous-catégories qui sont désignées à l'aide des lettres et indices ci-après et qui sont définies par le Ministre.

A Entreprises générales de dragage

A 1 Renflouage de bateaux et enlèvement d'épaves

B Entreprises générales de travaux hydrauliques

B 1 Curage de cours d'eau

C Entreprises générales de travaux routiers

C 1 Travaux d'égouts courants

C 2 Distribution d'eau et pose de canalisations diverses

C 3 Signalisation non-électrique des voies de communication, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tout type, non électriques

C 5 Revêtements hydrocarbonés et enduisages

C 6 Pose en tranchées de câbles électriques d'énergie et de télécommunication, sans connexion

C 7 Fonçages horizontaux de tuyaux pour câbles et canalisations

D Entreprises générales de bâtiments

D 1 Tous travaux de gros œuvre et de mise sous toit de bâtiments

D 4 Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non

D 5 Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois

D 6 Marbrerie et taille de pierres

D 7 Ferronnerie

D 8 Couverture de toitures asphaltiques ou similaires et travaux d'étanchéité

D 10 Carrelages

D 11 Plafonnage, crépissage

D 12 Couvertures non métalliques et non asphaltiques

D 13 Peinture

D 14 Vitrerie

D 15 Parquetage

D 16 Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels

D 17 Chauffage central, installations thermiques

D 18 Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air

D 20 Menuiserie métallique

D 21 Ravalement et remise en État de façades

D 22 Couvertures métalliques de toiture et zinguerie

D 23 Restauration par des artisans

D 24 Restauration de monuments

D 25 Revêtements de murs et de sols, autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages

D 29 Chapes de sols et revêtements de sols industriels

E Entreprises de génie civil

E 1 Egouts collecteurs

E 2 Fondations profondes sur pieux, rideaux de palplanches, murs emboués

E 4 Fonçages horizontaux d'éléments constitutifs d'ouvrages d'art

F Entreprises générales de constructions métalliques

F 1 Travaux de montage et de démontage (sans fournitures)

F 2 Construction de charpentes métalliques

F 3 Peinture industrielle

G Entreprises générales de terrassements

G 1 Travaux de forage, de sondage et d'injection

G 2 Travaux de drainage

G 3 Plantations

G 4 Revêtements spéciaux pour terrains de sport

G 5 Travaux de démolition

H Entreprises générales de voies ferrées

H 1 Travaux de soudure des rails

H 2 Pose de caténaires

K Entreprises générales d'équipements mécaniques

K 1 Equipements d'ouvrages d'art ou de mécanique industrielle

K 2 Installations d'engins de manutention et de levage (grues, ponts roulants...)

K 3 Equipements oléomécaniques

L Entreprises générales d'installations d'équipements hydromécaniques

L 1 Installations de tuyauteries

L 2 Equipements de stations de pompage ou de turbinage

M Entreprises générales d'installations d'équipements électroniques

M 1 Equipements électroniques à fréquence industrielle ou élevée y compris équipements des stations d'alimentation

N Entreprises générales d'installations de transport dans les bâtiments

N 1 Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants

N 2 Transports par gaines ou tubes d'objets, de documents ou de marchandises (pneumatique, mécanique...)

Installations électriques

P 1 Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de téléphonie mixte

P 2 Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures

P 3 Installations électriques de lignes aériennes de transport électriques

P 4 Installations électriques d'ouvrages portuaires

S Entreprises générales d'installation d'équipements de télétransmission et de gestion de données

S 1 Equipements de téléphonie et de télégraphie publiques

S 2 Equipements de télécommande, télécontrôle et de télémessure

S 3 Equipements de transmission de radio et de télévision, installations radar et antennes

S 4 Equipements d'informatique et de régulation de processus

Installations spéciales

T 2 Paratonnerres, antennes de réception

T 3 Equipements frigorifiques

T 4 Equipements de buanderies et de grandes cuisines

T 6 Equipements d'abattoirs

U Installations pour traitement des immondices

V Installations d'épuration d'eau

### 3.9.2 Clause GDPR (en cas de prestataire de service qui va traiter des données personnelles)

*Cette annexe est à utiliser lorsque l'adjudicataire est un sous-traitant au sens de la législation RGPD, c'est-à-dire personne physique ou morale, qui traite des données à caractère personnel pour le compte de Enabel.*

*Donnée personnelle = toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel que le nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques de l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.*

CONVENTION relative aux traitements de données à caractère personnel (RGPD)

**ENTRE :**

**Le pouvoir adjudicateur : Enabel, Agence belge de développement**, société anonyme de droit public à finalité sociale, dont le siège social est établi à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles).

Représentée par : [.....],

Ci-après dénommée « le pouvoir adjudicateur » ou « PA » ou « Responsable du traitement ».

**ET :**

**L'adjudicataire :** [.....], dont le  
siège social est établi à  
[.....] et  
immatriculée à la BCE sous le n° [.....],

Représenté(e) par : [.....],

conformément à l'article [.....] des statuts  
de la société,

Ci-après dénommé(e) « l'adjudicataire » ou « sous-traitant ».

Le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire sont dénommés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».

#### **Préambule**

Par décision du [.....], l'adjudicataire s'est vu attribuer un marché conformément au cahier spécial des charges n° [.....].

Les besoins faisant l'objet de ce marché impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la loi belge relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du règlement européen 2016/679 (ci-après RGPD).

L'objet de cet avenant est de conformer les documents de marché aux exigences de l'article 28 du RGPD.

Il n'est pas autrement dérogé aux conditions du marché, notamment quant au délai et à la valeur du marché attribué.

## **Article 1 : Définitions**

- 1.1. Les termes tels que « traiter » / « traitement », « données à caractère personnel », « responsable du traitement », « sous-traitant » et « violation de données à caractère personnel » doivent être interprétés à la lumière de la Législation en matière de protection des données. Par « Législation en matière de protection des données » on entend toute réglementation de l'Union européenne et/ou de ses États membres, y compris, sans être limité aux actes, directives et règlements pour la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après RGPD) et la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

## **Article 2 : Objet de la Convention**

- 2.1. Durant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur confie à l'adjudicataire le traitement de données à caractère personnel. L'adjudicataire s'engage à traiter les données à caractère personnel au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur.
- 2.2. L'adjudicataire exécute le marché conformément aux dispositions de la présente Convention.
- 2.3. Les deux Parties s'engagent explicitement à respecter les dispositions des lois applicables en matière de protection des données et à ne rien faire ou omettre qui puisse amener l'autre Partie à enfreindre les lois pertinentes et applicables en matière de protection des données.
- 2.4. Les éléments compris dans le traitement sont inclus et précisés plus amplement dans l'Annexe 1 de cette Convention. Les éléments suivants sont particulièrement inclus dans ladite Annexe :
  - a) Les activités de traitements de données à caractère personnel ;
  - b) Les catégories de données à caractère personnel traitées ;
  - c) Les catégories d'intéressés auxquelles se rapportent les données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ;
  - d) Les finalités du traitement.
- 2.5. Seules les données à caractère personnel mentionnées dans l'Annexe 1 de la présente Convention peuvent et doivent être traitées par l'adjudicataire. En outre, les données

à caractère personnel ne seront traitées qu'à la lumière des finalités déterminées par les Parties dans l'Annexe 1 de la présente Convention.

- 2.6. Les deux Parties s'engagent à adopter des mesures appropriées pour s'assurer que les données à caractère personnel ne sont pas utilisées abusivement ou acquises par un tiers non autorisé.
- 2.7. En cas de conflit entre les dispositions de la présente Convention et celles du Cahier spécial des charges, les dispositions de la présente Convention prévaudront.

### **Article 3 : Instructions du pouvoir adjudicateur**

- 3.1. L'adjudicataire s'engage à traiter les données à caractère personnel uniquement sur les instructions documentées du pouvoir adjudicateur et conformément aux activités de traitement convenues telles que définies à l'Annexe 1 de la présente Convention. L'adjudicataire ne traitera pas les données à caractère personnel faisant l'objet de la présente Convention d'une manière incompatible avec les instructions et les dispositions de la présente Convention.
- 3.2. L'adjudicataire s'engage à traiter les données à caractère personnel conformément aux instructions documentées du Responsable de traitement, en ce compris pour ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou vers des organisations internationales, à moins qu'il ne soit tenu en vertu du droit de l'Union européenne ou de l'État membre auquel il est soumis. Dans le cas ci-mentionné, le Sous-traitant informe le Responsable de traitement de cette obligation légale avant le traitement sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.
- 3.3. Le pouvoir adjudicateur peut unilatéralement apporter des modifications limitées aux instructions. Le pouvoir adjudicateur s'engage à consulter l'adjudicataire avant d'apporter des modifications importantes aux instructions. Les modifications affectant la teneur de cette Convention doivent faire l'objet d'un accord par les Parties.
- 3.4. L'adjudicataire s'engage à notifier immédiatement le pouvoir adjudicateur s'il considère que les instructions reçues (en tout ou en partie) constituent une violation de la Règlementation ou d'autres dispositions du droit de l'Union européenne ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

### **Article 4 : Assistance au pouvoir adjudicateur**

- 4.1. **Conformité à la législation.** L'adjudicataire assiste le pouvoir adjudicateur dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu du Règlement, en tenant compte de la nature du traitement et des informations dont dispose l'adjudicataire.
- 4.2. **Violation des Données à caractère personnel.** Dans le cas d'une violation des Données à caractère personnel relative à l'un des traitements qui fait l'objet de la présente convention, l'adjudicataire doit notifier le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance de la violation.

Cette notification devra à tout le moins comporter les informations suivantes :

- (a) La nature de la violation de données à caractère personnel ;
- (b) Les catégories de données à caractère personnel ;

- (c) Les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées ;
- (d) Les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernées ;
- (e) Les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- (f) Les mesures prises ou envisagées par l'adjudicataire pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

L'adjudicataire est tenu de remédier aussi vite que possible aux conséquences négatives découlant d'une violation de données ou de réduire au minimum les autres conséquences potentielles. L'adjudicataire mettra en œuvre sans délai tous les remèdes demandés par le pouvoir adjudicateur ou par les autorités compétentes pour remédier à toute violation de données ou toute autre non-conformité et / ou atténuer les risques associés à ces événements. L'adjudicataire devra coopérer à tout moment avec le pouvoir adjudicateur et observer ses instructions afin de lui permettre d'effectuer une enquête appropriée sur la violation de données, de formuler une réponse correcte et de prendre ensuite les mesures adéquates.

- 4.3. **Évaluation de l'impact du traitement des données.** Le cas échéant et lorsque le pouvoir adjudicateur en fait la demande, l'adjudicataire assiste le pouvoir adjudicateur dans la réalisation de l'étude d'impact sur la protection des données conformément à l'article 35 du Règlement.

## **Article 5 : Obligations de l'adjudicataire**

- 5.1. L'adjudicataire traitera toutes les demandes raisonnables du pouvoir adjudicateur concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la présente Convention, immédiatement ou dans un délai raisonnable (en fonction des obligations légales définies dans le Règlement) et de manière appropriée.
- 5.2. L'adjudicataire garantit qu'il n'existe aucune obligation découlant de toute législation applicable qui rend impossible le respect des obligations de la présente Convention.
- 5.3. L'adjudicataire conserve une documentation complète, dans le respect de la loi ou du règlement applicable au traitement des données à caractère personnel effectué pour le PA. L'adjudicataire doit notamment tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du pouvoir adjudicateur conformément à l'article 30 du GDPR.
- 5.4. L'adjudicataire s'engage à ne pas traiter les données à caractère personnel à d'autres fins que l'exécution du marché et le respect des responsabilités de la présente Convention conformément aux instructions documentées du pouvoir adjudicateur ; si l'adjudicataire, pour quelque raison que ce soit, ne peut se conformer à cette exigence, il en informera le pouvoir adjudicateur sans délai.
- 5.5. L'adjudicataire informera sans délai le pouvoir adjudicateur s'il estime qu'une instruction du pouvoir adjudicateur viole la législation applicable en matière de protection des données.
- 5.6. L'adjudicataire veillera à ce que les données à caractère personnel ne soient divulguées qu'aux personnes qui en ont besoin pour exécuter le marché conformément au principe de proportionnalité et au principe du "besoin de savoir" (c'est-à-dire que les données



ne sont fournies qu'aux personnes qui ont besoin des données à caractère personnel pour exécuter le marché tel que déterminé dans le cahier spécial des charges correspondant et la présente Convention).

- 5.7. L'adjudicataire s'engage à ne pas divulguer les données à caractère personnel à d'autres personnes que le personnel du pouvoir adjudicateur qui ont besoin des données à caractère personnel pour se conformer aux obligations de la présente Convention, et s'assure que le personnel identifié a accepté les obligations légales et contractuelles de confidentialité adéquates.
- 5.8. Si l'adjudicataire enfreint le présent marché et le RGPD en déterminant les finalités et les moyens du traitement, il devra être considéré comme responsable du traitement dans le cadre de ce traitement.

## **Article 6 : Obligations du pouvoir adjudicateur**

- 6.1. Le pouvoir adjudicateur apportera toute l'assistance nécessaire et coopérera de bonne foi avec l'adjudicataire afin de s'assurer que tout traitement des données à caractère personnel est conforme aux exigences du Règlement et notamment aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel.
- 6.2. Le pouvoir adjudicateur conviendra avec l'adjudicataire sur les canaux de communication appropriés afin de s'assurer que les instructions, directions et autres communications concernant les données à caractère personnel qui sont traitées par l'adjudicataire pour le compte du pouvoir adjudicateur sont bien reçues entre les Parties. Le pouvoir adjudicateur notifie à l'adjudicataire l'identité du point de contact unique du pouvoir adjudicateur que l'adjudicataire est tenu de contacter en application de la présente Convention. Les instructions non écrites (p. ex. instructions orales par téléphone ou en personne) doivent toujours être confirmées par écrit.

Le point de contact du pouvoir adjudicateur est : [dpo@enabel.be](mailto:dpo@enabel.be)

- 6.3. Le pouvoir adjudicateur garantit qu'il n'émettra aucune instruction, direction ou demande à l'adjudicataire qui ne respecte pas les dispositions du Règlement.
- 6.4. Le pouvoir adjudicateur fournit l'assistance nécessaire à l'adjudicataire et/ou à son ou ses sous-traitant(s) subséquent(s) pour se conformer à une demande, ordonnance, enquête ou assignation adressée à l'adjudicataire ou à son ou ses sous-traitant(s) subséquent(s) par une autorité gouvernementale ou judiciaire nationale compétente.
- 6.5. Le pouvoir adjudicateur garantit qu'il ne donnera aucune instruction, direction ou demande à l'adjudicataire qui obligerait l'adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s) à violer toute obligation imposée par la législation nationale obligatoire applicable à laquelle l'adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s) sont soumis.
- 6.6. Le pouvoir adjudicateur garantit qu'il coopérera de bonne foi avec L'adjudicataire afin d'atténuer les effets négatifs d'un incident de sécurité affectant les données à caractère personnel traitées par l'adjudicataire et/ou son ou ses sous-traitant(s) subséquent(s) pour le compte du pouvoir adjudicateur.

## **Article 7 : Utilisation de Sous-traitants subséquents**

- 7.1. Conformément au cahier spécial des charges, l'adjudicataire peut faire appel à la capacité d'un tiers pour répondre au présent marché, ce qui constitue une sous-traitance ultérieure au sens de l'article 28 du RGPD<sup>19</sup>.
- 7.2. L'adjudicataire peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant subséquent ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le pouvoir adjudicateur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance subséquente ne peut être effectuée que si le pouvoir adjudicateur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
- 7.3. L'adjudicataire n'utilisera que des sous-traitants subséquents offrant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de telle sorte que le traitement des données réponde aux exigences du présent marché, du droit belge et du RGPD et qu'il assure la protection des droits de la personne concernée.
- 7.4. Lorsque l'adjudicataire engage un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques au nom du pouvoir adjudicateur, des obligations en tout point identiques à celles prévues par la présente Convention devront s'imposer sur ce sous-traitant subséquent, ce dernier doit en particulier présenter les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la Réglementation.

Les accords passés avec le sous-traitant subséquent sont établis par écrit. Sur demande, l'adjudicataire devra fournir au PA une copie de ce (ces) contrats.

- 7.5. Si le sous-traitant subséquent ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, l'adjudicataire demeure pleinement responsable devant le pouvoir adjudicateur de l'exécution par le sous-traitant subséquent de ses obligations.
- 7.6. L'adjudicataire doit transmettre les objectifs déterminés et les instructions émises par le pouvoir adjudicateur d'une manière précise et rapide au(x) sous-traitant(s) subséquent(s) lorsque et où ces objectifs et instructions se rapportent à la partie du traitement dans laquelle le(s) Sous-traitant(s) subséquent(s) est (sont) impliqué(s).

## **Article 8 : Droits des personnes concernées**

- 8.1. Dans la mesure du possible, en tenant compte de la nature du traitement et au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées, l'adjudicataire s'engage à aider le pouvoir adjudicateur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées conformément au Chapitre III du Règlement.

---

<sup>19</sup> A adapter selon le CSC

- 8.2. En ce qui concerne toute demande des personnes concernées en lien avec leurs droits concernant le traitement des données à caractère personnel les concernant par l'adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s), les conditions suivantes s'appliquent :
- L'adjudicataire informera sans délai le pouvoir adjudicateur de toute demande formulée par une Personne concernée relative aux données à caractère personnel que l'adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s) traite(nt) pour le compte du pouvoir adjudicateur ;
  - L'adjudicataire se conformera promptement et exigera de son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s) qu'il(s) se conforme(nt) promptement à toute demande du pouvoir adjudicateur afin que ce dernier se conforme à une demande faite par la Personne concernée qui souhaite exercer un de ses droits ;
  - L'adjudicataire veillera à ce que lui-même et son ou ses sous-traitant(s) subséquent(s) disposent des capacités techniques et organisationnelles nécessaires pour bloquer l'accès aux données à caractère personnel et pour détruire physiquement les données sans possibilité de récupération si et quand une telle demande est faite par le pouvoir adjudicateur. Sans préjudice de ce qui précède, l'adjudicataire conserve la possibilité d'examiner si la demande du pouvoir adjudicateur ne constitue pas une violation du Règlement.
- 8.3. L'adjudicataire doit, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, fournir toute l'assistance nécessaire et fournir toutes les informations nécessaires pour que le pouvoir adjudicateur puisse défendre ses intérêts dans toute procédure - judiciaire, arbitrale ou autre - engagée contre le pouvoir adjudicateur ou son personnel pour toute violation des droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées.

## **Article 9 : Mesures de sécurité**

- 9.1. Pendant toute la durée de la présente Convention, l'adjudicataire doit avoir mis en place et maintenir des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du Règlement et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
- 9.2. L'adjudicataire s'engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité approprié au risque, conformément à l'article 32 du Règlement.
- 9.3. Pour évaluer le niveau de sécurité approprié, il a été tenu compte en particulier des risques présentés par le traitement, notamment la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé aux Données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière.
- 9.4. Les parties reconnaissent que les exigences en matière de sécurité évoluent continuellement et qu'une sécurité efficace exige une évaluation fréquente et une amélioration régulière des mesures de sécurité désuètes. L'adjudicataire devra donc continuellement évaluer et renforcer, compléter ou améliorer les mesures mises en œuvre en vue du respect continu de ses obligations.

- 9.5. L'adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur une description complète et claire, de manière transparente et compréhensible, de la manière dont il traite les données à caractère personnel de celui-ci (Annexe 3).
- 9.6. Dans le cas où l'adjudicataire viendrait à modifier les mesures de sécurité appliquées, l'adjudicataire s'engage à le notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur ;
- 9.7. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le marché, lorsque l'adjudicataire ne peut plus prévoir des mesures techniques et organisationnelles appropriées au risque de traitement ;

## **Article 10 : Audit**

- 10.1. L'adjudicataire reconnaît que le pouvoir adjudicateur est sous la surveillance d'une Autorité de surveillance ou de plusieurs Autorités de surveillance. L'adjudicataire reconnaît que le pouvoir adjudicateur et toute Autorité de surveillance concernée auront le droit d'effectuer un audit à tout moment, et en tout cas pendant les heures normales de bureau de l'adjudicataire, pendant la durée de la présente Convention afin d'évaluer si l'adjudicataire est conforme au Règlement et aux dispositions de la présente Convention. L'adjudicataire apporte la coopération nécessaire.
- 10.2. Ce droit d'audit ne peut être utilisé plus d'une fois par année civile, sauf si le pouvoir adjudicateur et/ou l'Autorité de surveillance a des motifs raisonnables de supposer que l'adjudicataire agit en conflit avec la présente Convention et/ou les dispositions du Règlement. La restriction du droit de contrôle ne s'applique pas à l'Autorité de surveillance.
- 10.3. Sur demande écrite du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire fournira au pouvoir adjudicateur ou à l'Autorité de surveillance concernée l'accès aux parties pertinentes de l'administration de l'adjudicataire et à tous les lieux et informations d'intérêt de l'adjudicataire (ainsi que, si applicable, ceux de ses agents, filiales et sous-traitants subséquents) pour déterminer si l'adjudicataire est conforme au Règlement et aux dispositions de la présente Convention. Sur demande de l'adjudicataire, les parties concernées conviennent d'un accord de confidentialité.
- 10.4. Le pouvoir adjudicateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour minimiser toute obstruction causée par l'audit sur le fonctionnement quotidien de l'adjudicataire ou des services exécutés par l'adjudicataire.
- 10.5. S'il y a accord entre l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur sur un manquement important dans le respect du Règlement et/ou de la Convention, tel qu'il ressort de l'audit, l'adjudicataire remédie à ce manquement dans les plus brefs délais. Les Parties peuvent convenir de mettre en place un plan, y compris un calendrier de mise en œuvre de ce plan, afin de combler les lacunes révélées par la vérification.
- 10.6. Le pouvoir adjudicateur prendra en charge les frais de tout audit effectué au sens du présent article. Sans préjudice de ce qui précède, l'adjudicataire supportera les frais de ses employés. Toutefois, lorsque l'audit a révélé que l'adjudicataire n'est manifestement pas en conformité avec le règlement et/ou les dispositions de la présente Convention, l'adjudicataire prend à sa charge les frais de cet audit. Les frais de remise en conformité avec le Règlement et/ou les dispositions de la présente Convention sont à la charge de l'adjudicataire.

## **Article 11 : Transfert à des tiers**

- 11.1. La transmission de données à caractère personnel à des tiers de quelque manière que ce soit est en principe interdite, sauf si la loi l'exige ou si l'adjudicataire a obtenu l'autorisation explicite du pouvoir adjudicateur pour ce faire.
- 11.2. Dans le cas où une obligation légale s'applique au transfert de données à caractère personnel, qui fait l'objet de la présente Convention, à des Tiers, l'adjudicataire devra en informer le pouvoir adjudicateur avant le transfert.

## **Article 12 : Transfert en dehors de l'EEE**

- 12.1. L'adjudicataire traitera les données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur uniquement dans un lieu situé dans l'EEE.
- 12.2. L'adjudicataire ne devra pas traiter ou transférer les données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur, ni les traiter lui-même ou par le biais de tiers, en dehors de l'Union européenne, sauf autorisation préalable expresse et explicite du pouvoir adjudicateur.

L'adjudicataire devra veiller à ce qu'aucun accès aux données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur par un tiers n'aboutisse de quelque manière que ce soit à la transmission de ces données à l'extérieur de l'Union Européenne.

## **Article 13 : Comportement à l'égard des autorités gouvernementales et judiciaires nationales**

- 13.1. L'adjudicataire informera immédiatement le pouvoir adjudicateur de toute demande, injonction, enquête ou assignation d'une autorité gouvernementale ou judiciaire nationale compétente adressée à l'adjudicataire ou à son sous-traitant subséquent qui implique la communication de données à caractère personnel traitées par l'adjudicataire ou un sous-traitant subséquent pour et au nom du pouvoir adjudicateur ou toute donnée et/ou information relative à ce traitement.

## **Article 14 : Droits de propriété intellectuelle**

- 14.1. Tous les droits de propriété intellectuelle concernant les données à caractère personnel et les bases de données qui contiennent ces données à caractère personnel sont réservés au pouvoir adjudicateur, sauf convention contraire entre les Parties.

## **Article 15 : Confidentialité**

- 15.1. L'adjudicataire s'engage à garantir la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que leur traitement.
- 15.2. L'adjudicataire s'assure que les employés ou les sous-traitants subséquents autorisés à traiter les données à caractère personnel se sont engagés à opérer les traitements de manière confidentielle et sont par ailleurs tenus par une obligation contractuelle de confidentialité.

## **Article 16 : Responsabilité**

- 16.1. Sans préjudice du marché, l'adjudicataire n'est responsable des dommages causés par le traitement que s'il ne s'est pas conformé aux obligations du Règlement s'adressant

spécifiquement aux sous-traitants ou s'il a agi en dehors ou contrairement aux instructions légales du pouvoir adjudicateur.

- 16.2. L'adjudicataire est redevable du paiement des amendes administratives qui découlent d'une infraction à la Réglementation.
- 16.3. L'adjudicataire sera exempt de sa responsabilité uniquement s'il peut prouver qu'il n'est pas responsable de l'évènement à l'origine d'une violation de la Réglementation.
- 16.4. S'il apparaît que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire sont responsables des dommages causés par le traitement des Données à caractère personnel, les deux Parties seront responsables et paieront des dommages, conformément à leur part de responsabilité individuelle pour les dommages causés par le traitement.

#### **Article 17 : Fin du contrat**

- 17.1. La présente Convention s'applique tant que l'adjudicataire traite des données à caractère personnel au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur dans le cadre du présent marché. Si le marché prend fin, la présente Convention prendra également fin.
- 17.2. En cas de violation sérieuse de la présente Convention ou des dispositions applicables du Règlement, le pouvoir adjudicateur peut ordonner à l'adjudicataire de mettre fin au traitement des données à caractère personnel avec effet immédiat.
- 17.3. En cas de résiliation de la Convention, ou si les données à caractère personnel ne sont plus pertinentes pour la fourniture des services, L'adjudicataire supprimera, sur décision du pouvoir adjudicateur, toutes les données à caractère personnel ou les retournera au pouvoir adjudicateur et supprimera les données à caractère personnel et autres copies. L'adjudicataire en apportera la preuve par écrit, à moins que la législation applicable n'exige le stockage des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel seront retournées gratuitement au pouvoir adjudicateur, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

#### **Article 18 : Médiation et compétence**

- 18.1. L'adjudicataire convient que si la personne concernée invoque contre elle des demandes de dommages-intérêts en vertu de la présente Convention, l'adjudicataire acceptera la décision de la personne concernée :
  - De renvoyer le différend à la médiation chez une personne indépendante
  - De renvoyer le litige devant les tribunaux du lieu d'établissement du pouvoir adjudicateur
  -
- 18.2. Les Parties conviennent que le choix fait par la personne concernée ne portera pas atteinte aux droits substantiels ou procéduraux de la personne concernée de demander réparation conformément à d'autres dispositions du droit national ou international applicable.
- 19.1. Tout différend entre les Parties au sujet des modalités de la présente entente doit être porté devant les tribunaux compétents, tel que déterminé dans l'entente principale.

Ainsi, convenu le [.....] et établi en deux exemplaires dont chaque Partie reconnaît avoir reçu un exemplaire signé.

POUR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

POUR L'ADJUDICATAIRE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nom : [.....]

Nom : [.....]

Fonction : [.....]

Fonction : [.....]

## **Annexe 1 : Description des activités de traitement des données à caractère personnel opérées par l'adjudicataire<sup>20</sup>**

### **1. Activités de traitement effectuées par le sous-traitant**

Objet du traitement :

Nature du traitement : *[Par exemple : structuration, consultation, stockage et collection, etc.]*

Durée du traitement :

Finalité du traitement :

### **2. Les catégories de données à caractère personnel que le sous-traitant va traiter pour le compte du responsable de traitement (\*indiquer ce qui est applicable).**

- ☐ Données d'identification personnelle (par ex. nom, adresse, téléphone, etc.)
- ☐ Données d'identification électroniques (par ex. adresses e-mail, ID Facebook, ID Twitter, noms d'utilisateur, mots de passe ou autres données de connexion, etc.)
- ☐ Données électroniques de localisation (par ex. adresses IP, GSM, GPS, points de connexion, etc.)
- ☐ Données d'identification biométriques (p. ex. empreintes digitales, balayage de l'iris, etc.)
- ☐ Copies des documents d'identité
- ☐ Données d'identification financière (par ex. numéros de compte (bancaire), numéros de carte de crédit, informations sur le salaire et le paiement, etc.)
- ☐ Caractéristiques personnelles (p. ex. sexe, âge, date de naissance, état civil, nationalité, etc.)
- ☐ Données physiques (par ex. taille, poids, etc.)
- ☐ Habitudes de vie
- ☐ Données psychologiques (p. ex. personnalité, caractère, etc.)
- ☐ Composition de la famille
- ☐ Loisirs et intérêts
- ☐ Adhésions
- ☐ Les habitudes de consommation
- ☐ L'éducation et la formation

---

<sup>20</sup> A remplir par le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire



- ☐ Profession et occupation (par ex. fonction, titre, etc.)
- ☐ Images/photos
- ☐ Enregistrements sonores
- ☐ Numéro du registre national de sécurité sociale/numéro d'identification
- ☐ Détails du contrat (par ex. relation contractuelle, historique de commande, numéros de commande, facturation et paiement, etc.)
- ☐ Autres catégories de données, <Décrivez>

**3. Les catégories particulières de données à caractère personnel que le sous-traitant va traiter pour le compte du responsable de traitement (le cas échéant) (indiquer ce qui est applicable)**

- ☐ Données sensibles (art. 9 RGPD)
  - Données raciales ou ethniques
  - Données sur la vie sexuelle
  - Opinions politiques
  - Appartenance à un syndicat
  - Croyances philosophiques ou religieuses
- ☐ Données relatives à la santé (art. 9 RGPD)
  - Santé physique
  - Santé psychologique
  - Situations et comportements à risque
  - Données génétiques
  - Données relatives aux soins
- ☐ Données judiciaires (article 10 de la loi générale sur la protection des données)
  - Soupçons et actes d'accusation
  - Condamnations et peines
  - Mesures judiciaires
  - Sanctions administratives
  - Données ADN

**4. Les catégories de personnes concernées (\*indiquer ce qui est applicable)**

☐ (Potentiels)/(anciens) clients

Si oui, <décrivez>

☐ Candidats et (anciens) salariés, stagiaires, etc.

Si oui, <décrivez>

☐ (Potentiels)/(anciens) fournisseurs

Si oui, <décrivez>

☐ (Potentiels)/ (anciens) partenaires (d'affaires)

Si oui, <décrivez>

☐ Autre catégorie

Si oui, <décrivez>

**5. L'ampleur des traitements (nombre d'enregistrements/nombre de personnes concernées)**

<Décrivez>

**6. Les périodes d'utilisation et de conservation des (différentes catégories de) données personnelles :**

<Décrivez>

**7. Lieu du traitement :**

<Décrivez>

Si le traitement a lieu en dehors de l'EEE, veuillez préciser les garanties appropriées mises en place

<Décrivez>

**8. Engagement des sous-traitants subséquents suivants :**

<Décrivez>

**9. Coordonnées de la personne de contact responsable chez le responsable du traitement**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nom :                 |  |
| Titre :               |  |
| Numéro de téléphone : |  |
| E-mail :              |  |
|                       |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nom : <sup>21</sup>   |  |
| Titre :               |  |
| Numéro de téléphone : |  |
| E-mail :              |  |

**10. Coordonnées de la personne de contact responsable chez le sous-traitant :**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nom :                 |  |
| Titre :               |  |
| Numéro de téléphone : |  |
| E-mail :              |  |
|                       |  |
| Nom :                 |  |
| Titre :               |  |
| Numéro de téléphone : |  |
| E-mail :              |  |

---

<sup>21</sup> Indiquez la personne responsable du projet/département/autre correspondant

## **Annexe 2 : Sécurité du traitement<sup>22</sup>**

Le Pouvoir adjudicateur ne doit faire appel qu'aux sous-traitants qui fournissent des garanties suffisantes, en particulier en termes d'expertise, de fiabilité et de ressources, pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles mentionnées à l'article 32 du RGPD, ce qui inclut la sécurité du traitement.<sup>23</sup>

Afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, compte tenu de l'état des connaissances et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, l'adjudicataire met en œuvre, des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

Ces mesures de sécurité comprennent, entre autres, ce qui suit :

- [Décrivez]

---

<sup>22</sup> A remplir par l'adjudicataire

<sup>23</sup> Considérant 81 du RGPD