

PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE LA JUSTICE
 AMELIORATION DU BATI CARCERAL

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Lot N°1: PRISON DE NGOZI-FEMMES

0 TRAVAUX GENERAUX						
N°	Désignation	Uté	PPF /PPU	Qté	PU Euros	PT Euros
0.1	INSTALLATION DE CHANTIER SUR LE SITE					
0.1.1	Installation et repli de chantier	FF	PPF	1,00	-	-
0.1.2	Panneau de chantier	FF	PPF	1,00	-	-
	Sous total 01: Installation chantier				-	-
0.2	DEMOLITION , DEPOSE ET DECAPAGE					
0.2.1	Dépose de toiture	m ²	PPU	-	-	-
0.2.2	Démolition de murs en moellons	m ³	PPU	-	-	-
0.2.3	Démolition de murs en briques cuites	m ³	PPU	-	-	-
0.2.4	Démolition de guérite des policiers	FF	PPF	-	-	-
0.2.5	Démolition de tank de stockage d'eau en plastique	Pce	PPU	1,00	-	-
0.2.6	Dessouchages des arbres	FF	PPF	1,00	-	-
0.2.7	Décapage de la terre végétale	m ²	PPU	394,87	-	-
	sous total 02: démolition, dépose et décapage				-	-
	SOUS-TOTAL 0: TRAVAUX GENERAUX				-	-
I DOMAINE DE LOGEMENT DES DETENUES						
N°	Désignation	Uté	PPF /PPU	Qté	PU Euros	PT Euros
1.1	DORTOIRS/CELLULES					
1.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.1.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	-	-	-
1.1.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	-	-	-
1.1.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
1.1.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
1.1.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	-	-	-
1.1.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-	-	-
1.1.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	-	-	-
1.1.2	TERRASSEMENTS					
1.1.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
1.1.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-	-	-
1.1.3	BETON NON ARME					
1.1.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
1.1.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
1.1.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
1.1.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4	BETON ARME					
1.1.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
1.1.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
1.1.5	PAVEMENT					
1.1.5.1	sable de propreté	m ³	PPU	-	-	-
1.1.5.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	-	-	-
1.1.5.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
1.1.6	MACONNERIE.					

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

1.1.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-	-	-
1.1.6.2	Rehaussement de maçonnerie en briques cuites, ép:30cm	m ²	PPU		-	-
1.1.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 30cm	m ²	PPU		-	-
1.1.6.4	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-	-	-
1.1.6.5	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-	-	-
1.1.6.6	Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-	-	-
1.1.6.7	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
1.1.7	REVETEMENT DE SOL				-	-
1.1.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
1.1.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-	-	-
1.1.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	-	-	-
1.1.7.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8	REVETEMENT SUR MURS				-	-
1.1.8.1	Réparation de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8.2	Rejointoyage sur façades des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8.3	Enduit fins sur façades des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8.4	Enduit tylorien sur façades des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8.5	Carreaux de faïence sur façades humides	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	-	-	-
1.1.8.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
1.1.9.1	Fenêtres métalliques grillagées avec moustiquaires	m ²	PPU		-	-
1.1.9.2	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.3	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.4	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.5	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.6	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.7	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.8	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.9	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m ²	PPU	-	-	-
1.1.9.10	Moustiquaire sur les fenestres	m ²	PPU	65,00	-	-
1.1.10	FAUX PLAFOND.				-	-
1.1.10.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	336,41	-	-
1.1.11	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
1.1.11.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
1.1.11.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.1.11.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.1.11.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.1.11.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.1.11.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
1.1.11.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	-	-	-
1.1.11.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.1.11.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	45,00	-	-
1.1.11.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	420,51	-	-
1.1.11.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	420,51	-	-
1.1.12	PEINTURE				-	-
1.1.12.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	861,00	-	-
1.1.12.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	861,00	-	-
1.1.12.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	336,41	-	-
1.1.12.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	50,40	-	-
1.1.12.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	26,50	-	-
	sous total 1.1: dortoirs et cellules				-	-
1.2	LES COURS EXTERIEURES				-	-
1.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

1.2.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	45,26	-	-
1.2.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	123,00	-	-
1.2.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
1.2.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
1.2.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	-	-	-
1.2.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-	-	-
1.2.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	-	-	-
1.2.2	TERRASSEMENTS				-	-
1.2.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
1.2.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-	-	-
1.2.3	BETON NON ARME				-	-
1.2.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
1.2.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
1.2.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
1.2.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4	BETON ARME				-	-
1.2.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
1.2.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
1.2.5	PAVEMENT				-	-
1.2.5.1	sable de propreté	m ³	PPU	2,26	-	-
1.2.5.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	11,32	-	-
1.2.5.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
1.2.6	MACONNERIE.				-	-
1.2.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-	-	-
1.2.6.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-	-	-
1.2.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-	-	-
1.2.6.4	Maconnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-	-	-
1.2.6.5	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
1.2.7	REVETEMENT DE SOL				-	-
1.2.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
1.2.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-	-	-
1.2.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs , caniveaux et/ou dans les cours	m ²	PPU	45,26	-	-
1.2.7.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-	-	-
	sous total 1.2: cours exterieures				-	-
1.3	LES DOUCHES ET TOILETTES				-	-
1.3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				-	-
1.3.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	45,00	-	-
1.3.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	-	-	-
1.3.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	15,12	-	-
1.3.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
1.3.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	-	-	-
1.3.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-	-	-
1.3.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	1,00	-	-
1.3.2	TERRASSEMENTS				-	-
1.3.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
1.3.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-	-	-

1.3.3	BETON NON ARME				-	-
1.3.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
1.3.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
1.3.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
1.3.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	1,50	-	-
1.3.4	BETON ARME				-	-
1.3.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
1.3.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
1.3.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
1.3.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
1.3.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-
1.3.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
1.3.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
1.3.5	PAVEMENT				-	-
1.3.5.1	sable de propreté	m ³	PPU	-	-	-
1.3.5.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	-	-	-
1.3.5.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
1.3.6	MACONNERIE.				-	-
1.3.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-	-	-
1.3.6.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-	-	-
1.3.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-	-	-
1.3.6.4	Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-	-	-
1.3.6.5	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
1.3.7	REVETEMENT DE SOL				-	-
1.3.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
1.3.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-	-	-
1.3.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	16,49	-	-
1.3.7.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8	REVETEMENT SUR MURS				-	-
1.3.8.1	Réparartion de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	-	-	-
1.3.8.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
1.3.9.1	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.2	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.3	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.4	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.5	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.6	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	15,12	-	-
1.3.9.7	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.8	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m ²	PPU	-	-	-
1.3.9.9	Moustiquaire sur les fenestres	m ²	PPU	-	-	-
1.3.10	FAUX PLAFOND.				-	-
1.3.10.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	-	-	-
1.3.11	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
1.3.11.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
1.3.11.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.3.11.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.3.11.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.3.11.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

1.3.11.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
1.3.11.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	-	-	-
1.3.11.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
1.3.11.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
1.3.11.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	-	-	-
1.3.11.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	-	-	-
1.3.12	PEINTURE				-	-
1.3.12.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	-	-	-
1.3.12.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	-	-	-
1.3.12.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	-	-	-
1.3.12.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	30,24	-	-
1.3.12.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	-	-	-
1.3.13	PLOMBERIE ET SANITAIRE				-	-
1.3.13.1	WC pour les personnes handicapées	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.2	W.C. type anglais	Pces	PPU	1,00	-	-
1.3.13.3	W.C. turc	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.4	Urinoirs	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.5	Douche pour les personnes handicapées	pces	PPU	-	-	-
1.3.13.6	Bac douche en carreaux de sol	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.7	Bac à laver maçonné	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.8	Lave-main	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.9	Lavabo moyen	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.10	Evier inoxydable simple cuve	Pces	PPU	-	-	-
1.3.13.11	Tuyauterie de distribution intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	25,00	-	-
1.3.13.12	Tuyauterie d'évacuation intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	35,00	-	-
	sous total 1.3: douches et toilettes				-	-
	SOUS-TOTAL I: DOMAINE LOGEMENTS DETENUS				-	-

II DOMAINE DE SERVICES DESTINES AUX DETENUS

N°	Désignation	Uté	PPF /PPU	Qté	PU Euros	PT Euros
2.1	LOCAUX DES VISITES				-	-
2.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				-	-
2.1.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	-	-	-
2.1.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	-	-	-
2.1.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
2.1.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
2.1.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	-	-	-
2.1.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-	-	-
2.1.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	-	-	-
2.1.2	TERRASSEMENTS				-	-
2.1.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
2.1.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-	-	-
2.1.3	BETON NON ARME				-	-
2.1.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
2.1.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
2.1.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
2.1.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4	BETON ARME				-	-
2.1.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
2.1.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.1.5	PAVEMENT					-	-
2.1.5.1	sable de proprété	m³	PPU	-	-	-	-
2.1.5.2	Hérissos de moellons	m³	PPU	-	-	-	-
2.1.5.3	Remise en état du herrison existant	m³	PPU	-	-	-	-
2.1.6	MACONNERIE.					-	-
2.1.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chainage bas , ép: 40cm	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.6.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.6.4	Maconnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.6.5	Maçonnerie de claustras en ciment	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.7	REVETEMENT DE SOL					-	-
2.1.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.7.4	Carreaux de sol	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8	REVETEMENT SUR MURS					-	-
2.1.8.1	Réparation de fissure apparente sur le mur	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8.2	Rejointoyage sur façes des murs	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8.3	Enduit fines sur façes des murs	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8.6	Plinthe en mortier de ciment	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.8.7	Plinthe en carreaux	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9	HUISSERIE ET MENUISERIE.					-	-
2.1.9.1	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.2	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.3	Fenêtres à lamelle NACO	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.4	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.5	Portes métalliques doubles pleines	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.6	Portes métalliques simples pleines ;	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.7	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.8	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.9.9	Moustiquaire sur les fenetres	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.10	FAUX PLAFOND.					-	-
2.10.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.11	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.					-	-
2.1.11.1	Charpente en madriers de bois	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.11.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-	-
2.1.11.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-	-
2.1.11.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-	-
2.1.11.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-	-
2.1.11.6	Poteaux métallique en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-	-
2.1.11.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.11.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-	-
2.1.11.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.11.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.11.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m²	PPU	-	-	-	-
2.1.12	PEINTURE					-	-
2.1.12.1	Chaulage sur façes destinées à être peintes	m²	PPU	164,00	-	-	-
2.1.12.2	Peinture acrylique lesivable sur enduit des murs	m²	PPU	164,00	-	-	-
2.1.12.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m²	PPU	43,74	-	-	-
2.1.12.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m²	PPU	37,80	-	-	-
2.1.12.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m²	PPU	-	-	-	-
	Sous total 2.1: locaux des visiteurs					-	-
2.2	LOCAL DE CUISINE					-	-

2.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					-	-
2.2.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	27,90		-	-
2.2.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	-		-	-
2.2.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-		-	-
2.2.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-		-	-
2.2.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	34,88		-	-
2.2.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-		-	-
2.2.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	-		-	-
2.2.2	TERRASSEMENTS					-	-
2.2.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-		-	-
2.2.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-		-	-
2.2.3	BETON NON ARME					-	-
2.2.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-		-	-
2.2.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-		-	-
2.2.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-		-	-
2.2.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	4,06		-	-
2.2.4	BETON ARME					-	-
2.2.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-		-	-
2.2.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-		-	-
2.2.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-		-	-
2.2.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-		-	-
2.2.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-		-	-
2.2.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-		-	-
2.2.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-		-	-
2.2.5	PAVEMENT					-	-
2.2.5.1	sable de propreté	m ³	PPU	-		-	-
2.2.5.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	-		-	-
2.2.5.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-		-	-
2.2.6	MACONNERIE.					-	-
2.2.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-		-	-
2.2.6.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 30cm	m ²	PPU	-		-	-
2.2.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-		-	-
2.2.6.4	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-		-	-
2.2.6.5	Maconnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-		-	-
2.2.6.6	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-		-	-
2.2.7	REVETEMENT DE SOL					-	-
2.2.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-		-	-
2.2.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-		-	-
2.2.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	40,63		-	-
2.2.7.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8	REVETEMENT SUR MURS					-	-
2.2.8.1	Réparartion de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	-		-	-
2.2.8.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-		-	-
2.2.9	HUISSERIE ET MENUISERIE.					-	-
2.2.9.1	Fenêtres métalliques grillagées avec moustiquaires	m ²	PPU	95,00		-	-
2.2.9.2	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-		-	-
2.2.9.3	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-		-	-
2.2.9.4	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-		-	-
2.2.9.5	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-		-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.2.9.6	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
2.2.9.7	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	-	-	-
2.2.9.8	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
2.2.9.9	Portes en contreplaqué à encadrement métallique	m ²	PPU	65,00	-	-
2.2.9.10	Moustiquaire sur les fenestres	m ²	PPU		-	-
2.2.10	FAUX PLAFOND.				-	-
2.2.10.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	-	-	-
2.2.11	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
2.2.11.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
2.2.11.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	14,40	-	-
2.2.11.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	7,40	-	-
2.2.11.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.2.11.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	48,75	-	-
2.2.11.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	8,00	-	-
2.2.11.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	40,63	-	-
2.2.11.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.2.11.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
2.2.11.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	-	-	-
2.2.11.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	-	-	-
2.2.12	PEINTURE				-	-
2.2.12.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	-	-	-
2.2.12.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.2.12.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	-	-	-
2.2.12.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	-	-	-
2.2.12.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	-	-	-
2.2.13	HANGAR ABRI FERME POUR LE STOCK DE BOIS				-	-
2.2.13.1	Pavement classique au sol (hérissos+béton de forme)	m ²	PPU	19,20	-	-
2.2.13.2	Elevation en tubes et treillis	m ²	PPU	66,56	-	-
2.2.13.3	Grandes portes d'accès identique à l'elevation	m ²	PPU	4,20	-	-
2.2.13.4	Toiture métallique (charpente en tubes et tôles BG 28 teintées au rouge)	m ²	PPU	29,67	-	-
2.2.13.5	Trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	24,96	-	-
2.2.14	MATERIEL / EQUIPEMENTS DE LA CUISINE				-	-
2.2.14.1	Fourniture des grandes marmites pour la cuisine collective (stove large size for collective kitchen)	Pces	PPU	2,00	-	-
	Sous total 2.2: locaux de cuisine				-	-
2.3	CENTRE DE SANTE				-	-
2.3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				-	-
2.3.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU		-	-
2.3.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU		-	-
2.3.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU		-	-
2.3.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU		-	-
2.3.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU		-	-
2.3.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU		-	-
2.3.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF		-	-
2.3.2	TERRASSEMENTS				-	-
2.3.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU		-	-
2.3.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU		-	-
2.3.3	BETON NON ARME				-	-
2.3.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU		-	-
2.3.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU		-	-
2.3.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU		-	-
2.3.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU		-	-
2.3.4	BETON ARME				-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.3.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU		-	-
2.3.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU		-	-
2.3.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU		-	-
2.3.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU		-	-
2.3.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU		-	-
2.3.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU		-	-
2.3.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU		-	-
2.3.5	PAVEMENT				-	-
2.3.5.1	sable de proprété	m ³	PPU		-	-
2.3.5.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU		-	-
2.3.5.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU		-	-
2.3.6	MACONNERIE.				-	-
2.3.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU		-	-
2.3.6.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 30cm	m ²	PPU		-	-
2.3.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU		-	-
2.3.6.4	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU		-	-
2.3.6.5	Maconnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU		-	-
2.3.6.6	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU		-	-
2.3.7	REVETEMENT DE SOL				-	-
2.3.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU		-	-
2.3.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU		-	-
2.3.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU		-	-
2.3.7.4	Carreaux de sol	m ²	PPU		-	-
2.3.8	REVETEMENT SUR MURS				-	-
2.3.8.1	Réparartion de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU		-	-
2.3.8.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU		-	-
2.3.8.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU		-	-
2.3.8.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU		-	-
2.3.8.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU		-	-
2.3.8.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU		-	-
2.3.8.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU		-	-
2.3.9	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
2.3.9.1	Mur grillagé	m ²	PPU		-	-
2.3.9.2	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU		-	-
2.3.9.3	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU		-	-
2.3.9.4	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU		-	-
2.3.9.5	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU		-	-
2.3.9.6	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU		-	-
2.3.9.7	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU		-	-
2.3.9.8	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU		-	-
2.3.9.9	Portes métalliques grillagées ;	m ²	PPU		-	-
2.3.9.10	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m ²	PPU		-	-
2.3.9.11	Moustiquaire sur les fenetres	m ²	PPU		-	-
2.3.10	FAUX PLAFOND.				-	-
2.3.10.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU		-	-
2.3.11	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
2.3.11.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU		-	-
2.3.11.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU		-	-
2.3.11.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU		-	-
2.3.11.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU		-	-
2.3.11.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU		-	-
2.3.11.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU		-	-
2.3.11.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU		-	-
2.3.11.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU		-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.3.11.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU		-	-
2.3.11.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU		-	-
2.3.11.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU		-	-
2.3.12	PEINTURE				-	-
2.3.12.1	Chaulage sur faces destinées à être peintes	m ²	PPU		-	-
2.3.12.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU		-	-
2.3.12.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU		-	-
2.3.12.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU		-	-
2.3.12.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU		-	-
2.3.13	PLOMBERIE ET SANITAIRE				-	-
2.3.13.1	W.C. type anglais	Pces	PPU		-	-
2.3.13.2	W.C. turc	Pces	PPU		-	-
2.3.13.3	Urinoirs	Pces	PPU		-	-
2.3.13.4	Bac douche en carreaux de sol	Pces	PPU		-	-
2.3.13.5	Lave-main	Pces	PPU		-	-
2.3.13.6	Lavabo moyen	Pces	PPU		-	-
2.3.13.7	Evier inoxydable simple cuve	Pces	PPU		-	-
2.3.13.8	Tuyauterie de distribution intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU		-	-
2.3.13.9	Tuyauterie d'évacuation intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU		-	-
2.3.14	DECHETERIE DU CDS DE LA PRISON				-	-
2.3.14.1	Incinérateur type Montfort	Pce	PPU	1,00	-	-
2.3.14.2	Fosse à Placenta	Pce	PPU	1,00	-	-
2.3.14.3	Fosse à cendres	Pce	PPU	1,00	-	-
2.3.14.4	Bac/poubelle de déchets prêts à être incinérés	Pce	PPU	1,00	-	-
2.3.14.5	Point d'eau	Pce	PPU	1,00	-	-
2.3.14.6	Couverture de la zone de l'incinérateur en toles BG 28 teintées rouge	m ²	PPU	34,00	-	-
2.3.14.7	Clôture de la déchèterie	ml	PPU	25,00	-	-
	sous total 2.3: centre de santé				-	-
2.4	CHAPELLE ET SALLE MULTI-SERVICES				-	-
2.4.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				-	-
2.4.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	51,52	-	-
2.4.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	-	-	-
2.4.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
2.4.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
2.4.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	-	-	-
2.4.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-	-	-
2.4.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	-	-	-
2.4.2	TERRASSEMENTS				-	-
2.4.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
2.4.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-	-	-
2.4.3	BETON NON ARME				-	-
2.4.3.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
2.4.3.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
2.4.3.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
2.4.3.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	5,15	-	-
2.4.4	BETON ARME				-	-
2.4.4.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
2.4.4.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
2.4.4.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
2.4.4.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
2.4.4.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.4.4.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
2.4.4.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
2.4.5	PAVEMENT				-	-
2.4.5.1	sable de proprété	m ³	PPU	-	-	-
2.4.5.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	12,88	-	-
2.4.5.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
2.4.6	MACONNERIE.				-	-
2.4.6.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-	-	-
2.4.6.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-	-	-
2.4.6.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-	-	-
2.4.6.4	Maconnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-	-	-
2.4.6.5	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
2.4.7	REVETEMENT DE SOL				-	-
2.4.7.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
2.4.7.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-	-	-
2.4.7.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	51,52	-	-
2.4.7.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-	-	-
2.4.8	REVETEMENT SUR MURS				-	-
2.4.8.1	Réparation de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	18,00	-	-
2.4.8.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.4.8.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU	35,00	-	-
2.4.8.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.4.8.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU	-	-	-
2.4.8.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	-	-	-
2.4.8.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
2.4.9.1	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.2	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.3	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.4	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.5	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.6	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.7	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
2.4.9.8	Moustiquaire sur les fenetres	m ²	PPU	-	-	-
2.4.10	FAUX PLAFOND.				-	-
2.4.10.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	-	-	-
2.4.11	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
2.4.11.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
2.4.11.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.4.11.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.4.11.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.4.11.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.4.11.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
2.4.11.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	-	-	-
2.4.11.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.4.11.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
2.4.11.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	64,40	-	-
2.4.11.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	-	-	-
2.4.12	PEINTURE				-	-
2.4.12.1	Chaulage sur façes destinées à être peintes	m ²	PPU	-	-	-
2.4.12.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	105,00	-	-
2.4.12.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	51,52	-	-
2.4.12.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	4,20	-	-
2.4.12.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	3,60	-	-
	sous total 2.4: chapelle et autres salles				-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.5	EDUCATION				-	-
2.5.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				-	-
2.5.1.1	Démolition de la chape et béton de forme abimés destinés à être réparés	m ²	PPU	-	-	-
2.5.1.2	Préparation des caniveaux destinés à être réparés	ml	PPU	-	-	-
2.5.1.3	Dépose des portes abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
2.5.1.4	Dépose des fenêtres abimées/ou à remplacer	Pces	PPU	-	-	-
2.5.1.5	Dépose des tôles abimées destinées à être remplacées	m ²	PPU	-	-	-
2.5.1.6	Dépose de faux-plafond abimé	m ²	PPU	-	-	-
2.5.1.7	Débouchage des installations d'évacuation des toilettes/douches	FF	PPF	-	-	-
2.5.2	TERRASSEMENTS				-	-
2.5.2.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
2.5.2.2	Remblais de l'espace bâti /ou exploitable	m ³	PPU	-	-	-
2.5.2.3	BETON NON ARME				-	-
2.5.2.4	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
2.5.2.5	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
2.5.2.6	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
2.5.2.7	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	6,57	-	-
2.5.3	BETON ARME				-	-
2.5.3.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
2.5.3.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
2.5.3.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
2.5.3.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
2.5.3.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-
2.5.3.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
2.5.3.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
2.5.4	PAVEMENT				-	-
2.5.4.1	sable de propreté	m ³	PPU	3,29	-	-
2.5.4.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	16,43	-	-
2.5.4.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
2.5.5	MACONNERIE.				-	-
2.5.5.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-	-	-
2.5.5.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 30cm	m ²	PPU	-	-	-
2.5.5.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-	-	-
2.5.5.4	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-	-	-
2.5.5.5	Maconnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-	-	-
2.5.5.6	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
2.5.6	REVETEMENT DE SOL				-	-
2.5.6.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
2.5.6.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-	-	-
2.5.6.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	65,70	-	-
2.5.6.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7	REVETEMENT SUR MURS				-	-
2.5.7.1	Réparation de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	-	-	-
2.5.7.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
2.5.8.1	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8.2	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

2.5.8.3	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8.4	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8.5	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8.6	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8.7	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
2.5.8.8	Moustiquaire sur les fenestres	m ²	PPU	-	-	-
2.5.9	FAUX PLAFOND.				-	-
2.5.9.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	-	-	-
2.5.10	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
2.5.10.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
2.5.10.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.5.10.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.5.10.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.5.10.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.5.10.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
2.5.10.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	-	-	-
2.5.10.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
2.5.10.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
2.5.10.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	143,26	-	-
2.5.10.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	143,26	-	-
2.5.11	PEINTURE				-	-
2.5.11.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	-	-	-
2.5.11.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	-	-	-
2.5.11.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	-	-	-
2.5.11.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	-	-	-
2.5.11.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	-	-	-
	sous total 2.5: éducation				-	-
2.6	ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES				-	-
2.6.1	Démolition des ouvrages existants dans l'espace	FF	PPU	1,00	-	-
2.6.2	Terrassement de plate forme du terrain	m ³	PPU	-	-	-
2.6.3	Démolition du béton de forme abimé	m ³	PPU	10,80	-	-
2.6.4	Béton de forme de sol	m ³	PPU	10,80	-	-
2.6.5	Clôture de protection en tubes et treillis métalliques	m ²	PPU	166,40	-	-
2.6.6	Clôture de protection en maçonnerie de moellons, épaisseur 40cm et hauteur 4m	ml	PPU	-	-	-
2.6.7	Porte d'entrée dans l'espace aménagé	m ²	PPU	2,52	-	-
2.6.8	Aménagement des toilettes pour l'espace de jeux (unité complète : travaux et installation)	Pces	PPU	-	-	-
	sous total 2.6: activités physiques récréatives				-	-
	SOUS-TOTAL II: SERVICES DETINES AUX DETENUS				-	-

III DOMAINE DU FONCTIONNEMENT DE LA PRISON						
N°	Désignation	Uté	PPF /PPU	Qté	PU Euros	PT Euros
3.1	SECURITE DE LA PRISON				-	-
3.1.1	Guérite de policiers pour gardiennage				-	-
3.1.1.1	Construction d'une guérite complète sur structure métallique	Bloc	PPU	-	-	-
3.1.2	Clôture d'enceinte pour la prison				-	-
3.1.2.1	Excavation des fouilles des fondations	m ³	PPU	-	-	-
3.1.2.2	Béton cyclopéen en sol	m ³	PPU	-	-	-
3.1.2.3	Maçonnerie de soubassement en moellons	m ³	PPU	-	-	-
3.1.2.4	Maçonnerie du mur en élévation en moellons	m ³	PPU	-	-	-
3.1.2.5	Portails d'entrée	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3	Dortoir des policiers de garde				-	-
3.1.3.1	TERRASSEMENTS				-	-
3.1.3.1.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.1.2	Remblais de l'espace bâti /ou espace exploitable	m ³	PPU	-	-	-

3.1.3.2	BETON NON ARME				-	-
3.1.3.2.1	Béton de propreté	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.2.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.2.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.2.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3	BETON ARME				-	-
3.1.3.3.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3.3	Béton armé de chaînage bas horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3.4	Béton armé de chaînage haut horizontaux	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.3.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.4	PAVEMENT				-	-
3.1.3.4.1	sable de propreté	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.4.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.4.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
3.1.3.5	MACONNERIE.				-	-
3.1.3.5.1	Maçonnerie de soubassement sous le chaînage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.5.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.5.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.5.4	Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.5.5	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.6	REVETEMENT DE SOL				-	-
3.1.3.6.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.6.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.6.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.6.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7	REVETEMENT SUR MURS				-	-
3.1.3.7.1	Réparartion de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.7.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
3.1.3.8.1	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.2	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.3	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.4	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.5	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.6	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.7	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.8	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.8.9	Moustiquaire sur les fenetres	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.9	FAUX PLAFOND.				-	-
3.1.3.9.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.10	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
3.1.3.10.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.10.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.1.3.10.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.1.3.10.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.1.3.10.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

3.1.3.10.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
3.1.3.10.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.10.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.1.3.10.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.10.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.10.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.11	PEINTURE				-	-
3.1.3.11.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.11.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.11.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.11.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.11.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	-	-	-
3.1.3.12	PLOMBERIE ET SANITAIRE				-	-
3.1.3.12.1	W.C. type anglais	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.2	W.C. turc	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.3	Urinoirs	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.4	Bac douche en carreaux de sol	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.5	Bac à laver maçonné maçonné	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.6	Lave-main	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.7	Lavabo moyen	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.8	Évier inoxydable simple cuve	Pces	PPU	-	-	-
3.1.3.12.9	Tuyauterie de distribution intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	-	-	-
3.1.3.12.10	Tuyauterie d'évacuation intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	-	-	-
	sous total 3.1: sécurité de la prison				-	-
3.2	ADMINISTRATION				-	-
3.2.0	Construction/extension de locaux administratifs	m ²	PPU		-	-
3.2.1	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
3.2.1.1	Renforcer les fenêtres des bureaux administratifs pour sécurité du staff : pose des grillages, pose des ouvrants à la place des système NACO	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.2	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.3	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.4	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.5	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.6	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.7	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.8	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
3.2.1.9	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m ²	PPU	1,89	-	-
3.2.1.10	Moustiquaire sur les fenestres	m ²	PPU	-	-	-
3.2.2	FAUX PLAFOND.				-	-
3.2.2.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	35,00	-	-
3.2.3	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
3.2.3.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
3.2.3.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.2.3.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.2.3.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.2.3.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.2.3.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
3.2.3.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	-	-	-
3.2.3.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.2.3.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
3.2.3.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	-	-	-
3.2.3.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	-	-	-
3.2.4	PEINTURE				-	-
3.2.4.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	-	-	-
3.2.4.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	108,80	-	-
3.2.4.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	35,00	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

3.2.4.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	15,12	-	-
3.2.4.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	3,60	-	-
3.2.5	PLOMBERIE ET SANITAIRE				-	-
3.2.5.1	W.C. type anglais	Pces	PPU	1,00	-	-
3.2.5.2	W.C. turc	Pces	PPU	-	-	-
3.2.5.3	Urinoirs	Pces	PPU	-	-	-
3.2.5.4	Bac douche en carreaux de sol	Pces	PPU	-	-	-
3.2.5.5	Lave-main	Pces	PPU	-	-	-
3.2.5.6	Lavabo moyen	Pces	PPU	1,00	-	-
3.2.5.7	Evier inoxydable simple cuve	Pces	PPU	-	-	-
3.2.5.8	Tuyauterie de distribution intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	24,00	-	-
3.2.5.9	Tuyauterie d'évacuation intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	60,00	-	-
	sous total 3.2: admnistration				-	-
3.3	GESTION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES				-	-
3.3.1	Séparer les eaux usées et vannes dans les conduits sous les ouvrages sous-terrains	FF	PPF	1,00	-	-
3.3.2	Tuyauterie d'évacuation des eaux usées PVC 200 PN 10	ml	PPU	115,00	-	-
3.3.3	Tuyauterie d'évacuation des eaux vannes PVC 250 PN10	ml	PPU	55,00	-	-
3.3.4	Chambres de visite / regards	Pces	PPU	20,00	-	-
3.3.5	Fosse septique classique : L 300xlarg 100xH 120	Pces	PPU	1,00	-	-
3.3.6	Fosse septique totalement en mur voile/béton banché : L 1500xlarg 300xH 250	Pces	PPU	-	-	-
3.3.7	Fosse septique totalement en mur voile/béton banché : L 900xlarg 300xH 250	Pces	PPU	1,00	-	-
3.3.8	Fosse septique totalement en mur voile/béton banché : L 750xlarg 300xH 250	Pces	PPU	1,00	-	-
3.3.9	Puits perdus Prof 10m	pces	PPU	1,00	-	-
3.3.10	Bac dégraisseur sur le conduit des eaux en provenance de cuisine (totalement en mur voile)	Pces	PPU	1,00	-	-
	sous total 3.3: gestion des eaux usées et vannes				-	-
3.4	EAU POTABLE				-	-
3.4.1	Raccordement du site par la REGIDESO	FF	PPF	1,00	-	-
3.4.2	Tuyauterie de distribution eau potable	ml	PPU	205,00	-	-
3.4.3	Reservoir de stockage 10m ³ en plastique	pce	PPU	2,00	-	-
3.4.4	Reservoir de stockage 5m ³ en plastique	pce	PPU	-	-	-
3.4.5	Points d'eau au niveau des cours	pce	PPU	-	-	-
	sous total 3.4: eau potable				-	-
3.5	GESTION DE L'EAU DE PLUIE				-	-
3.5.1	Caniveaux ouverts	ml	PPU	75,00	-	-
3.5.2	Caniveaux couverts /souterrains	ml	PPU	95,00	-	-
3.5.3	Regards de visites/ dissipation	pces	PPU	6,00	-	-
3.5.4	Puisards d'infiltration des eaux	pces	PPU	4,00	-	-
3.5.5	Bassin d'infiltration des eaux L 1300xlarg 600	pces	PPU	1,00	-	-
3.5.6	Bassin d'infiltration des eaux L 2400xlarg 600	pces	PPU	-	-	-
3.5.7	Reservoirs de collecte des eaux pluviales: capacité 5m ³ en plastiques	Pces	PPU	2,00	-	-
	sous total 3.5: gestion de l'eau de pluie				-	-
3.6	SERVICE D'APPUI				-	-
3.6.1	TERRASSEMENTS				-	-
3.6.1.1	Fouille de fondations	m ³	PPU	4,51	-	-
3.6.1.2	Remblais de l'espace bâti /ou espace exploitable	m ³	PPU	5,62	-	-
3.6.2	BETON NON ARME				-	-
3.6.2.1	Béton de propreté	m ³	PPU	0,38	-	-
3.6.2.2	Béton cyclopéen	m ³	PPU	3,01	-	-
3.6.2.3	Béton pour appui des fenêtres	m ³	PPU	-	-	-
3.6.2.4	Béton de forme sur les passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ³	PPU	2,01	-	-
3.6.3	BETON ARME				-	-
3.6.3.1	Béton de forme légèrement armé sur le hérisson	m ³	PPU	2,08	-	-
3.6.3.2	Béton des semelles et fûts des colonnes	m ³	PPU	0,32	-	-
3.6.3.3	Béton armé de chaînage bas horizontal	m ³	PPU	0,75	-	-
3.6.3.4	Béton armé de chaînage haut horizontal	m ³	PPU	0,75	-	-
3.6.3.5	Béton armé des linteaux partiels	m ³	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

3.6.3.6	Béton armé des colonnes /chainages verticaux	m ³	PPU	1,08	-	-
3.6.3.7	Béton armé pour paillasse de travail ,	m ³	PPU	-	-	-
3.6.4	PAVEMENT				-	-
3.6.4.1	sable de proprété	m ³	PPU	0,94	-	-
3.6.4.2	Hérisson de moellons	m ³	PPU	10,58	-	-
3.6.4.3	Remise en état du herrison existant	m ³	PPU	-	-	-
3.6.5	MACONNERIE.				-	-
3.6.5.1	Maçonnerie de soubassement sous le chainage bas , ép: 40cm	m ²	PPU	5,36	-	-
3.6.5.2	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 30cm	m ²	PPU		-	-
3.6.5.3	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 20cm	m ²	PPU	84,60	-	-
3.6.5.4	Maçonnerie en briques cuites artisanales, ép: 10cm	m ²	PPU	1,80	-	-
3.6.5.5	Maçonnerie en briques ajourées (pour les aérations)	m ²	PPU	7,68	-	-
3.6.5.6	Maçonnerie de claustras en ciment	m ²	PPU	-	-	-
3.6.6	REVETEMENT DE SOL				-	-
3.6.6.1	Chape ciment lissée teintée au rouge	m ²	PPU	-	-	-
3.6.6.2	Chape ciment lissée de couleur ciment classique	m ²	PPU	18,84	-	-
3.6.6.3	Chape ciment talochée sur passages couverts, trottoirs et caniveaux	m ²	PPU	20,10	-	-
3.6.6.4	Carreaux de sol	m ²	PPU	6,60	-	-
3.6.7	REVETEMENT SUR MURS				-	-
3.6.7.1	Réparartion de fissure apparente sur le mur	m ²	PPU	-	-	-
3.6.7.2	Rejointoyage sur façes des murs	m ²	PPU	60,30	-	-
3.6.7.3	Enduit fines sur façes des murs	m ²	PPU	92,16	-	-
3.6.7.4	Enduit tylorien sur façes des murs	m ²	PPU	-	-	-
3.6.7.5	Carreaux de faïence sur façes humides	m ²	PPU	22,20	-	-
3.6.7.6	Plinthe en mortier de ciment	m ²	PPU	2,19	-	-
3.6.7.7	Plinthe en carreaux	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8	HUISSERIE ET MENUISERIE.				-	-
3.6.8.1	Fenêtres métalliques vitrées à ouvrants	m ²	PPU	2,52	-	-
3.6.8.2	Fenêtres métalliques vitrées fixes	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.3	Fenêtres à lamelle NACO	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.4	Portes métalliques doubles semi-vitrées	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.5	Portes métalliques doubles pleines	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.6	Portes métalliques simples pleines ;	m ²	PPU	5,67	-	-
3.6.8.7	Portes métalliques simple semi-vitrées ;	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.8	Portes en contreplaqué à encadrement métalliques ;	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.9	Portes en contreplaqué pour placards ;	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.10	Panneaux de bois pour les rangements des placards/étagères	m ²	PPU	-	-	-
3.6.8.11	Garde corps métalliques (hauteur 90cm)	ml	PPU	-	-	-
3.6.8.12	Moustiquaire sur les fenetres	m ²	PPU	-	-	-
3.6.9	FAUX PLAFOND.				-	-
3.6.9.1	Faux-plafond en multiplex 5mm sur gitage en bois.	m ²	PPU	11,76	-	-
3.6.10	COUVERTURE ET ETANCHEITE DES TOITURES.				-	-
3.6.10.1	Charpente en madriers de bois	m ²	PPU	-	-	-
3.6.10.2	Fermes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	1,20	-	-
3.6.10.3	Rampants en tubes 40x40x1,5mm	ml	PPU	8,70	-	-
3.6.10.4	Pannes en tubes creux 60x40x1,5mm	ml	PPU	26,70	-	-
3.6.10.5	Pannes en tubes creux 40x40x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.6.10.6	Poteaux métalliques en tubes doublés pour passage couvert/hangar cuisine	ml	PPU	-	-	-
3.6.10.7	Couverture en tôles BG 28 teintées au rouge	m ²	PPU	37,54	-	-
3.6.10.8	Planches de rive en profil C 150x30x1,5mm	ml	PPU	-	-	-
3.6.10.9	Tôles transparentes pour éclairage naturel	m ²	PPU	-	-	-
3.6.10.10	Bouchage des fuites d'eau sur la couverture en tôles	m ²	PPU	-	-	-
3.6.10.11	Pose d'une peinture anti-rouille de protection des tôles en début de corrosion	m ²	PPU	-	-	-

DQE-Lot N°1 (18 pages au total)

3.6.11	PEINTURE				-	-
3.6.11.1	Chaulage sur façades destinées à être peintes	m ²	PPU	92,16	-	-
3.6.11.2	Peinture acrylique de type lessivable sur enduit des murs	m ²	PPU	92,16	-	-
3.6.11.3	Peinture acrylique sur le faux-plafond en multiplex	m ²	PPU	11,76	-	-
3.6.11.4	Peinture glycérophtalique sur les portes métalliques	m ²	PPU	5,67	-	-
3.6.11.5	Peinture glycérophtalique sur les fenêtres métalliques	m ²	PPU	2,52	-	-
3.6.12	PLOMBERIE ET SANITAIRE				-	-
3.6.12.1	W.C. type anglais	Pces	PPU	2,00	-	-
3.6.12.2	W.C. turc	Pces	PPU	-	-	-
3.6.12.3	Urinoirs	Pces	PPU	-	-	-
3.6.12.4	Bac douche en carreaux de sol	Pces	PPU	-	-	-
3.6.12.5	Bac à laver maçonné maçonné	Pces	PPU	-	-	-
3.6.12.6	Lave-main	Pces	PPU	-	-	-
3.6.12.7	Lavabo moyen	Pces	PPU	2,00	-	-
3.6.12.8	Evier inoxydable simple cuve	Pces	PPU	-	-	-
3.6.12.9	Tuyauterie de distribution intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	30,00	-	-
3.6.12.10	Tuyauterie d'évacuation intérieure avec tous les accessoires	ml	PPU	45,00	-	-
	sous total 3.6: service d'appui				-	-
3.7	INSTALLATION ELECTRICITE DE LA PRISON				-	-
3.7.1	Fil V.OB.1.5 mm ²	ml	PPU	4 500,00	-	-
3.7.2	Fil V.OB.2.5 mm ²	ml	PPU	2 500,00	-	-
3.7.3	Câbles souterrains 3x4mm ² (raccordement inter-bâtiment)	ml	PPU	250,00	-	-
3.7.4	Câbles souterrains 4x6mm ² (raccordement inter-bâtiment)	ml	PPU	75,00	-	-
3.7.5	Prise de courant 2P+T 16A/220V	pce	PPU	40,00	-	-
3.7.6	Culot (Sockets) E27 12W/220V	pce	PPU	130,00	-	-
3.7.7	Luminaires (ampoules) éco E27 12W/220V	pce	PPU	130,00	-	-
3.7.8	Luminaires-projecteurs pour l'extérieur 300W/220V/10A	pce	PPU	12,00	-	-
3.7.9	Appliques murales E27 12W/220V	pce	PPU	-	-	-
3.7.10	Interrupteurs S/A 10A/220V	pce	PPU	80	-	-
3.7.11	Interrupteur doubles poles 10A/220V	pce	PPU	10,00	-	-
3.7.12	Interrupteur trois poles 10A/220V	pce	PPU	-	-	-
3.7.13	Interrupteur quatre poles 10A/220V	pce	PPU	-	-	-
3.7.14	Gaine flexible pour conduire les fils dans le faux-plafond	ml	PPU	-	-	-
3.7.15	Gaine PVC rigides fixés apparents	ml	PPU	750,00	-	-
3.7.16	Piquet de terre	pce	PPU	10,00	-	-
3.7.17	Fil de terre 1x25mm ²	ml	PPU	200,00	-	-
3.7.18	Barrette de coupure	pce	PPU	4,00	-	-
3.7.19	Disjoncteur magnétothermique 4P 63A/220V	pce	PPU	2,00	-	-
3.7.20	Disjoncteur différentiel 2P 32A/220V	pce	PPU	4,00	-	-
3.7.21	Disjoncteur magnétothermique 2P 16A/220V	pce	PPU	10,00	-	-
3.7.22	Disjoncteur magnétothermique 2P 10A/220V	pce	PPU	25,00	-	-
3.7.23	Coffret de distribution principale 4 modules avec barette de terre	pce	PPU	1,00	-	-
3.7.24	Coffret de distribution secondaire 4 modules avec barette de terre	pce	PPU	3,00	-	-
3.7.25	Coffret divisionnaire 1 rangée/ 12 modules avec barette de terre	pce	PPU	3,00	-	-
3.7.26	Coffret divisionnaire 2 rangées/ 24 modules avec barette de terre	pce	PPU	-	-	-
3.7.27	Paratonnerre de protection du site	pce	PPU	1,00	-	-
	sous total 3.7: installation électrique				-	-
	SOUS-TOTAL III: DOMAINE FONCTIONNEMENT DE LA PRISON				-	-
TOTAL GENERAL DU LOT N°01: NGOZI FEMMES						-