

REPONSES II AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES

Cahier Spécial des Charges BEN23006-10048 Marché de Fournitures relatif aux travaux d'imprimerie et d'infographie

| Questions | Réponses |
|---|--|
| <p>1. « Spécifications techniques de l'article proposé, accompagnées des fiches techniques et brochures/prospectus (en couleur) »</p> <p>Bien vouloir nous expliquer ce que nous devons comprendre par Les fiches techniques et brochure/prospectus (en couleur)</p> | <p>« Spécifications techniques de l'article proposé, accompagnées des fiches techniques et brochures/prospectus (en couleur) »</p> <p>est remplacé par</p> <p>« Spécifications techniques de l'article proposé »</p> |
| <p>2. En parlant de prospectus, pouvons-nous comprendre que vous être entrain de parler des exemplaires de nos réalisations en lien avec le CSC en supports physique ?</p> | <p>Non. Cette partie a été corrigée comme suit :</p> <p>« Spécifications techniques de l'article proposé, accompagnées des fiches techniques et brochures/prospectus (en couleur) »</p> <p>est remplacé par</p> <p>« Spécifications techniques de l'article proposé »</p> |
| <p>3. Vu qu'il y a trois différents intervalles de volume d'achat donc trois différents prix unitaires, je voudrais savoir lequel des volumes nous allons considérer pour le calcul du Montant Total ?</p> | <p>Le prix unitaire à considérer est le prix unitaire moyen des trois différents prix unitaires inscrits dans le canevas de l'offre financière corrigé figurant à l'Erratum N°1 au CSC_BEN23006-10048 et joint au présent fichier de réponses aux questions.</p> |
| <p>4. Les prix unitaires seront ils en FCFA ou en Euro ?</p> | <p>Les prix unitaires seront en Euro comme indiqué dans le canevas de l'offre financière corrigé figurant à l'Erratum N°1 au CSC_BEN23006-10048 et joint au présent fichier de réponses aux questions</p> |

5. Les spécifications techniques du registre SMI (C5) de 11 pages sont-elles réellement de 11 pages ou de 11 pages par mois, pour un registre de 132 pages sur les douze mois ? Cette question est posée sur la base d'une réalisation de ce même registre pour une autre structure de la place (registre de 12 mois).

Les spécifications techniques du registre SMI (C5) sont revus comme suit :

| Spécificités | Description |
|-----------------------|--|
| Description | Registre SMI |
| Format(s) | A3 + cartonné |
| Grammage | Offset 80 g recto-verso |
| Type d'Impression | Couverture : Quadrichromie couleur Impression portrait recto/ verso sur papier carton rose - Pelliculage brillant recto/verso |
| Type d'illustration | Couleur |
| Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel |
| Type de reliure | Agrafage |
| Nombre de pages | 132 pages |
| Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression |

Cette rectification est indiquée dans l'Erratum N°1 au CSC_BEN23006-10048 joint au présent fichier de réponses aux questions.

6. Confirmez-nous que vous voulez réellement d'un graphiste qui dispose d'un diplôme de BAC+3 en graphisme car très difficile ce profil.

Nous confirmons que le graphiste doit disposer d'un diplôme BAC+3 en design ou en graphisme

7. Nous avons remarqué que au niveau des brochures A4 et A5 les caractéristiques donner ne répondent pas aux formés A4 ni A5, est ce que nous allons tenir compte de ce qui est donné pour évaluer nos prix ou bien vous allez les revoir et nous revenir.

Les caractéristiques techniques des brochures de type 1 et de type 2 sont revues comme suit :

| BROCHURE TYPE 1 | |
|-----------------|--|
| Spécificités | Description |
| Description | Document broché A5 |
| Format(s) | Fermé : 210 mm / 210mm |
| | Ouvert : 210 mm / 420 mm |
| | Ouvert : 210 /420 mm- Fermé 210 /210 mm |
| Support | Couverture 300 g/m2, couché mat |
| | Pages intérieures 150 g/m2, couché mat |
| Impression | Quadrichromie – recto-verso ; Numérique |
| Finition | Piqué (2 points métal) ou dos chauds |
| Emballage | Emballage pratique, pas plus de 10 kg par carton |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------|--|---|-----------|--|----------------------|-------------------------|-------------|---|
| | <table><tr><td>Texte et illustration</td><td>Fichier prêt par Enabel</td></tr><tr><td>Infographie</td><td>Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression</td></tr><tr><td colspan="2">BROCHURE TYPE 2</td></tr><tr><td>Spécificités</td><td>Description</td></tr><tr><td>Description</td><td>Document broché A4</td></tr><tr><td rowspan="3">Format(s)</td><td>Fermé : 297 mm / 210 mm</td></tr><tr><td>Ouvert : 297 mm / 420 mm</td></tr><tr><td>Ouvert A3- Fermé A4</td></tr><tr><td rowspan="2">Support</td><td>Couverture 300 g/m2, couché mat FSC</td></tr><tr><td>Pages intérieures 150 g/m2, couché mat FSC</td></tr><tr><td>Impression</td><td>Quadrichromie – recto-verso ; Numérique</td></tr><tr><td>Texte et illustration</td><td>Fichier prêt par Enabel</td></tr><tr><td>Finition</td><td>Finition collée</td></tr><tr><td></td><td>Variante : finition cousue ou finition 2 points métal</td></tr><tr><td>Emballage</td><td>Emballage pratique, pas plus de 10 kg par carton</td></tr><tr><td>exte et illustration</td><td>Fichier prêt par Enabel</td></tr><tr><td>Infographie</td><td>Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression</td></tr></table> <p>Cette rectification est indiquée dans l’Erratum N°2 au CSC_BEN23006-10048 joint au présent fichier de réponses aux questions.</p> | Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel | Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression | BROCHURE TYPE 2 | | Spécificités | Description | Description | Document broché A4 | Format(s) | Fermé : 297 mm / 210 mm | Ouvert : 297 mm / 420 mm | Ouvert A3- Fermé A4 | Support | Couverture 300 g/m2, couché mat FSC | Pages intérieures 150 g/m2, couché mat FSC | Impression | Quadrichromie – recto-verso ; Numérique | Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel | Finition | Finition collée | | Variante : finition cousue ou finition 2 points métal | Emballage | Emballage pratique, pas plus de 10 kg par carton | exte et illustration | Fichier prêt par Enabel | Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression |
| Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BROCHURE TYPE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spécificités | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Description | Document broché A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Format(s) | Fermé : 297 mm / 210 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ouvert : 297 mm / 420 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ouvert A3- Fermé A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Support | Couverture 300 g/m2, couché mat FSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pages intérieures 150 g/m2, couché mat FSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impression | Quadrichromie – recto-verso ; Numérique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finition | Finition collée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variante : finition cousue ou finition 2 points métal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emballage | Emballage pratique, pas plus de 10 kg par carton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| exte et illustration | Fichier prêt par Enabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Je voudrais avoir des éclaircissements sur certains points du DAO: Pages 36 Brochure type 2. Le format est il A5 ou A4? | Brochure type 1 : Format Ouvert : 210 /420 mm - Fermé 210 /210 mm Brochure type 2 : Format Ouvert A3 - Fermé A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.page 37 Cartes maternelles. Quel est le nombre de pages du document? Les supports à utiliser sont offset 80 g et papier carton rose. | <p>Cartes maternelles: Le nombre de pages est: deux (2) pages recto-verso Les supports à utiliser sont: Dossier 250 g/ m2 et papier carton rose</p> <p>Les caractéristiques techniques de la cartes maternelles sont revues comme suit:</p> <table><tr><td colspan="2">Cartes maternelles</td></tr><tr><td>Spécificités</td><td>Description</td></tr><tr><td>Description</td><td>Cartes maternelles</td></tr><tr><td>Format(s)</td><td>A2 +</td></tr><tr><td>Grammage</td><td>Dossier rose 250 g/ m2</td></tr></table> | Cartes maternelles | | Spécificités | Description | Description | Cartes maternelles | Format(s) | A2 + | Grammage | Dossier rose 250 g/ m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartes maternelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spécificités | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Description | Cartes maternelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Format(s) | A2 + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grammage | Dossier rose 250 g/ m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------|---|
| | <table border="1"> <tr> <td>Type d'Impression</td><td>Couverture : Quadrichromie couleur Impression portrait recto/ verso sur papier carton rose - Pelliculage brillant recto/verso</td></tr> <tr> <td>Type d'illustration</td><td>Couleur</td></tr> <tr> <td>Texte et illustration</td><td>Fichier prêt par Enabel</td></tr> <tr> <td>Infographie</td><td>Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression</td></tr> </table> <p>Cette rectification est indiquée dans l'Erratum N°2 au CSC_BEN23006-10048 joint au présent fichier de réponses aux questions.</p> | Type d'Impression | Couverture : Quadrichromie couleur Impression portrait recto/ verso sur papier carton rose - Pelliculage brillant recto/verso | Type d'illustration | Couleur | Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel | Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression |
| Type d'Impression | Couverture : Quadrichromie couleur Impression portrait recto/ verso sur papier carton rose - Pelliculage brillant recto/verso | | | | | | | | |
| Type d'illustration | Couleur | | | | | | | | |
| Texte et illustration | Fichier prêt par Enabel | | | | | | | | |
| Infographie | Réaliser par le Prestataire et Valider par Enabel pour Impression | | | | | | | | |
| <p>10. page 45 Dans la colonne (Nombre de pages) du tableau Inventaire de l'offre financière, il est indiqué par exemple pour la brochure format A4 le nombre de pages :</p> <p>a- ≤50 fait-il 50 pages</p> <p>b- de 101 à 150 pages fait - il 150pages?</p> <p>C- > 150 pages fait- il combien de Pages? Allons nous faire des suppositions ?</p> | <p>Ce sont des intervalles qui sont donnés et nous pourrions commander n'importe quel nombre de pages dans ces intervalles indiqués.</p> <p>Veuillez donc considérer ce qui est indiqué dans le CSC.</p> | | | | | | | | |