



CAHIER SPECIAL DES CHARGES

Marché public de fournitures relatif à la :

« **Fourniture d'équipements
hydromécaniques et accessoires au profit
de la Direction Régionale de l'ONEA à
Koupéla.** »

Numéro de référence : **BFA23004-10487**

Pays : **Burkina Faso**

Procédure négociée directe avec publication
préalable.

*Date limite pour
demander des
clarifications :*

Jusqu'au **dixième jour** avant la date
limite de soumission des offres

*Date limite de
soumission des offres :*

30 juin 2026 à 12 :00

Table des matières

1 Généralités	5
1. Le pouvoir adjudicateur	5
2. Règles régissant ce marché public.....	5
3. Droit applicable et tribunaux compétents	6
2 Objet et portée du marché public	7
1. Nature du marché	7
2. Lots	7
3. Postes	7
4. Durée du marché public.....	7
5. Variantes.....	8
6. Options.....	8
3 Procédure	9
Section (A) - Instructions générales de la procédure	9
1. Mode de passation	9
2. Publication	9
3. Informations complémentaires	9
Section (B) - Instructions pour la préparation des offres	10
4. Durée de validité de l'offre	10
5. Données à mentionner dans l'offre	11
6. Devise de l'offre	12
7. Détermination des prix.....	12
8. Éléments inclus dans le prix	12
Section (C) - Introduction des offres.....	13
9. Introduction des offres par voie électronique.....	13
10. Signature électronique des offres.....	Erreur ! Signet non défini.
11. Introduction des offres sur papier	Erreur ! Signet non défini.
12. Signature des offres sur papier	13
13. Date limite d'introduction et ouverture des offres	14
Section (D) - Sélection, Attribution & Conclusion	14
14. Motifs d'exclusion.....	14
15. Sélection qualitative.....	15
16. Aperçu de la procédure	16
17. Critères d'attribution.....	16
18. Attribution du marché public	17
19. Conclusion du contrat.....	17
4 Conditions contractuelles particulières	18
Section (A) - General	18
1. Utilisation des moyens électroniques (art. 10).....	18

2.	Fonctionnaire dirigeant (art. 11)	18
3.	Confidentialité (art. 18)	18
4.	Protection des données personnelles	19
5.	Droits intellectuels (art. 19 à 23).....	19
	Section (B) - Financial guarantees	20
6.	Cautionnement (art. 25 à 33).....	20
	Section (C) - Documents du marché	20
7.	conformité de l'exécution (art. 34)	20
	Section (D) - Modifications au marché public.....	20
8.	Remplacement de l'adjudicataire (art. 38/3, °1)	20
9.	Révision des prix (art. 38/7).....	21
10.	Indemnités suite aux suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur durant l'exécution (art. 38/12)	21
11.	Circonstances imprévisibles	22
12.	Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (art. 38/8).....	22
13.	Conditions d'introduction (art. 38/14 à 38/17).....	22
	Section (E) - Contrôle et surveillance du marché	23
	Section (F) - Modalités d'exécution	23
14.	Commandes partielles (art. 115)	23
15.	Délais et clauses (art. 116).....	23
16.	Lieu d'exécution (art. 118)	23
17.	Transfert de propriété (art. 132)	23
	Section (G) - Moyens d'action	23
18.	Défaut d'exécution (art. 44)	23
19.	Amendes pour retard (art. 46 et 123)	24
20.	Mesures d'office (art. 47 et 124)	24
	Section (H) - Fin du marché public	25
21.	Réception des produits fournis (art. 64, 120 et 128-131).....	25
22.	Délai de garantie (art. 65 et 134).....	25
23.	Réception définitive (art. 135).....	25
24.	Facturation et paiement (art. 66-72 et 127).....	25
25.	Avances	26
5	Termes de référence	27
1.	Contexte et description du besoin	Erreur ! Signet non défini.
2.	Exigences et Spécifications	27
6	Dossier de sélection	Erreur ! Signet non défini.
	Aptitude à exercer l'activité professionnelle	Erreur ! Signet non défini.
1.	Inscription officielle	Erreur ! Signet non défini.
	Capacités techniques et professionnelles	Erreur ! Signet non défini.
2.	Références de marchés similaires exécutés	Erreur ! Signet non défini.
3.	Sous-traitance.....	Erreur ! Signet non défini.
7	Récapitulatif des documents à remettre	40

8	Formulaires	41
1.	Fiche d'identification	41
2.	Liste des sous-traitants	Erreur ! Signet non défini.
3.	Formulaire d'offre - Prix - lot 1	44
4.	Formulaire d'offre - Prix - lot 2	47
5.	Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion	48

1 GENERALITES

1. LE POUVOIR ADJUDICATEUR

- 1.1. Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles), dénommée ' Enabel ' suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement.
- 1.2. Enabel se voit confier l'exclusivité de l'exécution, tant en Belgique qu'à l'étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d'autres missions de coopération à la demande d'organismes d'intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.
- 1.3. Pour ce marché public Enabel, au Burkina Faso, est représenté par

Nom	Fonction
Joost Noordholland De Jong	Directeur Pays

2. REGLES REGISSANT CE MARCHE PUBLIC

- 2.1. Ce marché public est régi, entre autres, par les dispositions suivantes :
 - (a) La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
 - (b) L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
 - (c) L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
 - (d) La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certaines marches de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
 - (e) Les Circulaires du Premier ministre en matière de marchés publics ;
 - (f) La Politique d'Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;
 - (g) La Politique d'Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019.

Toutes les réglementations belges relatives aux marchés publics peuvent être consultées sur le site <https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics> ;

Le code de conduite d'Enabel et les politiques mentionnées ci-dessus peuvent être consultés sur le site web d'Enabel à l'adresse <https://www.enabel.be/who-we-are/integrity/>.

- 2.2. Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur <https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics> ;

Le code éthique et les politiques d'Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web d'Enabel via <https://www.enabel.be/fr/qui-sommes-nous/integrite/>.

3. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

- 3.1. Ce marché public doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. En cas de conflit concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de ce cahier spécial des charges, les parties tenteront d'abord toutes les possibilités de conciliation. Sauf en cas d'urgence, les parties éviteront tout recours judiciaire sans notification préalable.
- 3.2. En cas de litige, la correspondance doit (également) être envoyée à l'adresse suivante :

Enabel S.A.
Global Procurement Services
A l'attention de Mme. Laura Jacobs
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
Belgique
- 3.3. Tout litige concernant ce marché public relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Le français ou le néerlandais sont les langues de procédure.

2 OBJET ET PORTEE DU MARCHE PUBLIC

1. NATURE DU MARCHE

- 1.1. Ce marché public est un contrat de fourniture pour l'achat de biens relatifs à : Fourniture équipements hydromécaniques et accessoires au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla.
- 1.2. Les fournitures requises dans le cadre de ce marché public relèvent du code(s) CPV : 39300000-5 : Equipement divers

2. LOTS

- 2.1. Ce marché public comprend **2 (deux)** lots, chacun desquels est indivisible.
- 2.2. Le soumissionnaire peut soumettre une offre pour **tous les lots**.
- 2.3. Une offre pour une partie d'un lot est irrecevable.
- 2.4. Les lots sont :

Lot N°	Description du lot
1	Fourniture des électropompes et accessoires de raccordement hydraulique au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla.
2	Fourniture des pièces de rechange électriques et électromécaniques au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla.

- 2.5. Le marché sera attribué lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur choisira la solution globale la plus avantageuse économiquement. Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire à un (01) lot par soumissionnaire ; mais il se réserve le droit d'attribuer tous les lots à un seul soumissionnaire dans le cas où il n'y aurait qu'un seul soumissionnaire remplissant toutes les exigences du présent cahier spécial des charges.

3. POSTES

- 3.1. Chaque lot de ce marché public consiste en les articles énumérés à la clause 2 et 3 du chapitre 7 Formulaires - Formulaire d'offre - Prix.
- 3.2. Ces articles sont regroupés pour former un seul lot. Les offres partielles pour des articles individuels ne sont pas autorisées ; le soumissionnaire doit soumettre une offre pour tous les articles du lot.

4. DUREE DU MARCHE PUBLIC

- 4.1. Ce marché public prend cours **lors de la notification de l'attribution** et se termine à **l'achèvement de l'exécution** (la clause 15 du chapitre 4 Conditions contractuelles particulières).
- 4.2. Ce marché public **NE PEUT PAS** être reconduit.

5. VARIANTES

- 5.1. Les variantes **ne sont PAS** permises. Chaque soumissionnaire peut soumettre une seule offre, et aucune variante ne sera acceptée.

6. OPTIONS

- 6.1. Le soumissionnaire **ne peut PAS** introduire d'options. Les options libres sont interdites. Toute option proposée sera rejetée.

3 PROCEDURE

SECTION (A) - INSTRUCTIONS GENERALES DE LA PROCEDURE

1. MODE DE PASSATION

Le présent marché public est attribué par le biais d'une procédure négociée directe avec publication préalable, conformément à l'article 41, § 1, °1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

2. PUBLICATION

Le présent marché fait l'objet d'une publication

- 2.1. La plateforme officielle suivante :
 - (a) Le Bulletin des Adjudications Belges (<https://www.publicprocurement.be/bda>)
- 2.2. Les plateformes suivantes :
 - (a) Site web d'Enabel (www.enabel.be);
 - (b) Site web de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1. Gestionnaire du marché public

L'attribution de ce marché public est coordonnée par :

Ben Idrissa Hermann HIEN

Acheteur Public

hermann.hien@enabel.be

Tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les (potentiels) soumissionnaires concernant ce marché public doivent passer exclusivement par ce contact. Toute autre forme de contact avec le pouvoir adjudicateur à propos de ce marché public est interdite, sauf disposition contraire prévue dans ce cahier spécial des charges.

3.2. Réunion d'information

Afin d'être en mesure d'introduire une offre en connaissance de cause, le pouvoir adjudicateur organise **une réunion d'information** pour les soumissionnaires le **mercredi 17 juin 2026 à partir de 10h00mn**. Les personnes intéressées par le marché devront donc être présentes, à l'heure ci-contre indiquée à l'adresse suivante : Agence belge de développement (Enabel) Quartier Zone du Bois (Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge), Ouagadougou, Burkina Faso.

Lien pour participer à la réunion d'information en ligne :

- <https://teams.microsoft.com/meet/367341724215093?p=yo6IU3dVMUZnEhLVSz>

Une liste des participants à cette séance d'information sera dressée. Tous les frais relatifs à la séance d'information sont à la charge des participants. Afin de participer à la séance d'information, les soumissionnaires éventuels voudront bien se manifester à l'adresse suivantes :

M. Hermann HIEN
Acheteur Public, Enabel au Burkina Faso
hermann.hien@enabel.be.

Cc à :

Mme. Christiane OUEDRAOGO/LENGANI
Experte contractualisation, Enabel au Burkina Faso
christiane.lengani@enabel.be.

Mme. Valérie Aquissy KOUAKOU
Experte contractualisation, Enabel au Burkina Faso
valerie.kouakou@enabel.be

Au cours de la réunion d'information, les participants pourront poser des questions. Un récapitulatif des questions posées lors de cette réunion sera fait et porté à la connaissance des participants. Les réponses aux questions pertinentes qui auront été posées seront publiées sur le site www.enabel.be. Au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission des offres.

La séance d'information sur le CSC a pour objectif de donner aux soumissionnaires éventuels un ensemble d'informations afin de leur permettre de préparer leurs offres en connaissance de cause. Au cours de cette réunion, le pouvoir adjudicateur présentera les points importants du cahier Spécial des Charges ainsi que la procédure de passation des marchés belge choisie.

3.3. Demande de clarifications

Les (potentiels) soumissionnaires ont jusqu'au **dixième jour** (inclus) avant la date limite pour l'introduction des offres pour poser des questions concernant ce cahier spécial des charges et le marché. Toutes les questions doivent être adressées par écrit au gestionnaire mentionné à la clause 3.1 (hermann.hien@enabel.be), et seront traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.

Aucune information ne sera communiquée sur l'évolution de la procédure avant la notification de la décision d'attribution.

3.4. Publication des clarifications et/ou modifications du cahier spécial des charges

Un aperçu complet des questions et réponses, ainsi que des éventuelles modifications à ce cahier spécial des charges, sera disponible au septième jour avant la date limite pour l'introduction des offres, au plus tard.

Ces mises à jour seront publiées sur les mêmes plateformes que celles mentionnées à la clause 2.

Le soumissionnaire doit soumettre son offre après avoir lu et pris en compte toutes les corrections apportées au cahier spécial des charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. Pour ce faire, lorsque le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial des charges, il est fortement recommandé qu'il communique ses coordonnées au gestionnaire du marché public mentionné à la clause 3.1 et demande des informations sur toute modification ou information complémentaire.

SECTION (B) - INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES OFFRES

4. DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de **90 (quatre-vingt-dix) jours calendrier**, à compter de la date limite de réception des offres.

5. DONNEES A MENTIONNER DANS L'OFFRE

- 5.1. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui sont applicables à la présente procédure de passation.
- 5.2. L'offre et toutes les annexes à l'offre doivent être rédigés en :
 - (a) Français.
- 5.3. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre.
- 5.4. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.
- 5.5. Le soumissionnaire est tenu d'utiliser les formulaires joints en annexe :
 - (a) Fiche d'identification (voir la clause 1 du chapitre 7 Formulaires) ;
 - (b) Formulaire d'offre - Prix (voir la clause 2 du chapitre 7 Formulaires) ;
 - (c) Formulaire - Prix (voir la clause 3 du chapitre 7 Formulaires) ;
 - (d) Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause 4 du chapitre 7 Formulaires).

A défaut d'utiliser ces formulaires, le soumissionnaire supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- 5.6. Le soumissionnaire joint également à son offre :
 - (a) Tous les documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative (voir la clause 13) et des critères d'attribution (voir la clause 15) ;
 - (b) L'ordre de préférence pour l'attribution des lots (voir la clause 2 du chapitre 2 Objet et portée du marché public) ;
 - (c) Le détail des prix proposés, en indiquant pour chaque poste les différents éléments inclus dans le prix et les taxes applicables ;
 - (d) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).
- 5.7. Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, l'offre doit contenir une copie des documents suivants pour chaque participant au groupement :
 - (a) Fiche d'identification (voir la clause 1 du chapitre 7 Formulaires) ;
 - (b) Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause 4 du chapitre 7 Formulaires) ;
 - (c) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) ;
 - (d) L'accord d'association signé par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant·e de l'association.
- 5.8. Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.
- 5.9. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause 13 et **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**), il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

6. DEVISE DE L'OFFRE

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre doivent être obligatoirement libellés en **XOF (FCFA)**.

7. DETERMINATION DES PRIX

- 7.1. Le présent marché est un marché à prix global, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire et couvre l'ensemble des travaux / fournitures / services du marché. Le prix global sera, si nécessaire, calculé sur la base d'une ventilation du prix forfaitaire. Dans ce cas, un prix forfaitaire sera indiqué pour chaque poste de la ventilation détaillée. Le prix global sera calculé en additionnant les différents prix forfaitaires pour tous ces postes.
- 7.2. En application de l'article 37 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

8. ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX

- 8.1. Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques inhérents à l'exécution du marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de TVA est indiqué séparément, si applicable.

Sont notamment inclus dans les prix :

- (a) Les emballages, sauf si ceux-ci restent la propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement ;
- (b) Le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès ;
- (c) La documentation relative à la fourniture et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur ;
- (d) Le montage et la mise en service ;
- (e) La formation nécessaire à l'usage ;
- (f) Le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
- (g) Les droits de douane et d'accise.
- (h) Les frais de réception.

- 8.2. Tous les prix sont basés sur **Incoterms® 2020 : DDP**.

SECTION (C) - INTRODUCTION DES OFFRES

9. INTRODUCTION DES OFFRES

- 9.1. Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par lot.
- 9.2. Considérant l'article 14, § 2, °1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait pas approprié d'imposer l'obligation d'utiliser les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

De par sa nature même, ce marché public est tel que les opérateurs économiques nationaux ou régionaux ne bénéficient pas d'un accès égal aux exigences liées à l'utilisation de la plateforme fédérale belge " e-Procurement ". Les caractéristiques techniques peuvent donc être discriminatoires et restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché, notamment en ce qui concerne la vitesse et la qualité de la connexion internet, ainsi que la qualité du réseau de transport d'électricité.

De plus, les modalités spécifiques proposées par cette plateforme en matière de signature électronique ne sont pas encore compatibles avec les technologies de l'information et de la communication couramment utilisées.

- 9.3. Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :

Un exemplaire original de l'offre complète sera introduit sur papier.

Le soumissionnaire joindra à l'offre les copies demandées dans ce cahier spécial des charges. Ces copies peuvent être introduites sous forme d'un ou plusieurs fichiers au format **.PDF sur Clé USB**.

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :

Offre : **BFA23004-10487- Fourniture équipements hydromécaniques et accessoires au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla.**

À l'attention de : **Ben Idrissa Hermann HIEN, Acheteur Public.**

- 9.4. **L'offre doit être introduite au plus tard le 30 juin 2026 à 12:00 (GMT)** de l'une des manières suivantes :

- **Par la poste (envoi normal ou recommandé) Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée adressée à :**

Enabel au Burkina Faso Quartier Zone du Bois (Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge) Ouagadougou, Burkina Faso
- **Par remise contre accusé de réception : Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 7h30 à 12h30 et de 13 h30 à 17 h - voir adresse mentionnée à cette clause 9.4 (a).**

- 9.5. **Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que l'envoi d'une offre par courrier électronique ne répond pas aux conditions de cette clause 9. Les offres envoyées par courrier électronique seront rejetées.**

10. SIGNATURE DES OFFRES

- 10.1. **L'offre et tous les documents qui l'accompagnent doivent être numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son représentant.** Il en va de même pour toute modification, suppression ou annotation apportée à ce document. Le représentant doit clairement indiquer qu'il est habilité à engager le soumissionnaire.

- 10.2. Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. Cette disposition s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques (consortium). Ces participants sont solidairement responsables.
- 10.3. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

11. DATE LIMITE D'INTRODUCTION ET OUVERTURE DES OFFRES

- 11.1. Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **30 juin 2026 à 12 :00 (GMT)**.
- 11.2. La séance d'ouverture des offres aura lieu à huis clos à l'adresse indiquée à la clause 9 pour le dépôt des offres.

SECTION (D) - SELECTION, ATTRIBUTION & CONCLUSION

12. MOTIFS D'EXCLUSION

- 12.1. Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés dans la déclaration sur l'honneur jointe à ce cahier spécial des charges (voir la clause 4 du chapitre 8 Formulaires).
- 12.2. Par l'introduction de la déclaration en annexe de ce cahier spécial des charges lors du dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni aux articles 61 à 64 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- 12.3. Les motifs d'exclusion sont applicables à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre, et aux tiers (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) à la capacité desquels il est fait appel en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause 13 et **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**), conformément à l'article 73, § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- 12.4. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu'il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.
- 12.5. Le soumissionnaire peut joindre ces documents directement à son offre. Si le soumissionnaire ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure le soumissionnaire.
- 12.6. Il est vivement conseillé aux soumissionnaires de ne pas attendre la demande du pouvoir adjudicateur et de demander le plus rapidement possible auprès des autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis, les documents qu'ils n'auraient pas joints à leur offre. En effet, les délais pour l'obtention de certains documents peuvent être longs.
- 12.7. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires. C'est le cas pour les soumissionnaires belges (via la plateforme Telemarc), sauf pour l'extrait de casier judiciaire qui doit être demandé par le soumissionnaire lui-même.
- 12.8. **Conflits d'intérêts – Tourniquet (Article 51 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)**

Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un conflit d'intérêts inclut également toute situation de " tourniquet ". Cela se produit lorsqu'une personne physique ayant précédemment travaillé pour un pouvoir adjudicateur — que ce soit comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique, en tant que fonctionnaire, officier public ou sous toute autre capacité liée au pouvoir adjudicateur — intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public attribué par ce même pouvoir adjudicateur. Un conflit d'intérêts survient lorsqu'il existe un lien entre les activités précédemment effectuées par la personne pour le pouvoir adjudicateur et les activités réalisées dans le cadre du marché attribué.

13. SELECTION QUALITATIVE

- 13.1. Au moyen des documents demandés dans le 'Dossier de sélection' (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**), le soumissionnaire est tenu de démontrer qu'il est suffisamment capable de mener à bien le présent marché public.
- 13.2. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d'attribution repris à la clause 15, dans la mesure où ces offres sont régulières.
- 13.3. Pour remplir les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelle, le soumissionnaire peut avoir recours à la capacité de :
 - (a) tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre ;
 - (b) des autres entités (notamment des sous-traitant-es ou des filiales indépendantes) quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, conformément à l'article 73 § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- 13.4. Pour tous ces participants ou entités, le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'absence de motifs d'exclusion.
- 13.5. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

✓ Expériences de marchés similaires

Pour le lot 1, le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des **3 dernières années** qui précèdent la date limite de dépôt des offres, au moins **deux (02) marchés similaires de fourniture d'électropompes et accessoires de raccordement hydraulique** au profit d'entreprises privées, structures Etatiques ou ONG ou Organisations internationales. Le montant total minimum cumulé des services de nature et de complexité comparable au cours des 3 dernières années doit être **au moins égal à 80.000.000 Francs CFA**.

Pour le lot 2, le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des **3 dernières années** qui précèdent la date limite de dépôt des offres, au moins **deux (02) marchés similaires de fourniture de pièces de rechange électriques et électromécaniques** au profit d'entreprises privées, structures Etatiques ou ONG ou Organisations internationales. Le montant total minimum cumulé des services de nature et de complexité comparable au cours des 3 dernières années doit être **au moins égal à 30.000.000 Francs CFA**.

Documents à joindre pour chaque lot :

- Une liste des références techniques reprenant les marchés similaires avec les montants y correspondant ;

- Pour chaque référence, joindre **les copies des contrats et copies des certificats de bonne exécution** (PV de réception provisoire et d'attestations de bonne fin ou Procès-verbaux de réception définitive pour les ouvrages achevés depuis) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.) approuvé par l'entité qui a attribué le marché.

14. APERÇU DE LA PROCEDURE

- 14.1. Dans une première phase, les offres introduites seront examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle.
- 14.2. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l'offre des soumissionnaires.
- 14.3. Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le plan du fond par une commission d'évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans ce cahier spécial des charges (la clause 15). Cet examen sera réalisé sur la base des critères d'attribution et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées.
- 14.4. Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu. Les critères d'attribution et les exigences minimales ne font pas l'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas, l'offre initiale vaut comme offre définitive.
- 14.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d'éventuelles BAFO (*Best and Final Offer*). Après la clôture des négociations, les BAFO seront évaluées quant à leur régularité et comparées sur la base des critères d'attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères d'attribution mentionnés dans la clause 15) sera désigné comme adjudicataire pour ce marché public, après vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection qualitative.

15. CRITERES D'ATTRIBUTION

- 15.1. Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre régulière qu'il juge économiquement la plus avantageuse en tenant compte du critère suivant :

Critère d'attribution	Pondération du critère (%)	Évaluation ou formule du critère
Prix	100	$\frac{\text{Points offre A} = \text{montant offre la moins disant}}{\text{montant offre A}} \times 100$

- 15.2. Chaque lot du marché public sera attribué au soumissionnaire ayant obtenu le score final le plus élevé, sous réserve que le pouvoir adjudicateur vérifie l'exactitude des déclarations sur l'honneur soumise par le soumissionnaire.

16. ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC

- 16.1. Chaque lot de ce marché public sera attribué au soumissionnaire ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse pour le lot concerné.
- 16.2. Conformément à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de ne pas attribuer le marché public, soit de recommencer la procédure, si nécessaire, via une autre procédure de passation.
- 16.3. Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de n'attribuer que certains lots et de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure de passation en application de l'article 58, § 1, troisième alinéa de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

17. CONCLUSION DU CONTRAT

- 17.1. Le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l'approbation de son offre.
- 17.2. La notification est effectuée par les plateformes électroniques ou par courrier électronique, et, le même jour, par envoi recommandé.
- 17.3. Le contrat intégral consiste dès lors en les documents suivants :
 - (a) Le présent cahier spécial des charges et ses annexes ;
 - (b) La BAFO approuvée et toutes ses annexes ;
 - (c) La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;
 - (d) La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;
 - (e) Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.
- 17.4. Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant du contrat.

4 CONDITIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux « Règles générales d'exécution des marchés publics » de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics), ci-après « RGE » ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des « RGE ». En l'absence d'indication, les dispositions pertinentes des « RGE » sont intégralement d'application.

Dans ce cahier spécial des charges, il est dérogé à l'article suivant des « RGE » :

SECTION (A) - GENERAL

1. UTILISATION DES MOYENS ELECTRONIQUES (ART. 10)

L'utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l'exécution du marché est permise sauf indication contraire dans ce cahier spécial des charges.

Dans ces cas, les notifications du pouvoir adjudicateur seront envoyées à l'adresse ou au siège social mentionné dans l'offre.

2. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT (ART. 11)

- 2.1. Le fonctionnaire dirigeant pour ce marché public est **Nestor KYELEM, Expert Sectoriel Thématique - Infrastructure**, courriel : nestor.kyelem@enabel.be. Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l'exécution du marché.
- 2.2. Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de l'adjudicataire. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l'exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des charges.
- 2.3. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, y compris la délivrance d'ordres de service, l'établissement de procès-verbaux et d'états des lieux, l'approbation des fournitures, des états d'avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.
- 2.4. Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé à la clause 1 du chapitre 1 Généralités.
- 2.5. Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d'exécution, ...) du contrat, même si l'impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans ce cahier spécial des charges et qui n'a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

3. CONFIDENTIALITE (ART. 18)

- 3.1. Les adjudicataires qui, au cours de l'exécution du marché, reçoivent des informations, des documents ou des données de quelque nature que ce soit classés comme confidentiels et se rapportant, en particulier, à l'objet du marché, aux ressources nécessaires à son exécution et au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent les mesures nécessaires pour empêcher que ces informations, documents ou données ne soient divulgués à des tiers qui n'ont pas le droit d'en prendre connaissance.

- 3.2. Les adjudicataires qui, dans le cadre de l'exécution du marché, ont connaissance d'un dessin ou d'un modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire, s'abstiennent de toute communication à des tiers concernant ce dessin ou ce modèle, ce savoir-faire, cette méthode ou cette invention, à moins que ces éléments ne fassent l'objet du marché.

4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

4.1. Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter les données à caractère personnel qui lui seront communiquées en réponse à cet appel d'offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, le pouvoir adjudicateur agira conformément à cette législation.

4.2. Traitement des données personnelles par l'adjudicataire

Si durant l'exécution du marché, l'adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ou en exécution d'une obligation légale, les dispositions suivantes sont d'application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l'adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après "RGPD") ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.

Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire seront chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.

5. DROITS INTELLECTUELS (ART. 19 A 23)

- 5.1. Le pouvoir adjudicateur **n'acquiert pas** les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
- 5.2. Sans préjudice de la clause 5.1 et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.
- 5.3. En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
- 5.4. Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

SECTION (B) - FINANCIAL GUARANTEES

6. CAUTIONNEMENT (ART. 25 A 33)

Aucun cautionnement n'est requis pour ce marché public.

SECTION (C) - DOCUMENTS DU MARCHÉ

7. CONFORMITE DE L'EXECUTION (ART. 34)

Les fournitures doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

SECTION (D) - MODIFICATIONS AU MARCHÉ PUBLIC

8. REMPLACEMENT DE L'ADJUDICATAIRE (ART. 38/3, °1)

8.1. Champ d'application

La clause peut être appliquée dans le cas où l'adjudicataire du marché serait dans l'impossibilité de continuer l'exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61, 62 ou 62/1, °2 des « RGE ») ou de mise en œuvre d'une mesure d'office (art. 47 des « RGE »).

8.2. Nature de la modification

Par dérogation de l'article 47, § 2, °3 des « RGE », le pouvoir adjudicateur peut, dans tous les cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte au(x) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché ou au soumissionnaire classé en deuxième position, pour tout ou partie du marché restant à exécuter, et ce sans entamer une nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme d'un avenant au contrat initial, à conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire.

8.3. Conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la clause de réexamen

Pour autant qu'il(s) remplisse(nt) les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché. A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s), en lui (leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché. Si le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour compte peut être conclu à des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié, le pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que celles du soumissionnaire classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procède à la conclusion d'un marché pour compte tel que visé au deuxième alinéa ci-dessous.

Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, un marché pour compte peut être conclu avec le soumissionnaire qui a été classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, pour autant qu'il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document. A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxième ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y

consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre initiale ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la base de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (après exclusion de l'adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur :

- (a) soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire concerné ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ce soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.
- (b) soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse.

En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion du marché pour compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire (ou à un sous-traitant) qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection. Les exigences minimales de la sélection qualitative peuvent, le cas échéant, être adaptées au prorata de la partie restante du marché, si le marché pour compte n'est conclu que pour une partie du marché restant à exécuter.

Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé par le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déjà été partiellement exécuté, cet avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore être exécutées. L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport à l'offre initiale de l'adjudicataire initial et par rapport à l'offre initiale du nouvel adjudicataire. Si nécessaire, l'avenant indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du marché. Toutes les autres conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier spécial des charges et l'offre initiale de l'adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent applicables sans modification.

Si un marché pour compte est conclu, une copie de l'avenant relatif au marché à conclure est, par dérogation à l'article 47, § 3, troisième alinéa, des « RGE », envoyée à l'adjudicataire initial par courrier électronique. Si, à la suite de l'application d'une mesure d'office (article 47 des « RGE »), le prix du nouveau marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire initial supporte les coûts supplémentaires.

9. REVISION DES PRIX (ART. 38/7)

Les révisions de prix ne sont pas autorisées dans le cadre de ce marché public.

10. INDEMNITES SUITE AUX SUSPENSIONS ORDONNEES PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR DURANT L'EXECUTION (ART. 38/12)

- 10.1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
- 10.2. Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie.
- 10.3. Lorsque les prestations sont suspendues sur la base de cette clause 10.3, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations

déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

10.4. L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque :

- (a) la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;
- (b) la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d'autres circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment ;
- (c) la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.

11. CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

11.1. L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

11.2. Une décision de l'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

12. IMPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MONTANT DU MARCHE (ART. 38/8)

12.1. Pour le présent marché, une révision des prix résultant d'une modification des impositions est possible si le cas se présente en Belgique ou dans le pays d'exécution concerné par ce marché public, et ayant une incidence sur le montant du marché.

12.2. Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante :

- (a) la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres ; et
- (b) soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7 des « RGE ».

12.3. En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.

13. CONDITIONS D'INTRODUCTION (ART. 38/14 A 38/17)

13.1. Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 des « RGE », doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.

- 13.2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une de ces clauses de réexamen, que s'il fait connaître de manière succincte au pouvoir adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché, dans le délai mentionné à la clause 13.1, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.

SECTION (E) - CONTROLE ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION (F) - MODALITES D'EXECUTION

14. COMMANDES PARTIELLES (ART. 115)

- 14.1. L'exécution du marché public est subordonnée à la notification d'une ou plusieurs commandes.
- 14.2. Les quantités présumées mentionnées dans le formulaire de prix ne peuvent être exécutées qu'après la transmission d'un bon de commande à cet effet par le fonctionnaire dirigeant par courrier électronique.

15. DELAIS ET CLAUSES (ART. 116)

- 15.1. Pour le lot 1, les fournitures doivent être livrées dans un délai de **120 (cent vingt) jours calendrier**, à compter **du jour suivant la réception de la lettre de notification de la conclusion du contrat**.
- 15.2. Pour le lot 2, les fournitures doivent être livrées dans un délai de **60 (soixante) jours calendrier**, à compter **du jour suivant la réception de la lettre de notification de la conclusion du contrat**.

16. LIEU D'EXECUTION (ART. 118)

Les fournitures seront livrées à l'adresse suivante : **Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla**

17. TRANSFERT DE PROPRIETE (ART. 132)

Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformément à l'article 127 des « RGE ».

SECTION (G) - MOYENS D'ACTION

18. DEFAUT D'EXECUTION (ART. 44)

- 18.1. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
- (a) lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;
 - (b) à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
 - (c) lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi).

- 18.2. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
- 18.3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 123 et 124 des « RGE ».

19. AMENDES POUR RETARD (ART. 46 ET 123)

- 19.1. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45 des « RGE ». Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
- 19.2. Les amendes pour retard sont calculées, conformément à l'article 123 des « RGE », à raison de **0,1 pour cent** par jour de retard, le **maximum en étant fixé à sept et demi pour cent**, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard.
- 19.3. Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, le montant de l'amende peut être porté à **dix pour cent maximum**, en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution.
- 19.4. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

20. MESURES D'OFFICE (ART. 47 ET 124)

- 20.1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2 des « RGE », pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites à la clause 20.2. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai susmentionné, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
- 20.2. Les mesures d'office sont :
 - (a) la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;
 - (b) l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;
 - (c) la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues aux points (a), (b), et (c), sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

SECTION (H) - FIN DU MARCHE PUBLIC

21. RECEPTION DES PRODUITS FOURNIS (ART. 64, 120 ET 128-131)

- 21.1. Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de livraison. Les fournitures ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignées dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, § 2 des « RGE ».
- 21.2. A l'expiration du délai de trente jours prenant cours à compter de la livraison, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
- 21.3. Pour ce marché, la réception provisoire se déroule comme suite : Il sera procédé à une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou de la facture. Il comprend le délai de trente jours prévus à l'article 127 des « RGE » (la clause 24).

22. DELAI DE GARANTIE (ART. 65 ET 134)

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Celui-ci est **d'un an**.

23. RECEPTION DEFINITIVE (ART. 135)

- 23.1. La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.
- 23.2. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

24. FACTURATION ET PAIEMENT (ART. 66-72 ET 127)

- 24.1. Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au fournisseur dans le délai de traitement de trente jours à compter de la livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en possession de la facture régulièrement établie.
- 24.2. Seules les livraisons exécutées de manière correcte pourront être facturés. La facture doit être libellée en **XOF (FCFA)**.
- 24.3. Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de traitement est compté à partir de la livraison pour chacune des livraisons partielles.
- 24.4. L'adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le procès-verbal de réception du marché (exemplaire original) à l'adresse suivante : **Enabel au Burkina Faso Quartier Zone du Bois (Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge) Ouagadougou, Burkina Faso**.
- 24.5. Afin qu'Enabel puisse obtenir les documents d'exonération de la TVA et de dédouanement dans les plus brefs délais, la facture originale et tous les documents ad hoc seront transmis dès que possible avant la réception provisoire.

25. AVANCES

25.1. Sans préjudice de la clause 24.2 et en vertu des articles 12/1 à 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, insérés par la loi de 22 décembre 2023 modifiant la réglementation relative aux marchés publics en vue de promouvoir l'accès des PME auxdits marchés, une avance une avance de vingt (20%) pour cent de la valeur de référence peut être accordée à l'adjudicataire.

25.2. L'avance est calculée en fonction de la valeur de référence du marché public, à savoir :

- (a) Si la durée du marché est égale ou inférieure à douze mois, la valeur de référence pour le calcul de l'avance est égale au montant initial du marché, toutes taxes comprises ;
- (b) Si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur de référence est un montant égal à douze fois la valeur initiale du marché, taxes comprises, divisée par la durée du marché exprimée en mois ;
- (c) Dans le cas d'un marché à durée indéterminée, la valeur de référence est la valeur par mois du marché multipliée par douze.

Pour le calcul du montant initial du marché, il n'est ni tenu compte des tranches conditionnelles, ni des reconductions.

25.3. Aucune avance n'est accordée avant :

- (a) La notification de la conclusion du marché ;
- (b) L'introduction, par l'adjudicataire, d'une demande écrite datée ;
- (c) La constitution d'une garantie financière pour la totalité du montant de l'avance. La garantie ne sera libérée que lorsque le montant de l'avance aura été intégralement couvert par l'exécution du marché et aura fait l'objet de factures approuvées par le pouvoir adjudicateur. Cette garantie financière doit permettre au pouvoir adjudicateur d'obtenir le remboursement de l'avance qu'il a versée à l'adjudicataire en cas d'inexécution totale ou partielle du marché.

25.4. Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

25.5. L'avance accordée est imputée sur les montants dus à l'adjudicataire de la manière suivante : La première moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint trente pour cent du montant initial du marché et la deuxième moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint soixante pour cent du montant initial du marché.

5 TERMES DE REFERENCE

Voir annexes ci-jointes :

- **Annexe 1 : DQE équipements hydromécaniques – Lot 1- Lot 2 (fichier Excel) ;**
- **Annexe 2 : Spécifications techniques et liste pièces pour armoire (fichier Excel).**

1. EXIGENCES ET SPECIFICATIONS

1.1. Spécifications

Le soumissionnaire joindra à son offre :

- Le formulaire d'offre technique dûment remplis.
- Les brochures et/ou la documentation relatives aux fournitures avec des photos.
- Autorisation du Fabricant
- Les certificats d'origine des fournitures/équipements
- Tout document attestant des normes de qualité élevées telle que le certificat de conformité européens (marquage CE),

Les brochures et/ou la documentation fournie doit clairement indiquer les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Les brochures et/ou la documentation fournie doit être numérotée et inclure :

- Le numéro de l'article (selon la numérotation dans le bordereau) ;
- La désignation de l'article (conformément aux désignations dans le bordereau) ;
- La marque et le modèle ;
- Les spécifications techniques proposées ;
- Les normes de qualité relatives à l'article proposé.

Les brochures et/ou la documentation fournie doit également inclure des photos fournis par le fabricant ou du représentant du fabricant des équipements.

Le manuel pour chaque équipement sera rédigé en français et livré avec chaque équipement.

N°	DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES/CARACTERISTIQUES
I	RACCORDEMENT ELECTRIQUES DES NOUVEAUX FORAGES SE1, SE3 ET SE14 DE GARANGO	
I.1	Electropompe immergée SP 5A-21 ou équivalent	Type : SP 5A-21 Moteur : 2.2 kW, triphasé 380-415 V -50 HZ Débit : 4.291 m³/h Pression : 96.65 m Puissance P1 : 2.475 kW Eta pompe : 59.7 % Eta pompe + moteur : 45.6 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. énergétique : 2307 kWh/an Débit (%) 107 Débit (m³/h) 4.29 Pression (%) 115 Pression (m) 96.65 P1 (kW) 2.475 Eta total (%) 45.6 Temps (h/a) 932 Conso. énergétique (kWh/Année) 2307
I.2	Electropompe immergée SP 9-10 ou équivalent	Type : SP 9-10 Moteur : 2.2 Kw -triphase 380-415V -50HZ Débit : 6.03 m³/h Pression : 61.62 m Puissance P1 : 2.065 kW Eta pompe : 64.7 % Eta pompe + moteur: 48.9 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. énergétique : 2054 kWh/an Emission CO2 : 121 kg/Année
I.3	Electropompe immergée 3ph 5,5 KW Q=10m3/h HMT=107,8m (SP9-23) ou équivalent	Type SP 9-23 Moteur 5.5 kW Débit 10.08 m³/h (+1%) Pression 107.8 m (+2%) Puissance P1 5.419 kW Eta pompe 67.8 % Eta pompe + moteur 54.5 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. énergétique 5373 kWh/an Emission CO2 317 kg/Année Débit (%) 101 Débit (m³/h) 10.08 Pression (%) 102 Pression (m) 107.8 P1 (kW) 5.419 Eta total (%) 54.6 Temps (h/a) 992 Conso. énergétique (kWh/Année) 5373
I.4	Cable rigide 4*10mm2	Cable rigide R2V 4x10mm² noir, section 10mm² Nombre de conducteurs 4 Tension 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu câblé - classe 2 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC

		Température de fonctionnement -25/+60°C Diamètre ext approximatif (mm) 19 Poids approximatif (Kg/Km) 565 Couleur de gaine Noir Couleurs fils : Bleu - Brun - Noir - Gris
I.5	Cable submersible 4*4mm2	Câble électrique submersible souple 4G 4 mm ² Certifié ACS et WRAS : utilisable dans les installations d'eau potable Certifié AD8 : utilisable en immersion permanente dans l'eau salée ou chlorée Tension de service : 06 / 1 kV Température d'utilisation : -40 à +90°C en aérien, +40°C dans l'eau
I.6	Cable rigide 2*2,5mm1	Section 2,5mm ² Nombre de conducteurs 2 Tension 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC Température de fonctionnement -25/+60°C Diamètre ext approximatif (mm) 11 Poids approximatif (Kg/Km) 165 Couleur de gaine Noir Couleurs fils Bleu - Brun
I.7	Cable rigide 3*1,5mm2	Section 1,5mm ² Nombre de conducteurs 3 Tension 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC Température de fonctionnement -25/+60°C Diamètre ext approximatif (mm) 12 Poids approximatif (Kg/Km) 108 Couleur de gaine Noir
I.8	Câble souple bleu d'électrode lioypompe 1*2,5 mm2 pour électrodes	Réf : 1,5 mm ² , cu
I.9	Tube d'évacuation DN90 (PVC)	PVC évacuation DN90 mm
I.10	Boite de jonction M11 avec résine à couler	Type M 11 EG U0/U (Um); 0,6/1(1,2) KV; 7 -26 mm; HK:4*4-10 mm2
I.11	Boite de dérivation	Réf : 150*110*60 mm
I.12	Dominos de 16mm2	Réf : 16 m2
I.13	Dominos de 10mm2	Réf : 10 m2
I.14	Grillage avertisseur	Couleur rouge
I.15	Câble de sécurité	Acier inoxydable D08
I.16	Electrode de niveau	Réf : S5 TG 8223
I.17	Attache colson	Noir
I.18	Armoire de commande électrique triphasée d'une horloge programmable CCT15441 intégrée et toutes les protections nécessaires pour la	Voir la liste de matériel constitutif sur la feuille Excel intitulée : «liste des pièces pour armoire »

	commande d'une électropompe immergée de 5,5 kw	
I.19	Armoire de commande électrique triphasée d'une horloge programmable CCT15441 intégrée et toutes les protections nécessaires pour la commande d'une électropompe immergée de 2,2 kw	
MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTROMECHANIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION DE LA DR-KPL		
II	KOUPELA	
II.1	Electropompes immergées SP14-23 3*380V -50Hz pour le forage SE20 ou équivalent	<p>Technique :</p> <p>Débit nominal :</p> <p>Pression nominale :</p> <p>998.2 kg/m³</p> <p>14 m³/h</p> <p>100.3 m</p> <p>Garniture mécanique pour moteur : HM/CER</p> <p>Certifications sur la plaque signalétique : CE, EAC</p> <p>Tolérance de courbe :</p> <p>ISO9906 : 2012 3B</p> <p>Version moteur :</p> <p>Matériaux :</p> <p>Pompe :</p> <p>Roue mobile :</p> <p>Moteur :</p> <p>Installation :</p> <p>Refoulement pompe :</p> <p>Diamètre moteur :</p> <p>Donnée électrique :</p> <p>Type moteur :</p> <p>Puissance nominale - P2 :</p> <p>T40</p> <p>Acier inoxydable</p> <p>EN 1.4301</p> <p>AISI 304</p> <p>Acier inoxydable</p> <p>EN 1.4301</p> <p>AISI 304</p> <p>Acier inoxydable</p> <p>DIN W.-Nr. 1.4301</p> <p>AISI 304</p> <p>RP2</p> <p>4 inch</p> <p>MS4000</p> <p>5.5 kW</p> <p>Puissance (P2) requise par pompe : 5.5 kW</p> <p>Fréquence d'alimentation :</p> <p>50 H</p>
II.2	Electropompes immergées SP9-23	<p>SP 9-23</p> <p>Moteur</p> <p>5.5 kW</p>

	3*380V -50Hz pour le forage SE15	<p>Débit 10.08 m³/h (+1%) Pression 107.8 m (+2%) Puissance P1 5.419 kW Eta pompe 67.8 % Eta pompe + moteur 54.5 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. énergétique 5373 kWh/an Emission CO2 317 kg/Année Débit (%) 101 Débit (m³/h) 10.08 Pression (%) 102 Pression (m) 107.8 P1 (kW) 5.419 Eta total (%) 54.6 Temps (h/a) 992 Conso. énergétique (kWh/Année) 5373</p>
II.3	Electropompes immergées SP9-11 /3*380V -50Hz pour le forage F13	<p>Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 2900 mn-1 Débit nominal 9 m³/h Hauteur nominale 57.5 m Etages 11 Nombre de roues à diamètre réduit NONE Garniture mécanique pour moteur LIPSEAL Certifications CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour l'eau potable ACS,DM174 Tolérance courbe ISO9906:2012 3B Modèle A Version moteur T40 Clapet anti-retour OUI ; Type moteur MS402 Conception de la bride moteur NEMA Puissance nominale - P2 2.2 kW Puissance (P2) requise par pompe 2.2 kW Fréquence d'alimentation 50 Hz Tension nominale 3 x 380-400-415 V Courant nominal 5.50-5.50-5.70 A Intensité démarrage 440-460-470 % Cos phi - facteur de puissance 0.85-0.82-0.77</p>

		<p>Vitesse nominale 2850-2860-2870 mn-1 Méthode de démarrage direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5) IP68 Classe d'isolement (IEC 85) B</p>
II.4	<p>Electropompes immergées SP5A-33 3*380V -50Hz pour le forage F15 ou équivalent</p>	<p>Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 2900 mn-1 Débit nominal 5 m³/h Hauteur nominale 135 m Etages 33 Nombre de roues à diamètre réduit NONE Certifications CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour moteur CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM Certifications pour l'eau potable ACS,DM174 Tolérance courbe ISO9906:2012 3B Pompe No 05000033 Modèle B Version moteur T40 Clapet anti-retour OUI ; Type moteur MS4000 Conception de la bride moteur Grundfos Puissance nominale - P2 3 kW Puissance (P2) requise par pompe 3 kW Fréquence d'alimentation 50 Hz Tension nominale 3 x 380-400-415 V Intensité nominale 7.7-7.9-8.1 A Intensité démarrage 430-450-460 % Cos phi - facteur de puissance 0.86-0.81-0.77 Vitesse nominale 2830-2850-2870 mn-1 Méthode de démarrage Direct-on-line (DOL) Indice de protection (IEC 34-5) IP68 Classe d'isolation (CEI 85) F</p>
II.5	<p>Electropompes immergées SP5-33 3*380V -50Hz pour le forage F14</p>	<p>Idem que la ligne II.3</p>

III		POUYTENGA
III.1	Electropompes submersible FLYGT 2640 -5,6KW/ 3*380V -50Hz	Référence 26401810033 Modèle BS 2640 MT 226 DN sortie (mm) 100 Débit max (m³/h) 140 HMT max (mCE) 28 Puissance (kW) 5.6 Raccordement Cannelé Alimentation (V) Triphasée 380-400V/50HZ
III.2	Electropompes vide cave	Réf : T.I., Extrma 400/11 Pro Pompe submersible pour eaux usées, débit 2400 l/h ; hauteur de refoulement 11m ; puissance 1500 W, en inox et roue en fonte, pour une fonctionnement continu couleur noir argent
III.3	POMPE CENTRIFUGE ETAMOR-KSB REF ETN 100-250 GBS CP1AGA305502B	POMPE CENTRIFUGE ETAMOR-KSB REF ETN 100-250 GBS CP1AGA305502B
III.4	Surpresseur d'air	Moteur : 22 kw ; Compresseur : HANS BUCH .CO; Type :GM 15 ; Qmax =16,4 m3/min, Q min =1 m3/min ou équivalent.
IV		TENKODOGO
IV.1	Electropompe immergée SP9-10, 3*380V -50HZ pour le forage T11	Type SP9-10Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 3450 mn-1 Débit nominal 10.7 m³/h Hauteur nominale 73.9 m Etages 10 Nombre de roues à diamètre réduit NONE Certifications CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour moteur CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA Certifications pour l'eau potable ACS,DM174 type moteur MS4000 Conception de la bride moteur NEMA Puissance nominale - P2 3 kW Puissance (P2) requise par pompe 3 kW Fréquence d'alimentation 60 Hz Tension nominale 3 x 380-400-415 V Facteur de service 1.15 Intensité nominale

		<p>7.8-8.3-8.6 A Intensité démarrage 560-560-560 % Cos phi - facteur de puissance 0.8-0.73-0.68 Vitesse nominale 3470-3490-3500 mn-1 Méthode de démarrage Direct-on-line (DOL) Indice de protection (IEC 34-5) IP68</p>
IV.2	<p>Electropompe immergée SP8-12, 3*380 V-50 HZ pour le forage F7</p>	<p>Type SP9-12 ; Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 3450 mn-1 Débit nominal 10.7 m³/h Hauteur nominale 89 m Etages 12 Nombre de roues à diamètre réduit NONE Certifications CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour l'eau potable ACS,DM174 Tolérance courbe ISO9906:2012 3B Modèle A ; Type moteur: MS4000 Conception de la bride moteur: NEMA Puissance nominale - P2: 4 kW Puissance (P2) requise par pompe: 4 kW Fréquence d'alimentation: 60 Hz Tension nominale: 3 x 440-460-480 V Facteur de service: 1.15 Intensité nominale: 8.7-8.7-9 A</p>
IV.3	<p>Electropompe immergée SP17-7 ,3*380 V-50HZ pour le forage F16</p>	<p>Vitesse des données de pompe : 2900 tr/min Débit nominal : 17 m³/h Tête classée : 57 m Joint d'arbre pour moteur : HM/CER Autorisations sur la plaque nominative : CE, EAC Tolérance à la courbe : ISO9906 : 2012 3B Version moteur : T40</p> <p>Matériaux : Pompe : Acier inoxydable EN 1.4301 AISI 304 Impulseur : Acier inoxydable EN 1.4301 AISI 304 Moteur : Acier inoxydable DIN W.-No. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installation : Sortie de la pompe : RP2 1/2 Diamètre du moteur : 4 pouces</p> <p>Données électriques : Type moteur : MS4000 Puissance nominale - P2 : 4 kW</p>

		<p> Puisance (P2) requise par la pompe : 4 kW Fréquence du secteur : 50 Hz Tension nominale : 3 x 380-400-415 V Courant nominal : 9,75-9,60-9,80 A Courant de départ : 460-500-530 % Cos phi - facteur de puissance : 0.85-0,80-0,77 Vitesse nominale : 2850-2865-2875 tr/min Commence. Méthode : Direct en ligne Classe d'enceinte (IEC 34-5) : IP68 Cours d'isolation (IEC 85) : F Émetteur thermique intégré : Oui </p> <p> Autres : Indice d'efficacité minimal, MEI ≥ : 0.70 Statut ErP : EuP autonome/prod. Poids net : 35,4 kg Poids brut : 39,9 kg Volume d'expédition : 0,052 m³ VVS danois n° : 388336 </p>
IV.4	<p> Electropompe immergée SP18-8 ,3*380 V-50 HZ POUR LE FORAGE F17 </p>	<p> Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 2900 mn-1 Débit nominal 18 m³/h Hauteur nominale 61 m Etages 8 Pression ambiante maximale 60 bar Pression maximale de service 60 bar Pression de sortie maximale autorisée 9 bar Type raccordement Rp Taille du raccordement 2 1/2 pouce Diamètre motor 4 pouce Diamètre de forage minimum 140 mm Type moteur MS4000 Conception de la bride moteur Grundfos Puisance nominale - P2 5.5 kW Puisance (P2) requise par pompe 5.5 kW Fréquence d'alimentation 50 Hz Tension nominale 3 x 380-400-415 V Intensité nominale 13-13-13.4 A Intensité démarrage 470-500-510 % Cos phi - facteur de puissance 0.85-0.81-0.76 Vitesse nominale 2840-2860-2880 mn-1 Méthode de démarrage Direct-on-line (DOL) Indice de protection (IEC 34-5) IP68 </p>

		Classe d'isolation (CEI 85) F
IV.5	Electropompe immergée SP9-16 ,3*380V 50HZ pour le forage F12	Type r SP9- 16 ; Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 2900 mn-1 Débit nominal 9 m³/h Hauteur nominale 84.1 m Etages 16 Nombre de roues à diamètre réduit NONE Certifications CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour moteur CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM Certifications pour l'eau potable ACS,DM174 Tolérance courbe ISO9906:2012 3B Modèle B Version moteur T40 ;Type moteur MS4000 Conception de la bride moteur NEMA Puissance nominale - P2 3 kW Puissance (P2) requise par pompe 3 kW Fréquence d'alimentation 50 Hz Tension nominale 3 x 380-400-415 V Intensité nominale 7.7-7.9-8.1 A Intensité démarrage 430-450-460 % Cos phi - facteur de puissance 0.86-0.81-0.77 Vitesse nominale 2830-2850-2870 mn-1 Méthode de démarrage Direct-on-line (DOL) Indice de protection (IEC 34-5) IP68 Classe d'isolation (CEI 85) F
V	ZORGHO	

V. 1	Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F3	Type : SP 5A-21 Moteur : 2.2 kW, triphasé 380-415 V -50 HZ Débit : 4.291 m³/h Pression : 96.65 m Puissance P1 : 2.475 kW Eta pompe : 59.7 % Eta pompe + moteur : 45.6 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. Energétique : 2307 kWh/an Débit (%) 107 Débit (m³/h) 4.29 Pression (%) 115 Pression (m) 96.65 P1 (kW) 2.475 Eta total (%) 45.6 Temps (h/a) 932 Conso. énergétique (kWh/Année) 2307
V. 2	Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F2	Type : SP 5A-21 Moteur : 2.2 kW, triphasé 380-415 V -50 HZ Débit : 4.291 m³/h Pression : 96.65 m Puissance P1 : 2.475 kW Eta pompe : 59.7 % Eta pompe + moteur : 45.6 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. Energétique : 2307 kWh/an Débit (%) 107 Débit (m³/h) 4.29 Pression (%) 115 Pression (m) 96.65 P1 (kW) 2.475 Eta total (%) 45.6 Temps (h/a) 932 Conso. énergétique (kWh/Année) 2307
VI	GARANGO	
VI.1	Electropompe immergée SP8A-21 pour le forage F3	vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe 2900 mn-1 Débit nominal 5 m³/h Hauteur nominale 135 m Etages 33 Nombre de roues à diamètre réduit NONE Certifications CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Certifications pour moteur CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM Certifications pour l'eau potable ACS,DM174 Tolérance courbe ISO9906:2012 3B Pompe No 05000033 Modèle B ,type moteur MS4000 Conception de la bride moteur Grundfos Puissance nominale - P2 3 kW Puissance (P2) requise par pompe 3 kW

		<p>Fréquence d'alimentation 50 Hz Tension nominale 3 x 380-400-415 V Intensité nominale 7.7-7.9-8.1 A Intensité démarrage 430-450-460 % Cos phi - facteur de puissance 0.86-0.81-0.77 Vitesse nominale 2830-2850-2870 mn-1 Méthode de démarrage Direct-on-line (DOL) Indice de protection (IEC 34-5) IP68 Classe d'isolation (CEI 85) F</p>
VI.2	Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F2	<p>Type : SP 5A-21 Moteur : 2.2 kW, triphasé 380-415 V -50 HZ Débit : 4.291 m³/h Pression : 96.65 m Puissance P1 : 2.475 kW Eta pompe : 59.7 % Eta pompe + moteur : 45.6 % =Eta pompe * Eta moteur Conso. Energétique : 2307 kWh/an Débit (%) 107 Débit (m³/h) 4.29 Pression (%) 115 Pression (m) 96.65 P1 (kW) 2.475 Eta total (%) 45.6 Temps (h/a) 932 Conso. énergétique (kWh/Année) 2307</p>
VII	EQUIPEMENTS POUR LE MAGASIN DE KOUPELA	
VII.1	Fiche pour moteur MS4000 bout rond 4G 2,5 mm2	Moteur MS4000 bout rond 4G 2,5 mm2 CU
VII. 2	Horloge programmable 220-230 V	Réf : CCT 15850
VII. 3	Compteur horaire totalisateur 49555 - 220-230 V	Réf :49555 -220-230 V
VII. 4	Contacteur LC1 D32 M7 /230V	Réf : LC1 D32 M7 C /230V
VII. 5	Contacteur LC1 D25 M7 /230V	Réf : LC1 D25 M7C /230V
VII. 6	Contacteur LC1 D18 M7 /230V	Réf : LC1 D18 M7C /230V
VII. 7	Contacteur LC1 D12 M7 /230V	Réf : LC1 D12 M7C /230V
VII. 8	Contacteur LC1 D09 M7 /230V	Réf : LC1 D09 M7C /230V
VII. 9	Contacteur LC1 D08 M7 /230V	Réf : LC1 D08 M7C /230V
VII. 10	Disjoncteur moteur GV2-ME40	Réf : GV2-ME40
VII. 11	Disjoncteur moteur GV2-ME14	Réf : GV2-ME14
VII. 12	Disjoncteur moteur GV2-ME32	Réf : GV2-ME32

VII. 13	Disjoncteur moteur GV2-ME21	Réf : GV2-ME21
VII. 14	Disjoncteur moteur GV2-ME10	Réf : GV2-ME10
VII. 15	Disjoncteur moteur GV2-ME08	Réf : GV2-ME08

6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A REMETTRE

- (a) Identification du soumissionnaire (pour chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) (voir la clause 1 du chapitre 7 Formulaire) ;
- (b) Formulaire d'offre initiale – Prix lot 1 (la clause 2 du chapitre 7 Formulaire) ;
- (c) Formulaire d'offre initiale – Prix lot 2 (la clause 2 du chapitre 7 Formulaire) ;
- (d) La déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (pour chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) (voir la clause 4 du chapitre 7 Formulaire) ;
- (e) Tous les documents demandés dans la **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** (voir la clause 13 du chapitre 3 Procédure) ;
- (f) Tous les documents demandés à la clause 15 du chapitre 3 Procédure (critères d'attribution) ;
- (g) L'ordre de préférence pour l'attribution des lots (voir la clause 2 du chapitre 2 Objet et portée du marché public) ;
- (h) Un détail des prix offerts, listant pour chaque poste les différents éléments inclus dedans ainsi que le taux de TVA applicable ;
- (i) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) (pour chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) ;
- (j) Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, la convention d'association signée par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant-e de l'association.

7 FORMULAIRES

1. FICHE D'IDENTIFICATION



Fiche d'identification personne physique

Cette fiche doit être complétée, signée et être accompagnée d'une photocopie lisible du document d'identité

Veillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.

I. DONNEES PERSONNELLES	
NOM(S) DE FAMILLE <i>comme indiqué sur le document officiel</i>	
PRENOM(S) <i>comme indiqué sur le document officiel</i>	
DATE DE NAISSANCE <i>(JJ/MM/AAAA)</i>	
LIEU DE NAISSANCE <i>(ville, village)</i>	
TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITE <i>(carte d'identité, passeport, permis de conduire, autre)</i>	
PAYS EMETTEUR	
NUMERO DU DOCUMENT D'IDENTITE	
ADRESSE (permanente) <i>Rue+ boîte postale Code postal Ville, Région/Province Pays</i>	
NUMERO DE TELEPHONE	
E-MAIL	
II. DONNEES COMMERCIALES	
VEUILLEZ PRECISER VOTRE STATUT :	<input type="checkbox"/> Indépendant dûment enregistré <input type="checkbox"/> Indépendant non enregistré (sans formalisation officielle) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) :
NUMERO D'ENREGISTREMENT (si applicable)	
NUMERO DE TVA (si applicable)	

LIEU D'ENREGISTREMENT (si applicable)	
PAYS	
DATE (JJ/MM/AAAA)	SIGNATURE



Fiche d'identification personne morale

Il est obligatoire de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (Statuts , registre(s) de commerce, extrait de la publication au journal officiel ou encore immatriculation à la TVA justifiant les données indiquées)

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.

ENTITÉ DE DROIT PRIVÉ/PUBLIC AYANT UNE FORME JURIDIQUE

NOM OFFICIEL <i>comme indiqué sur le document officiel</i>	
NOM COMMERCIAL <i>(si différent du nom officiel)</i>	
ABREVIATION <i>(si applicable)</i>	
FORME JURIDIQUE	
TYPE D'ORGANISATION <i>(biffer la mention inutile)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - A BUT DE LUCRE - SANS BUT DE LUCRE - ONG
NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL	
NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE <i>(si applicable)</i>	
LIEU DE L'ENREGISTREMENT <i>Ville Pays</i>	
DATE DE L'ENREGISTREMENT <i>(JJ/MM/AAAA)</i>	
NUMERO DE TVA	
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL <i>Rue+ boîte postale Code postal Ville, Région/Province Pays</i>	
NUMERO DE TELEPHONE	

E-MAIL	
DATE (JJ/MM/AAAA)	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE



Fiche d'identification acteur public - entité publique

Il convient de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (résolution, loi, registre(s) de commerce, journal officiel, immatriculation à la tva...) justifiant les données indiquées.

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS

NOM OFFICIEL <i>comme indiqué sur le document officiel</i>	
ABREVIATION <i>(si applicable)</i>	
FORME JURIDIQUE	
NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL	
NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE <i>(si applicable)</i>	
LIEU DE L'ENREGISTREMENT <i>Ville Pays</i>	
DATE DE L'ENREGISTREMENT <i>(JJ/MM/AAAA)</i>	
NUMERO DE TVA	
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL <i>Rue+ boîte postale Code postal Ville, Région/Province Pays</i>	
NUMERO DE TELEPHONE	
E-MAIL	

DATE (JJ/MM/AAAA)	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE
----------------------	------------------------------------

2. FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX - LOT 1

Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Lot 1 : Fourniture des électropompes et accessoires de raccordement hydraulique au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla.

N°	Description	Qté	Prix unitaire FCFA HTVA	Prix total FCFA HTVA*
I	RACCORDEMENT ELECTRIQUES DES NOUVEAUX FORAGES SE1, SE3 ET SE14 DE GARANGO			
I.1	Electropompe immergée 3ph 2,2 kw Q=6m3/h HMT=47m (SP5A-21)	1		
I.2	Electropompe immergée 3ph Q=7m3/h HMT=63m (SP9-10)	1		
I.3	Electropompe immergée 3ph 5,5 KW Q=10m3/h HMT=106m (SP9-23)	1		
I.4	Cable rigide 4*10mm2	200		
I.5	Cable submersible 4*4mm2	200		
I.6	Cable rigide 2*2,5mm1	100		
I.7	Cable rigide 3*1,5mm2	100		
I.8	Fil électrique immergée 1x1,5 mm2 pour électrodes	450		
I.9	Boîte de résine M11	6		
I.10	Boîte de dérivation	3		
I.11	Dominos de 16mm2	3		
I.12	Dominos de 10mm2	2		
I.13	Grillage avertisseur de couleur bleue	2		
I.14	Corde de sécurité	5		
I.15	Electrode de niveau	16		
I.16	Attache colson	3		
I.17	Armoire de commande électrique de 5,5 KW avec horloge programmable CCT15441 intégrée	1		
I.18	Armoire de commande électrique de 2,2 KW avec horloge programmable CCT15441 intégrée	2		

N°	Description	Qté	Prix unitaire FCFA HTVA	Prix total FCFA HTVA*
SOUS TOTAL I				
II.	MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTROMECHANIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION DE LA DIRECTION REGIONALE DE KOUPELA			
II.1	KOUPELA			
II.1.1	Electropompes immergées SP14-23 3*380V -50Hz pour le forage SE20	1		
II.1.2	Electropompes immergées SP9-23 3*380V -50Hz pour le forage SE15	1		
II.1.3	Electropompes immergées SP9-11 /3*380V -50Hz pour le forage F13	1		
II.1.4	Electropompes immergées SP5-33 3*380V -50Hz pour le forage F15	1		
II.1.5	Electropompes immergées SP9-23 3*380V -50Hz pour le forage F17	1		
II.1.6	Electropompes immergées SP5-33 3*380V -50Hz pour le forage F14	1		
II.1.7	Pompes doseuses DMX 190-10 REF;99773479	3		
II.1.8	Pompes doseuses 100L/h 8 bar-ref: 99592033 plus kit de réparation	2		
II.1.9	Pompes doseuses 35L/h DMX 35-10-ref: 99650928 plus kit de réparation	2		
II.1.10	Câble submersible bleu Lyonipompe 4x4 mm2 cu	1000		
II.1.11	Câble submersible bleu Lyonipompe 4x2,5 mm2 cu	1000		
SOUS TOTAL KOUPELA				
II.2	POUYTENGA			
II.2.1	Electropompes submersible FLYG 2640 - 5,6KW/ 3*380V -50Hz	2		
II.2.2	Electropompes vide cave 32 m2/h HT= 13 m -1,90 KW- 3*380V -50Hz	1		
II.2.3	POMPE CENTRIFUGE ETAMOR-KSB REF ETN 100-250 GBS CP1AGA305502B	1		
II.2.4	Surpresseur d'air 22 kw	1		
SOUS TOTAL POUYTENGA				
II.3	TENKODOGO			
II.3.1	Electropompe immergée SP8-10 pour le forage T11	1		
II.3.2	Electropompe immergée SP8-12 pour le forage F7	1		
II.3.3	Electropompe immergée SP17-7 pour le forage F16	1		
II.3.4	Electropompe immergée SP19-9 POUR LE FORAGE F17	1		
II.3.5	Electropompe immergée SP19-21 pour le forage F12	1		
SOUS TOTAL TENKODOGO				
II.4	ZORGHO			

N°	Description	Qté	Prix unitaire FCFA HTVA	Prix total FCFA HTVA*
II.4.1	Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F3	1		
II.4.2	Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F2	1		
SOUS TOTAL ZORGHO				
II.5	GARANGO			
II.5.1	Electropompe immergée SP8A-21 pour le forage F3	1		
II.5.2	Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F2	1		
SOUS TOTAL GARANGO				
SOUS TOTAL II				
MONTANT TOTAL HORS TVA (I+II)				

Les activités mises en œuvre pour l'intervention BFA2300411 sont exonérées de TVA et autres taxes (notamment les frais de dédouanement).

Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :

3. FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX - LOT 2

Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Lot 2 : Fourniture des équipements de pièces de rechange électriques et électromécaniques au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla.

N°	Description	Qté	Prix unitaire FCFA HTVA	Prix total FCFA HTVA*
I	EQUIPEMENTS POUR LE MAGASIN DE KOUPELA			
I.1	Fiche pour moteur MS4000 bout rond 4G4 mm2	10		
I.2	Horloge programmable	60		
I.3	Compteur horaire totalisateur	60		
I.4	Contacteur LC1 D32 M7 /230V	25		
I.5	Contacteur LC1 D25 M7 /230V	25		
I.6	Contacteur LC1 D18 M7 /230V	20		
I.7	Contacteur LC1 D12 M7 /230V	20		
I.8	Contacteur LC1 D09 M7 /230V	25		
I.9	Contacteur LC1 D08 M7 /230V	25		
I.10	Disjoncteur moteur GV2-ME40	20		
I.11	Disjoncteur moteur GV2-ME14	20		
I.12	Disjoncteur moteur GV2-ME32	20		
I.13	Disjoncteur moteur GV2-ME21	20		
I.14	Disjoncteur moteur GV2-ME10	20		
I.15	Disjoncteur moteur GV2-ME08	20		
MONTANT TOTAL HORS TVA				

Les activités mises en oeuvre pour l'intervention BFA2300411 sont exonérées de TVA et autres taxes (notamment les frais de dédouanement).

Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :

4. DECLARATION SUR L'HONNEUR – MOTIFS D'EXCLUSION

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal(e)/légaux du soumissionnaire /bénéficiaire/partenaire/cocontractant cité ci-dessous, ci-après dénommé la “contrepartie”, déclare que/ déclarons que *:

**Veuillez cocher les cases correspondantes pour confirmer chaque situation*

- la contrepartie ou l'un de ses dirigeants n'a fait l'objet d'aucune condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :**
 - a. participation à une organisation criminelle ;
 - b. corruption;
 - c. fraude;
 - d. infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;
 - e. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
 - f. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
 - g. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;
 - h. la création de sociétés offshore.

- la contrepartie satisfait à ses obligations relatives au paiement d'impôts, de taxes et de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf si elle peut démontrer qu'elle détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement envers des tiers, pour un montant au moins égal à celui pour lequel elle est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales.**

- la contrepartie n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l'aveu de sa faillite, ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;**

la contrepartie n'a commis aucune faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité. Sont notamment considérées comme une faute professionnelle grave :

- a. une infraction à la Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels;
- b. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption ;
- c. une infraction relative à une disposition d'ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
- d. le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
- e. Enabel dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ;
- f. La présence du soumissionnaire sur une des listes d'exclusion Enabel en raison d'un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

En matière de conflit d'intérêts :

Veillez cocher la situation applicable

- la contrepartie ou un de ses dirigeants ne se trouve dans aucune situation actuelle ou potentielle de conflit d'intérêts et n'entretient de relation d'affaires ou familiale, réelle ou potentielle, et ne paraît pas raisonnablement comme telle, avec un membre du conseil d'administration d'Enabel ou d'un membre de son personnel, ou toute autre personne qui a été ou pourrait raisonnablement être directement ou indirectement impliquée dans (i) la préparation du dossier d'appel d'offres, d'appel à proposition ou de tout autre contrat, (ii) la procédure de sélection, ou (iii) l'exécution du marché, du subside ou du contrat.

ou

- la contrepartie informe Enabel de tout conflit d'intérêts réels, potentiels ou raisonnablement perçus, susceptible d'affecter, ou pouvant raisonnablement être perçu comme susceptible d'affecter, l'impartialité dans le cadre de la procédure de passation de marché, d'octroi d'un subside ou de tout autre contrat, y compris la procédure de sélection et l'exécution de ceux-ci..

→ *Une description détaillée de tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement perçu, incluant leur nature et les personnes impliquées, sera annexée à la présente déclaration.*

- la contrepartie ne s'est rendue coupable d'aucune défaillance importante ou persistante constatée lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.**
- la contrepartie atteste qu'aucune mesure restrictive n'a été prise à l'encontre de la contrepartie dans l'objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l'homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d'armes de destruction massive.**
- la contrepartie ne figure pas sur une liste des sanctions financières de personnes, de groupes ou d'entités soumises par les Nations-Unies, l'Union européenne ou la Belgique.**

Je m'engage/ Nous nous engageons à communiquer sans délai à Enabel tout changement de situation au regard des points qui précèdent, y compris en cas de toute mesure de sanction ou d'embargo adoptée par les Nations Unies, l'Union européenne et/ou la Belgique intervenu suite à notre signature de la présente Déclaration.

Done at:		Date:	
By (Name of entity):		Represented by (Full name)	
Signature of authorised representative:			