

CAHIER SPECIAL DES CHARGES

Marché public de fournitures relatif à
“Acquisition, assemblage et mise en place
de mobiliers de bureau, d'outillages de
chantier et d'équipements de protection
individuelle (EPI) au profit d'établissements
d'Enseignement et Formation Techniques
et Professionnels (EFTP)”

Numéro de référence : **BFA25001-10005**

Pays : **Burkina Faso**

Procédure négociée sans publication
préalable

*Date limite pour
demander des
clarifications :* Jusqu'au **douzième jour**
avant la date limite de
soumission des offres

*Date limite de
soumission des offres :* **27 octobre 2026 à 12h00**
(GMT)

Table des matières

1 Généralités	4
1. Le pouvoir adjudicateur	4
2. Règles régissant ce marché public.....	4
3. Droit applicable et tribunaux compétents	4

2	Objet et portée du marché public	6
1.	Nature du marché	6
2.	Lots	6
3.	Postes	6
4.	Durée du marché public.....	7
5.	Variantes.....	7
6.	Options.....	7
3	Procédure	8
	Section (A) - Instructions générales de la procédure	8
1.	Mode de passation	8
2.	Informations complémentaires	8
	Section (B) - Instructions pour la préparation des offres	8
3.	Durée de validité de l'offre	8
4.	Données à mentionner dans l'offre	8
5.	Devise de l'offre	9
6.	Détermination des prix.....	9
7.	Éléments inclus dans le prix	10
	Section (C) - Introduction des offres	10
8.	Introduction des offres par voie électronique.....	Erreur ! Signet non défini.
9.	Signature électronique des offres	Erreur ! Signet non défini.
10.	Introduction des offres sur papier	10
11.	Signature des offres sur papier	11
12.	Date limite d'introduction et ouverture des offres	12
	Section (D) - Sélection, Attribution & Conclusion	12
13.	Motifs d'exclusion.....	12
14.	Sélection qualitative	13
15.	Aperçu de la procédure	13
16.	Critères d'attribution.....	14
17.	Attribution du marché public	14
18.	Conclusion du contrat	14
4	Conditions contractuelles particulières	16
	Section (A) - General	16
3.	Utilisation des moyens électroniques (art. 10).....	16
4.	Fonctionnaire dirigeant (art. 11)	16
5.	Confidentialité (art. 18)	16
6.	Protection des données personnelles	17
7.	Droits intellectuels (art. 19 à 23).....	17
	Section (B) - Financial guarantees	17
8.	Cautionnement (art. 25 à 33).....	17
	Section (C) - Documents du marché	18
9.	conformité de l'exécution (art. 34)	18
	Section (D) - Modifications au marché public.....	18

10.	Remplacement de l'adjudicataire (art. 38/3, °1)	18
11.	Révision des prix (art. 38/7).....	19
12.	Indemnités suite aux suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur durant l'exécution (art. 38/12) 19	
13.	Circonstances imprévisibles	20
14.	Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (art. 38/8).....	20
15.	Conditions d'introduction (art. 38/14 à 38/17).....	20
	Section (F) - Modalités d'exécution	21
16.	Commandes partielles (art. 115)	21
17.	Délais et clauses (art. 116)	21
18.	Lieu d'exécution (art. 118)	21
19.	Transfert de propriété (art. 132)	22
	Section (G) - Moyens d'action	22
20.	Défaut d'exécution (art. 44)	22
21.	Amendes pour retard (art. 46 et 123)	22
22.	Mesures d'office (art. 47 et 124)	22
	Section (H) - Fin du marché public	23
23.	Réception des produits fournis (art. 64, 120 et 128-131)	23
24.	Délai de garantie (art. 65 et 134)	23
25.	Réception définitive (art. 135)	23
26.	Facturation et paiement (art. 66-72 et 127)	24
5	Termes de référence	25
6	Dossier de sélection	64
	Capacités techniques et professionnelles	64
1.	Sous-traitance.....	Erreur ! Signet non défini.
7	Récapitulatif des documents à remettre	68
8	Formulaires	69
1.	Fiche d'identification	69
2.	Liste des sous-traitants	71
3.	Formulaire d'offre - Prix - lot 1	72
4.	Formulaire d'offre - Prix - lot 2	73
5.	Formulaire d'offre - Prix - lot 3	75
6.	Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion	77

1 GENERALITES

1. LE POUVOIR ADJUDICATEUR

- 1.1. Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles), dénommée ' Enabel ' suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement.
- 1.2. Enabel se voit confier l'exclusivité de l'exécution, tant en Belgique qu'à l'étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d'autres missions de coopération à la demande d'organismes d'intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.
- 1.3. Pour ce marché public Enabel, au Burkina Faso, est représenté par

Nom	Fonction
NOORDHOLLAND DE JONG Jozef	Directeur Pays

2. REGLES REGISSANT CE MARCHE PUBLIC

- 2.1. Ce marché public est régi, entre autres, par les dispositions suivantes :
 - (a) La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
 - (b) L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
 - (c) L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
 - (d) La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
 - (e) Les Circulaires du Premier ministre en matière de marchés publics ;
 - (f) La Politique d'Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;
 - (g) La Politique d'Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019.
- 2.2. Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur <https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics> ;
Le code éthique et les politiques d'Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web d'Enabel via <https://www.enabel.be/fr/qui-sommes-nous/integrite/>.

3. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

- 3.1. Ce marché public doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. En cas de conflit concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de ce cahier spécial des charges, les

parties tenteront d'abord toutes les possibilités de conciliation. Sauf en cas d'urgence, les parties éviteront tout recours judiciaire sans notification préalable.

- 3.2. En cas de litige, la correspondance doit (également) être envoyée à l'adresse suivante :

Enabel S.A.
Global Procurement Services
A l'attention de Mme. Laura Jacobs
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
Belgique

- 3.3. Tout litige concernant ce marché public relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Le français ou le néerlandais sont les langues de procédure.

2 OBJET ET PORTEE DU MARCHE PUBLIC

1. NATURE DU MARCHE

- 1.1. Ce marché public est un contrat de fourniture pour l'achat de biens relatifs à : Le présent marché porte sur la fourniture, la livraison, le montage de mobilier de bureau, d'outillages de chantier et d'équipements de protection individuelle (EPI) au profit d'établissements d'Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP) relevant du périmètre du projet Kalan Sira.
- 1.2. Les fournitures requises dans le cadre de ce marché public relèvent du code(s) CPV :
 - (a) 39100000-3 ;
 - (b) 35800000-2.

2. LOTS

- 2.1. Ce marché public comprend **3 (trois)** lots, chacun desquels est indivisible.
- 2.2. Le soumissionnaire **ne peut soumettre qu'une seule offre pour un seul lot.**
- 2.3. Une offre pour une partie d'un lot est irrecevable.
- 2.4. Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peut être attribué à un même soumissionnaire à un (01) lot.
- 2.5. Les lots sont :

Lot N°	Titre du lot	Description du lot
1	Mobiliers de bureau et scolaires	Fourniture, livraison et installation de mobiliers de bureau et scolaires au profit des établissements d'Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP).
2	Equipements de protection individuelle	Fourniture, livraison d'équipements de protection individuelle au profit des établissements d'Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP) concernés.
3	Outillages de chantiers	Fourniture, livraison d'outillages de chantiers au profit des établissements d'Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP).

3. POSTES

- 3.1. Chaque lot de ce marché public consiste en les articles énumérés à la clause 3 du chapitre 8 Formulaires - Formulaire d'offre - Prix.
- 3.2. Ces articles sont regroupés pour former un seul lot. Les offres partielles pour des articles individuels ne sont pas autorisées ; le soumissionnaire doit soumettre une offre pour tous les articles du lot.

4. DUREE DU MARCHÉ PUBLIC

- 4.1. Ce marché public prend cours **lors de la notification de l'attribution** et se termine à **l'achèvement de l'exécution** (la clause 17 du chapitre 4 Conditions contractuelles particulières).
- 4.2. Ce marché public **NE PEUT PAS** être reconduit.

5. VARIANTES

- 5.1. Les variantes **ne sont PAS** permises. Chaque soumissionnaire peut soumettre une seule offre, et aucune variante ne sera acceptée.

6. OPTIONS

- 6.1. Le soumissionnaire **ne peut PAS** introduire d'options. Les options libres sont interdites. Toute option proposée sera rejetée.

3 PROCEDURE

SECTION (A) - INSTRUCTIONS GENERALES DE LA PROCEDURE

1. MODE DE PASSATION

Le présent marché public est attribué par le biais d'une procédure négociée sans publication préalable, conformément à l'article 42, § 1, °1, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

2.1. Gestionnaire du marché public

L'attribution de ce marché public est coordonnée par :

YAMEOGO Marc

Acheteur Public

marc.yameogo@enabel.be

Tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les (potentiels) soumissionnaires concernant ce marché public doivent passer exclusivement par ce contact. Toute autre forme de contact avec le pouvoir adjudicateur à propos de ce marché public est interdite, sauf disposition contraire prévue dans ce cahier spécial des charges.

2.2. Demande de clarifications

Les (potentiels) soumissionnaires ont jusqu'au **douzième jour** (inclus) avant la date limite pour l'introduction des offres pour poser des questions concernant ce cahier spécial des charges et le marché. Toutes les questions doivent être adressées par écrit au gestionnaire mentionné à la clause 2.1 (marc.yameogo@enabel.be), et seront traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.

Aucune information ne sera communiquée sur l'évolution de la procédure avant la notification de la décision d'attribution.

SECTION (B) - INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES OFFRES

3. DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de **60 (soixante) jours calendrier**, à compter de la date limite de réception des offres.

4. DONNEES A MENTIONNER DANS L'OFFRE

4.1. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui sont applicables à la présente procédure de passation.

4.2. L'offre et toutes les annexes à l'offre doivent être rédigés en :

- (a) français.
- 4.3. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre.
- 4.4. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.
- 4.5. Le soumissionnaire est tenu d'utiliser les formulaires joints en annexe :
 - (a) Fiche d'identification (voir la clause 1 du chapitre 8 Formulaires) ;
 - (b) Liste des sous-traitants (voir la clause 2 du chapitre 8 Formulaires) ;
 - (c) Formulaire d'offre - Prix (voir la clause 3 du chapitre 8 Formulaires)
 - (d) Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause 6 du chapitre 8 Formulaires).A défaut d'utiliser ces formulaires, le soumissionnaire supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- 4.6. Le soumissionnaire joint également à son offre :
 - (a) Tous les documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative (voir la clause 12 et 6 Dossier de sélection) et des critères d'attribution (voir la clause 14) ;
 - (b) Le détail des prix proposés, en indiquant pour chaque poste les différents éléments inclus dans le prix et les taxes applicables ;
 - (c) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).
- 4.7. Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, l'offre doit contenir une copie des documents suivants pour chaque participant au groupement :
 - (a) Fiche d'identification (voir la clause 1 du chapitre 8 Formulaires) ;
 - (b) Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause 6 du chapitre 8 Formulaires) ;
 - (c) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) ;
 - (d) L'accord d'association signé par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant-e de l'association.
- 4.8. Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.
- 4.9. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause 12 et 6 Dossier de sélection), il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

5. DEVISE DE L'OFFRE

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre doivent être obligatoirement libellés en **FCFA**.

6. DETERMINATION DES PRIX

- 6.1. Lot 1 : Mobiliers de bureau et scolaires

- 6.2. Lot 2 : Equipements de protection individuelle
- 6.3. Lot 3 : Outillages de chantiers
- 6.4. En application de l'article 37 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

7. ÉLEMENTS INCLUS DANS LE PRIX

- 7.1. Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques inhérents à l'exécution du marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de TVA est indiqué séparément, si applicable.

Sont notamment inclus dans les prix :

- (a) Les emballages, sauf si ceux-ci restent la propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement ;
- (b) Le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès ;
- (c) La documentation relative à la fourniture et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur ;
- (d) Le montage et la mise en service ;
- (e) La formation nécessaire à l'usage ;
- (f) Le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
- (g) Les droits de douane et d'accise.
- (h) Les frais de réception.

- 7.2. Tous les prix sont basés sur **Incoterms® 2020 : DDP**.

SECTION (C) - INTRODUCTION DES OFFRES

8. INTRODUCTION DES OFFRES

Cette clause 8 s'applique à tous les soumissionnaires locaux, nationaux ou régionaux dans des contextes fragiles similaires. Pour cette catégorie de soumissionnaires, il n'est pas obligatoire de soumettre les offres par voie électronique, conformément aux dispositions de la clause
Erreur ! Source du renvoi introuvable..

- 8.1. Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par lot.
- 8.2. *Considérant l'article 14, § 2, °1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait pas approprié d'imposer l'obligation d'utiliser les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.*

De par sa nature même, ce marché public est tel que les opérateurs économiques nationaux ou régionaux ne bénéficient pas d'un accès égal aux exigences liées à l'utilisation de la plateforme fédérale belge " e-Procurement ". Les caractéristiques techniques peuvent donc être discriminatoires et restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation

de marché, notamment en ce qui concerne la vitesse et la qualité de la connexion internet, ainsi que la qualité du réseau de transport d'électricité.

De plus, les modalités spécifiques proposées par cette plateforme en matière de signature électronique ne sont pas encore compatibles avec les technologies de l'information et de la communication couramment utilisées.

- 8.3. Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :

Un exemplaire original de l'offre complète sera introduit sur papier.


Le soumissionnaire joindra à l'offre les copies demandées dans ce cahier spécial des charges. Ces copies peuvent être introduites sous forme d'un ou plusieurs fichiers au format .PDF sur Clé USB.

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :

Offre : BFA25001-10005 - Acquisition et installation de mobiliers de bureau, d'outillages de chantier et équipements de protection individuelle (EPI) au profit d'établissements d'Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (EFTP)
À l'attention de : **YAMEOGO Marc, Acheteur Public.**

- 8.4. **L'offre doit être introduit avant le 27 octobre 2026, à 12h00 (GMT),** de l'une des manières suivantes :

- (a) Par la poste (envoi normal ou recommandé) Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée adressée à :



**Enabel au Burkina Faso
Quartier Zone du Bois
(Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge)
Ouagadougou, Burkina Faso**

- (b) Par remise contre accusé de réception : Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 9h. à 12h. et de 13 h. à 17 h. - voir adresse mentionnée à cette clause 8.4 (a).

- 8.5. **Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que l'envoi d'une offre par courrier électronique ne répond pas aux conditions de cette clause 8. Les offres envoyées par courrier électronique seront rejetées.**

9. SIGNATURE DES OFFRES SUR PAPIER

- 9.1. **L'offre et tous les documents qui l'accompagnent doivent être numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son représentant.** Il en va de même pour toute modification, suppression ou annotation apportée à ce document. Le représentant doit clairement indiquer qu'il est habilité à engager le soumissionnaire.
- 9.2. Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. Cette disposition s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée

par un groupement d'opérateurs économiques (consortium). Ces participants sont solidairement responsables.

- 9.3. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

10. DATE LIMITE D'INTRODUCTION ET OUVERTURE DES OFFRES

- 10.1. Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **27 octobre 2026 à 12h00 (GMT)**.
- 10.2. Les offres introduites par voie électronique sont ouvertes à huis clos via la plateforme e-Procurement. La séance d'ouverture des offres sur papier aura lieu à huis clos à l'adresse indiquée à la clause 8 pour le dépôt des offres.

SECTION (D) - SELECTION, ATTRIBUTION & CONCLUSION

11. MOTIFS D'EXCLUSION

- 11.1. Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés dans la déclaration sur l'honneur jointe à ce cahier spécial des charges (voir la clause 6 du chapitre 8 Formulaire).
- 11.2. Par l'introduction de la déclaration en annexe de ce cahier spécial des charges lors du dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni aux articles 61 à 64 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- 11.3. Les motifs d'exclusion sont applicables à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre, et aux tiers (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) à la capacité desquels il est fait appel en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause 12 et 6 Dossier de sélection), conformément à l'article 73, § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- 11.4. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu'il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.
- 11.5. Le soumissionnaire peut joindre ces documents directement à son offre. Si le soumissionnaire ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure le soumissionnaire.
- 11.6. Il est vivement conseillé aux soumissionnaires de ne pas attendre la demande du pouvoir adjudicateur et de demander le plus rapidement possible auprès des autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis, les documents qu'ils n'auraient pas joints à leur offre. En effet, les délais pour l'obtention de certains documents peuvent être longs.
- 11.7. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires. C'est le cas pour les soumissionnaires belges (via la plateforme Telemarc), sauf pour l'extrait de casier judiciaire qui doit être demandé par le soumissionnaire lui-même.
- 11.8. **Conflits d'intérêts – Tourniquet (Article 51 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)**
Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés

publics, un conflit d'intérêts inclut également toute situation de " tourniquet ". Cela se produit lorsqu'une personne physique ayant précédemment travaillé pour un pouvoir adjudicateur — que ce soit comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique, en tant que fonctionnaire, officier public ou sous toute autre capacité liée au pouvoir adjudicateur — intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public attribué par ce même pouvoir adjudicateur. Un conflit d'intérêts survient lorsqu'il existe un lien entre les activités précédemment effectuées par la personne pour le pouvoir adjudicateur et les activités réalisées dans le cadre du marché attribué.

12. SELECTION QUALITATIVE

- 12.1. Au moyen des documents demandés dans le 'Dossier de sélection' (6 Dossier de sélection), le soumissionnaire est tenu de démontrer qu'il est suffisamment capable de mener à bien le présent marché public.
- 12.2. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d'attribution repris à la clause 14, dans la mesure où ces offres sont régulières.
- 12.3. Pour remplir les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, le soumissionnaire peut avoir recours à la capacité de :
 - (a) tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre ;
 - (b) des autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, conformément à l'article 73 § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- 12.4. Pour tous ces participants ou entités, le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'absence de motifs d'exclusion.
- 12.5. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

13. APERÇU DE LA PROCEDURE

- 13.1. Dans une première phase, les offres introduites seront examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle.
- 13.2. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l'offre des soumissionnaires.
- 13.3. Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le plan du fond par une commission d'évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans ce cahier spécial des charges (la clause 14). Cet examen sera réalisé sur la base des critères d'attribution et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées.
- 13.4. Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu. Les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas, l'offre initiale vaut comme offre définitive.

- 13.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d'éventuelles BAFO (*Best and Final Offer*). Après la clôture des négociations, les BAFO seront évaluées quant à leur régularité et comparées sur la base des critères d'attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères d'attribution mentionnés dans la clause 14) sera désigné comme adjudicataire pour ce marché public, après vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection qualitative.

14. CRITERES D'ATTRIBUTION

- 14.1. Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre régulière qu'il juge économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants :

Critère d'attribution	Pondération du critère (%)	Évaluation ou formule du critère
Prix	100	Points offre A = montant offre le moins disant * 100 / montant offre A

- 14.2. Les cotations pour les critères d'attribution seront additionnées. Le présent marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l'égard de ce soumissionnaire, l'exactitude de la déclaration sur l'honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l'honneur correspond à la réalité.

15. ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC

- 15.1. Chaque lot de ce marché public sera attribué au soumissionnaire ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse pour le lot concerné.
- 15.2. Conformément à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de ne pas attribuer le marché public, soit de recommencer la procédure, si nécessaire, via une autre procédure de passation.
- 15.3. Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de n'attribuer que certains lots et de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure de passation en application de l'article 58, § 1, troisième alinéa de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

16. CONCLUSION DU CONTRAT

- 16.1. Conformément à l'article 95, °2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l'approbation de son offre.
- 16.2. La notification est effectuée par les plateformes électroniques ou par courrier électronique, et, le même jour, par envoi recommandé.
- 16.3. Le contrat intégral consiste dès lors en les documents suivants :
- (a) Le présent cahier spécial des charges et ses annexes ;
 - (b) La BAFO approuvée et toutes ses annexes ;
 - (c) La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;

- (d) La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;
 - (e) Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.
- 16.4. Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant du contrat.

4 CONDITIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES

1. Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux « Règles générales d'exécution des marchés publics » de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics), ci-après « RGE » ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des « RGE ». En l'absence d'indication, les dispositions pertinentes des « RGE » sont intégralement d'application.
2. Dans ce cahier spécial des charges, il n'est pas dérogé aux « RGE ».

SECTION (A) - GENERAL

3. UTILISATION DES MOYENS ELECTRONIQUES (ART. 10)

L'utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l'exécution du marché est permise sauf indication contraire dans ce cahier spécial des charges.

Dans ces cas, les notifications du pouvoir adjudicateur seront envoyées à l'adresse ou au siège social mentionné dans l'offre.

4. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT (ART. 11)

- 4.1. Le fonctionnaire dirigeant pour ce marché public est **BALBONE Amado, Project Manager - Education, Formation professionnelle et Technique**, courriel : amado.balbone@enabel.be. Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l'exécution du marché.
- 4.2. Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de l'adjudicataire. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l'exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des charges.
- 4.3. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, y compris la délivrance d'ordres de service, l'établissement de procès-verbaux et d'états des lieux, l'approbation des fournitures, des états d'avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.
- 4.4. Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé à la clause 1 du chapitre 1 Généralités.
- 4.5. Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d'exécution, ...) du contrat, même si l'impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans ce cahier spécial des charges et qui n'a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

5. CONFIDENTIALITE (ART. 18)

- 5.1. Les adjudicataires qui, au cours de l'exécution du marché, reçoivent des informations, des documents ou des données de quelque nature que ce soit classés comme confidentiels et se rapportant, en particulier, à l'objet du marché, aux ressources nécessaires à son exécution et au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent les mesures nécessaires pour empêcher que ces informations, documents ou données ne soient divulgués à des tiers qui n'ont pas le droit d'en prendre connaissance.

- 5.2. Les adjudicataires qui, dans le cadre de l'exécution du marché, ont connaissance d'un dessin ou d'un modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire, s'abstiennent de toute communication à des tiers concernant ce dessin ou ce modèle, ce savoir-faire, cette méthode ou cette invention, à moins que ces éléments ne fassent l'objet du marché.

6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

6.1. Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter les données à caractère personnel qui lui seront communiquées en réponse à cet appel d'offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, le pouvoir adjudicateur agira conformément à cette législation.

6.2. Traitement des données personnelles par l'adjudicataire

Si durant l'exécution du marché, l'adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ou en exécution d'une obligation légale, les dispositions suivantes sont d'application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l'adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après "RGPD") ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.

Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire seront chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.

7. DROITS INTELLECTUELS (ART. 19 A 23)

- 7.1. Le pouvoir adjudicateur **n'acquiert pas** les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
- 7.2. Étant donné que le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Cette licence doit couvrir les modes d'exploitation nécessaires pour l'exécution du marché public.

SECTION (B) - FINANCIAL GUARANTEES

8. CAUTIONNEMENT (ART. 25 A 33)

Aucun cautionnement n'est requis pour ce marché public.

SECTION (C) - DOCUMENTS DU MARCHÉ

9. CONFORMITE DE L'EXECUTION (ART. 34)

Les fournitures doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

SECTION (D) - MODIFICATIONS AU MARCHÉ PUBLIC

10. REMPLACEMENT DE L'ADJUDICATAIRE (ART. 38/3, °1)

10.1. Champ d'application

La clause peut être appliquée dans le cas où l'adjudicataire du marché serait dans l'impossibilité de continuer l'exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61, 62 ou 62/1, °2 des « RGE ») ou de mise en œuvre d'une mesure d'office (art. 47 des « RGE »).

10.2. Nature de la modification

Par dérogation de l'article 47, § 2, °3 des « RGE », le pouvoir adjudicateur peut, dans tous les cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte au(x) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché ou au soumissionnaire classé en deuxième position, pour tout ou partie du marché restant à exécuter, et ce sans entamer une nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme d'un avenant au contrat initial, à conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire.

10.3. Conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la clause de réexamen

Pour autant qu'il(s) remplisse(nt) les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s), en lui (leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché.

Si le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour compte peut être conclu à des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié, le pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que celles du soumissionnaire classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procède à la conclusion d'un marché pour compte tel que visé au deuxième alinéa ci-dessous.

Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, un marché pour compte peut être conclu avec le soumissionnaire qui a été classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, pour autant qu'il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxième ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre initiale ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la base de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (après exclusion de l'adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur :

- (a) soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire

concerné ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ce soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.

- (b) soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse.

En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion du marché pour compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire (ou à un sous-traitant) qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection. Les exigences minimales de la sélection qualitative peuvent, le cas échéant, être adaptées au prorata de la partie restante du marché, si le marché pour compte n'est conclu que pour une partie du marché restant à exécuter.

Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé par le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déjà été partiellement exécuté, cet avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore être exécutées. L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport à l'offre initiale de l'adjudicataire initial et par rapport à l'offre initiale du nouvel adjudicataire. Si nécessaire, l'avenant indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du marché. Toutes les autres conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier spécial des charges et l'offre initiale de l'adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent applicables sans modification.

Si un marché pour compte est conclu, une copie de l'avenant relatif au marché à conclure est, par dérogation à l'article 47, § 3, troisième alinéa, des « RGE », envoyée à l'adjudicataire initial par courrier électronique.

Si, à la suite de l'application d'une mesure d'office (article 47 des « RGE »), le prix du nouveau marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire initial supporte les coûts supplémentaires.

11. REVISION DES PRIX (ART. 38/7)

Les révisions de prix ne sont pas autorisées dans le cadre de ce marché public.

12. INDEMNITES SUITE AUX SUSPENSIONS ORDONNEES PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR DURANT L'EXECUTION (ART. 38/12)

- 12.1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
- 12.2. Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie.
- 12.3. Lorsque les prestations sont suspendues sur la base de cette clause 12.3, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
- 12.4. L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque :
 - (a) la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;

- (b) la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d'autres circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment ;
- (c) la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.

13. CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

- 13.1. L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.
- 13.2. Une décision de l'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

14. IMPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MONTANT DU MARCHE (ART. 38/8)

- 14.1. Pour le présent marché, une révision des prix résultant d'une modification des impositions est possible si le cas se présente en Belgique ou dans le pays d'exécution concerné par ce marché public, et ayant une incidence sur le montant du marché.
- 14.2. Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante :
 - (a) la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres ; et
 - (b) soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7 des « RGE ».
- 14.3. En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.

15. CONDITIONS D'INTRODUCTION (ART. 38/14 A 38/17)

- 15.1. Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 des « RGE », doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.
- 15.2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une de ces clauses de réexamen, que s'il fait connaître de manière succincte au pouvoir adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché, dans le délai mentionné à la clause 15.1, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.

16. COMMANDES PARTIELLES (ART. 115)

- 16.1. L'exécution du marché public est subordonnée à la notification d'une ou plusieurs commandes.
- 16.2. Les quantités présumées mentionnées dans le formulaire de prix ne peuvent être exécutées qu'après la transmission d'un bon de commande à cet effet par le fonctionnaire dirigeant par courrier électronique.

17. DELAIS ET CLAUSES (ART. 116)

- 17.1. Les fournitures doivent être exécutées dans un délai de **45 (quarante-cinq) jours calendriers**, à compter **du jour suivant la réception de la lettre de notification de la conclusion du contrat** pour chacun des lots.

18. LIEU D'EXECUTION (ART. 118)

Les fournitures seront livrées aux adresses suivantes (voir également tableau de répartition par site au point « 5 Spécifications techniques ») :

Lot 1 :

- Collège d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Komsilga (Kadiogo)
- Lycée Professionnel National Maurice Yaméogo à Koudougou (Nando)
- Lycée Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou (Bankui)
- Lycée Professionnel Régional du Centre à Ouagadougou (Kadiogo)
- Lycée National de Bobo Dioulasso (Guiriko)
- Lycée Provincial Mollo Sanou à Bobo-Dioulasso (Guiriko) et
- Collège d'Enseignement Technique et de la Formation et Professionnelle Beyon KONE de Banfora (Tannounyan).

Lot 2 :

- Collège d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Komsilga (Kadiogo)
- Lycée Professionnel National Maurice Yaméogo à Koudougou (Nando)
- Lycée Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou (Bankui)
- Lycée Professionnel Régional du Centre à Ouagadougou (Kadiogo)
- Lycée National de Bobo Dioulasso (Guiriko)
- Lycée Provincial Mollo Sanou à Bobo-Dioulasso (Guiriko) et
- Collège d'Enseignement Technique et de la Formation et Professionnelle Beyon KONE de Banfora (Tannounyan).

Lot 3 : Lycée Provincial Mollo Sanou à Bobo-Dioulasso (Guiriko)

19. TRANSFERT DE PROPRIETE (ART. 132)

Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformément à l'article 127 des « RGE ».

SECTION (G) - MOYENS D'ACTION

20. DEFAUT D'EXECUTION (ART. 44)

20.1. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

- (a) lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;
- (b) à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
- (c) lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi).

20.2. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

20.3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 123 et 124 des « RGE ».

21. AMENDES POUR RETARD (ART. 46 ET 123)

21.1. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45 des « RGE ». Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

21.2. Les amendes pour retard sont calculées, conformément à l'article 123 des « RGE », à raison de **0,1 pour cent** par jour de retard, le **maximum en étant fixé à sept et demi pour cent**, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard.

21.3. Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, le montant de l'amende peut être porté à **dix pour cent maximum**, en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution.

21.4. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

22. MESURES D'OFFICE (ART. 47 ET 124)

22.1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2 des « RGE », pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites à la clause 22.2. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du

délai susmentionné, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.

22.2. Les mesures d'office sont :

- (a) la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;
- (b) l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;
- (c) la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues aux points (a), (b), et (c), sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

SECTION (H) - FIN DU MARCHE PUBLIC

23. RECEPTION DES PRODUITS FOURNIS (ART. 64, 120 ET 128-131)

- 23.1. Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de livraison. Les fournitures ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignées dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, § 2 des « RGE ».
- 23.2. A l'expiration du délai de trente jours prenant cours à compter de la livraison, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
- 23.3. Pour ce marché, la réception provisoire se déroule comme suite : Il sera procédé à une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou de la facture. Il comprend le délai de trente jours prévus à l'article 127 des « RGE » (la clause 26).

24. DELAI DE GARANTIE (ART. 65 ET 134)

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Celui-ci est d'un an.

25. RECEPTION DEFINITIVE (ART. 135)

- 25.1. La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.
- 25.2. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

26. FACTURATION ET PAIEMENT (ART. 66-72 ET 127)

- 26.1. Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au fournisseur dans le délai de traitement de trente jours à compter de la livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en possession de la facture régulièrement établie.
- 26.2. Seules les livraisons exécutées de manière correcte pourront être facturés. La facture doit être libellée en **FCFA**.
- 26.3. Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de traitement est compté à partir de la livraison pour chacune des livraisons partielles.
- 26.4. L'adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le procès-verbal de réception du marché (exemplaire original) à l'adresse suivante : **La facture mentionnera la référence « BFA25001-10005 » et elle sera envoyée à M. BALBONE Amado, à l'adresse Enabel au Burkina Faso, Quartier Zone du Bois, Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge, Ouagadougou.**
- 26.5. Afin qu'Enabel puisse obtenir les documents d'exonération de la TVA et de dédouanement dans les plus brefs délais, la facture originale et tous les documents ad hoc seront transmis dès que possible avant la réception provisoire.

5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot n°1 Mobiliers de bureau et scolaires

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
1	Fauteuil de bureaux - Fauteuil de bureau avec tête, accoudoirs réglables noir - Mécanisme synchrone anti-retour 4 positions, soutien lombaire réglable en hauteur, accoudoirs réglables en hauteur et latéralement - Modèle avec appui-tête, mécanisme synchrone, densité mousse assise 40 kg/m³. - Repose poignets : matériau des accoudoirs : polyamide, noir, 2D réglables.  <i>À titre illustratif.</i>		
2	Chaises visiteurs - Chaise métallique en tube carré (ou rond) de 25 lourd avec patins antidérapants sur les pieds - Assise et dossier en bois contreplaqué 20 mm recouvert de mousse spécial de 5 cm, revêtement en skaï noir - Dossier : largeur 50 cm × hauteur 90 cm - Assise : largeur 45 cm × profondeur 48 cm × hauteur 46 cm		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
3	Bureaux simples avec 3 tiroirs - Table de bureau agent, meuble modèle 100, avec longueur de 160 cm, une largeur de 80 cm et une hauteur de 75 cm, couleur marron en surface - 1 caisson 3 tiroirs en meuble de 09/10 se fermant à clé.  <i>À titre illustratif.</i>		
4	Tables bancs scolaire		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	STRUCTURE MÉTALLIQUE - Ossature en tubes ronds métalliques de diamètre 30 mm, épaisseur de paroi minimale 1,5 mm - Assemblage par cintrage, brasage, meulage, ponçage et masticage, réalisé dans les règles de l'art - Finition : une couche de peinture antirouille, suivie de deux couches de peinture glycérophtalique - Hauteur de la partie recevant le plateau de la table (cote A) : 70 cm — inclinaison de 8° vers l'intérieur - Écart vertical entre le dessus du banc et le dessous du plateau de la table (cote B) : 30 cm - Hauteur de la partie recevant le banc (cote C) : 43,5 cm (dimensions lycée) - Support du dossier incliné vers l'arrière (8°), hauteur (cote D) : 37 cm PLATEAU DE TABLE - Bois massif de feuillus légers à grain fin, de masse volumique et durabilité adaptées à un usage intensif en milieu scolaire ; essence locale à préciser dans l'offre - Dimensions : longueur 120 cm × largeur 40 cm × épaisseur 3,5 cm - Rainure plumier taillée dans le plateau : 1 rainure, longueur 90 cm × largeur 3 cm × profondeur 5 mm - Fixation à la structure métallique : 4 boulons avec écrous de diamètre 10 mm, sur cornière - Finition : rabotage, ponçage, traitement fongicide et insecticide, vernissage - Position : légèrement incliné vers le banc, avec débordement de 10 cm de chaque côté par rapport à la structure CASIER DE RANGEMENT - Bac métallique en tôle d'épaisseur minimale 9/10 mm - Situé immédiatement sous le plateau de la table - Fixation à la structure : supporté latéralement par deux entretoises de 25 cm et 6 boulons		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	BANC - Bois massif de feuillus légers à grain fin, de masse volumique et durabilité adaptées à un usage intensif en milieu scolaire ; essence locale à préciser dans l'offre - Dimensions : longueur 120 cm × largeur 25 cm × épaisseur 3,5 cm - Hauteur d'assise depuis le sol : 43,5 cm (dimensions lycée) - Nombre de places assises : 2 - Fixation à la structure métallique : 4 boulons avec écrous de diamètre 10 mm - Finition : rabotage, ponçage, traitement fongicide et insecticide, vernissage - Position : horizontale, avec débordement de 10 cm de chaque côté par rapport à la structure DOSSIER - Bois massif de feuillus légers à grain fin, de masse volumique et durabilité adaptées à un usage intensif en milieu scolaire ; essence locale à préciser dans l'offre - Dimensions : longueur 120 cm × largeur 18 cm × épaisseur 3,5 cm - Hauteur totale du dossier depuis le sol : 72 cm (dimensions lycée) - Nombre de places : 2 - Fixation à la structure métallique : 4 boulons avec écrous de diamètre 10 mm - Finition : rabotage, ponçage, traitement fongicide et insecticide, vernissage - Position : horizontale, avec débordement de 10 cm de chaque côté par rapport à la structure EXIGENCES GÉNÉRALES - Fourniture à l'état neuf, non usagé, non reconditionné		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 À titre illustratif.		
5	Table scolaire individuelle accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) - Table individuelle à usage scolaire, adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR), fournie à l'état neuf, non usagé, non reconditionné - Plateau inclinable manuellement, avec système de blocage en position réglable permettant une inclinaison variable adaptée à l'usage en classe - Hauteur du plateau réglable en continu ou par crans, de 60 cm à 80 cm depuis le sol, afin de s'adapter à différentes morphologies et à l'usage en fauteuil roulant - Dimensions du plateau : longueur 90 cm × largeur 65 cm (tolérance ± 1 cm) - Plateau en panneau de particules ou MDF recouvert d'une feuille mélaminée ou d'un stratifié haute pression (HPL), résistant aux rayures, à l'humidité et aux chocs, de couleur neutre - Épaisseur du plateau : minimale 18 mm - Structure porteuse en tube métallique, de section et d'épaisseur adaptées à supporter une charge statique minimale de 50 kg sans déformation permanente - Finition de la structure métallique : traitement antirouille suivi d'un revêtement peinture époxy ou poudre cuite, résistant à la corrosion - Piètement équipé de patins ou embouts antidérapants réglables en hauteur permettant la stabilité sur sol irrégulier		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Mécanisme de réglage en hauteur robuste, accessible et manœuvrable sans outil ou avec un outil simple ; verrouillage sûr en toutes positions - Conformité aux exigences d'accessibilité PMR : dégagement suffisant sous le plateau pour accueillir un fauteuil roulant standard (largeur minimale libre sous plateau ≥ 60 cm, hauteur libre sous plateau réglable ≥ 70 cm en position haute)  <i>À titre illustratif.</i>		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
6	Armoire métallique à deux portes battantes - Armoire métallique entièrement en tôle de 8/10, à 2 battants, fermeture avec poignet livrée avec 2 clés, 4 tablettes de rangement - Finition de l'ensemble peint en beige Dim : largeur 96cm x hauteur 200cm x profondeur 41cm  <i>À titre illustratif.</i>		

Tableau de répartition par site de livraison du lot 1

Désignation	CETFP-K		LNB	LPNMY	LPRNB	LPRC	LPMS	CEFTP-BK
	Administration	Atelier Génie-Civil	Administration	Administration	Administration	Administration	Administration	Administration
Fauteuil de bureaux	5		5	5	5	5	5	5
Chaises visiteurs	5		5	5	5	5	5	5
Bureaux simples avec 3 tiroirs	5		5	5	5	5	5	5
Tables bancs scolaire		90						

Désignation	CETFP-K		LNB	LPNMY	LPRNB	LPRC	LPMS	CEFTP-BK
	Administration	Atelier Génie-Civil	Administration	Administration	Administration	Administration	Administration	Administration
Table scolaire individuelle accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)		3						
Armoire métallique à deux portes battantes	5		5	5	5	5	5	5

Lot n°2 : Equipements de protection individuelle

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
1	Blouse professionnelle - Couleur uniforme (30 Bleus, 20 Kaki et 20 gris) - Manches longues terminées par un bord-côte - Fermeture sécurisée (boutons) sur toute la hauteur du vêtement - Minimum deux poches poitrine et deux poches basses, fermées ou à rabat, fonctionnelles et solidement cousues - État neuf, exempt de tout défaut de confection - Tailles assorties (du S au XXL) - Étiquetage intérieur lisible indiquant la taille, la composition du tissu et les instructions d'entretien  <i>À titre illustratif.</i>		
2	Combinaison de travail une pièce - Combinaison de travail une pièce, état neuf, sans défaut de confection - Manches longues, poignets ajustés par bord-côte ou patte boutonnée limitant les parties flottantes		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Tissu résistant à l'abrasion et aux salissures, avec propriétés respirantes - Fermeture principale (glissière ou boutons) protégée par un rabat - Minimum deux poches poitrine et deux poches de côté, solidement cousues, fonctionnelles - Couleur uniforme - Coutures renforcées aux points de tension (entrejambe, épaules, poches) - Tailles assorties (gamme du S au XXL)  <i>À titre illustratif.</i>		
3	Casque de chantier avec jugulaire - Casque de protection individuelle, état neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Jugulaire réglable solidement fixée à la coque, permettant un maintien sécurisé sur la tête de l'utilisateur - Coiffe intérieure réglable (tour de tête adapté à la gamme adulte courante, indicativement 52 à 63 cm) - Couleur à préciser lors de la validation de commande ; couleurs vives privilégiées pour la visibilité sur chantier - Livré prêt à l'emploi, jugulaire et coiffes montées		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
4	Chaussures de sécurité - Chaussures de sécurité neuves, exemptes de tout défaut de fabrication - Embout de protection rigide résistant aux chocs et à l'écrasement - Semelle de marche antidérapante et résistante aux hydrocarbures - Semelle antiperforation obligatoire - Tige montante assurant le maintien de la cheville, en matériau résistant à l'abrasion - Fermeture par lacets - Conformes à l'EN ISO 20345 ou norme équivalente reconnue en vigueur - Tailles assorties couvrant la gamme adulte courante (35 au 44) - Étiquetage intérieur lisible indiquant la taille, le matériau et le marquage de conformité		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
5	Bottes de sécurité imperméables à tige haute S3 (embout acier) - Bottes de sécurité neuves, imperméables et lavables, exemptes de tout défaut de fabrication - Tige haute en caoutchouc imperméable, couvrant au minimum le bas de la jambe - Embout de protection rigide résistant aux chocs et à l'écrasement, intégré à la structure de la botte - Semelle de marche antidérapante, résistante à l'abrasion, à la boue et aux surfaces humides ou cimentées - Adaptées aux activités pratiques en génie civil, maçonnerie, agroalimentaire et agronomie (contact avec béton frais, boue, eaux usées) - Conformes à l'EN ISO 20345 ou toute norme équivalente reconnue en vigueur - Tailles assorties couvrant la gamme adulte courante (39 au 45) - Étiquetage intérieur ou marquage lisible indiquant la taille, le matériau et le marquage de conformité		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
6	Gilet de haute visibilité - Gilet de haute visibilité, état neuf, exempt de tout défaut de confection - Couleur fluorescente (jaune-vert, orange ou rouge fluorescent) assurant une visibilité diurne élevée - Bandes rétroréfléchissantes disposées horizontalement sur le tour de torse et en bretelles sur les épaules, assurant la visibilité de nuit ou en conditions de faible luminosité - Largeur minimale des bandes rétroréfléchissantes : 50 mm - Conforme à l'EN ISO 20471 classe 2 minimum, ou toute norme équivalente reconnue en vigueur - Tailles assorties couvrant la gamme adulte courante (du S au XXL) - Étiquetage intérieur lisible indiquant la taille		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 À titre illustratif.		
7	Lunettes de protection (anti-projection) - État neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Monture enveloppante avec protections latérales intégrées - Oculaires transparents incolores, résistants aux impacts - Compatibles avec le port simultané d'autres EPI - Livrées prêtes à l'emploi  À titre illustratif.		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
8	Gants de chantier anticoupure - État neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Protection contre les coupures et l'abrasion assurée par la structure du gant (armature de fil haute ténacité, revêtement renforcé ou matériau composite anticoupure) - Niveau de résistance à la coupure : indice C minimum (échelle A à F de l'EN 388 :2016) - Paume et doigts offrant une adhérence suffisante sur pièces sèches et légèrement grasses - Dextérité préservée permettant la manipulation de pièces et d'outils en atelier - Dos du gant respirant ou aéré permettant un port prolongé sans inconfort excessif - Adaptés aux activités pratiques des filières techniques concernées (génie civil, maçonnerie, mécanique générale, plomberie) - Tailles assorties couvrant la gamme adulte courante (M/L) - Étiquetage ou marquage lisible indiquant la taille <i>À titre illustratif.</i>		
9	Gants de manutention mécanique - État neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Revêtement de la paume et des doigts résistant aux huiles et aux graisses, assurant une préhension efficace sur pièces sèches et grasses		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Dextérité préservée permettant la manipulation d'outils et de pièces mécaniques en atelier - Adaptés aux activités pratiques des filières mécaniques concernées (mécanique générale, plomberie, génie civil) - Marquage de conformité lisible sur le produit ou l'emballage - Tailles assorties couvrant la gamme adulte courante - Étiquetage ou marquage lisible indiquant la taille et les instructions d'entretien <i>À titre illustratif.</i>		
10	Gants isolants électriques - Livrés neufs, exempts de tout défaut de fabrication - Gant isolant en caoutchouc naturel, sans couture ni renfort susceptible de réduire les propriétés isolantes ; classe 0 (tension maximale d'utilisation 1 000 V en alternatif / 1 500 V en continu), conforme à l'EN 60903 ou toute norme équivalente internationale reconnue en vigueur - Marquage lisible et indélébile sur chaque gant : classe de tension - Livrés avec emballage protégeant le caoutchouc		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 À titre illustratif.		
11	Gants jetables en nitrile boîte de 100 - Gants à usage unique en nitrile, non poudrés, ambidextres, neufs - Résistance à la pénétration et à la perméation adaptée aux produits chimiques courants manipulés en atelier (solvants, huiles, acides dilués) - Conformés à l'EN ISO 374-1 ou toute norme équivalente reconnue en vigueur - Conditionnement en boîte distributrice de 100 unités, fermée et protégée - Étiquetage de chaque boîte lisible et indélébile indiquant : matériau, taille, absence de poudre, quantité et marquage de conformité		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 À titre illustratif.		
12	Masque antipoussières P2 - Demi-masques pliable avec valve FFP2, état neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Efficacité de filtration correspondant au niveau FFP2 ou P2 : filtration minimale de 94 % des aérosols solides et liquides - Barrette nasale malléable et réglable permettant l'adaptation au profil du visage et l'étanchéité au niveau du nez - Système de maintien par deux élastiques ou brides résistants, non cassants - Marquage lisible et indélébile sur chaque masque : niveau de protection, référence normative et, le cas échéant, date de péremption		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
13	Harnais antichute complet avec longe Ensemble neuf comprenant harnais complet, longe avec absorbeur d'énergie et connecteurs compatibles ; points d'accrochage identifiés ; conforme aux EN 361, EN 355 et EN 362 ou normes équivalentes.  <i>À titre illustratif.</i>		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
14	Tablier imperméable de protection avec bavette - Tablier de protection, état neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Modèle à bavette couvrant le torse et descendant jusqu'aux genoux minimum, assurant la protection des membres inférieurs - Matériau imperméable résistant à la pénétration des liquides, compatible avec les produits agricoles et agroalimentaires courants (engrais, pesticides dilués, produits phytosanitaires) - Surface extérieure lisse ne retenant pas les salissures et permettant un nettoyage rapide - Lavable à l'eau et aux détergents courants  <i>À titre illustratif.</i>		
15	Extincteur à CO₂ portatif avec support mural - Extincteur à dioxyde de carbone (CO₂), capacité nominale 6 kg, état neuf, exempt de tout défaut de fabrication - Agent extincteur : CO₂ pur, sans résidu solide ni liquide après décharge, adapté aux feux de classe B et aux équipements électriques sous tension - Robinet de commande manuel à sécurité (goupille de sécurité avec scellé intact à la livraison)		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Étiquette de signalisation lisible et indélébile sur la bonbonne, indiquant : type d'agent, capacité, classe de feux, consignes d'utilisation et marquage de conformité - Support de fixation murale fourni et adapté au modèle livré, permettant une installation sécurisée et un accès rapide à l'extincteur - Livré chargé, prêt à l'emploi, avec goupille en place et scellé intact  <i>À titre illustratif.</i>		

Tableau de répartition des livraisons par site du lot 2

Désignation	CETFP-K	LNB	LPNMY		LPRNB		LPRC	LPMS	CEFTP-BK	
	Atelier Génie-Civil	Réseaux Informatiques et Maintenance	Energie solaire	Plomberie	Agroalimentaire	Agronomie	Mécanique Générale	Génie Civil - construction	Génie Electrique	Maçonnerie Construction
Blouse professionnelle	20		10				10	20	10	10
Combinaison de travail une pièce				10			15			
Casque de chantier avec jugulaire	20		10					20		10
Chaussures de sécurité	10	10	10	10			10	10	10	10

Désignation	CETFP-K	LNB	LPNMY		LPRNB		LPRC	LPMS	CEFTP-BK	
	Atelier Génie-Civil	Réseaux Informatiques et Maintenance	Energie solaire	Plomberie	Agroalimentaire	Agronomie	Mécanique Générale	Génie Civil - construction	Génie Electrique	Maçonnerie Construction
Bottes de sécurité imperméables à tige haute S3 (embout acier)	10					10		10		10
Gilet de haute visibilité	20		20	20		20		20		20
Lunettes de protection (anti-projection)	10	20					20	10		10
Gants de chantier anticoupure	10	10		10			10	10		10
Gants de manutention mécanique	5		10			10	5	5		5
Gants isolants électriques			10						20	
Gants jetables en nitrile – boîte de 100		4			4					
Masque antipoussières P2	10	10		10	30	10	10	10		10
Harnais antichute complet avec longe	1		1					1		1
Tablier imperméable de protection avec bavette					4					
Extincteur à CO ₂ portatif avec support mural		2	2		2		2	2		

Lot n°3 : Outillages de chantiers

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
1	Rouleau de ficelle de chantier pour maçonnerie (assortiment de couleurs) - Ficelle polypropylène tressée ou toronnée, résistante aux UV et à l'humidité - Diamètre compris entre 1,5 mm et 3 mm - Assortiment d'au moins 3 couleurs distinctes (ex. rouge, blanc, bleu ou équivalent) - Longueur par bobine : 100 m minimum - État neuf, sans défaut de fabrication (coupures, nœuds, effilochages)  <i>À titre illustratif.</i>		
2	Ruban métallique de chantier (50 m) - Ruban de mesure en acier inoxydable ou acier traité anti-corrosion, longueur 50 m - État neuf, sans défaut de fabrication - Ruban sans courbure permanente, pliures ou déchirures		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 À titre illustratif.		
3	Marteau de maçon (1 kg) - Tête de frappe en acier forgé, masse nominale 1 kg (tolérance ± 5 %) - Manche en matériau résistant aux chocs, longueur comprise entre 28 cm et 35 cm - Double face : une face plate pour frapper, une face en panne fendue ou ronde pour travaux de taille et de pose - État neuf, sans défaut de fabrication ni trace d'usure  À titre illustratif.		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
4	Mètre ruban de chantier (7,5 m) - Ruban de mesure rétractable, longueur 7,5 m - Boîtier en matériau résistant aux chocs (ABS ou équivalent technique), avec dispositif de blocage de lame fonctionnel - Système de rappel automatique de la lame - Graduation en centimètres et millimètres, lisible sur toute la longueur, sans effacement ni décollement - État neuf, sans défaut de fabrication ni déformation de lame <i>À titre illustratif.</i>		
5	Cisaille coupe-barres (pour armatures métalliques) - Outil manuel permettant la coupe d'armatures en acier à béton (fer à béton) - Diamètre de coupe minimal : barres jusqu'à Ø 16 mm - État neuf, sans défaut de fabrication, sans trace d'usure, de rouille ou de déformation		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
6	Seau métallique de chantier - Corps en acier galvanisé ou en tôle d'acier traitée anti-corrosion, épaisseur de paroi minimale 0,6 mm - Forme tronconique ou cylindrique, fond plat soudé ou serti de manière étanche - Capacité nominale comprise entre 10 litres et 15 litres - Poignée en fil d'acier ou en métal rigide, fixée par deux points d'ancrage opposés, supportant une charge minimale de 15 kg sans déformation - État neuf, sans déformation, sans trace de rouille, sans défaut de fabrication		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
7	Arrache-clou de charpentier - Outil manuel de levage et d'extraction de clous, corps (levier) en acier forgé ou acier traité, longueur totale comprise entre 25 cm et 35 cm - Extrémité active en forme de pied-de-biche fendu (encoche en V), dimensionnée pour extraire des clous de diamètre courant (jusqu'à Ø 6 mm minimum) - État neuf, sans trace de rouille, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication  <i>À titre illustratif.</i>		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
8	Pelle de maçon - Largeur maximale de lame comprise entre 13 cm et 18 cm - Tranchant périphérique lisse, sans ébréchure ni déformation - Surface de lame lisse, sans porosité, permettant un glissement facile du mortier - État neuf, sans trace de rouille, d'ébréchure, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication  <i>À titre illustratif.</i>		
9	Moules manuels pour parpaings creux en formats 12 cm - Moule manuel pour la fabrication de parpaings creux, format correspondant à une épaisseur nominale de 12 cm (120 mm) - État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
10	Moules manuels pour parpaings creux en formats 15 cm - Moule manuel pour la fabrication de parpaings creux, format correspondant à une épaisseur nominale de 15 cm (150 mm)		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
11	Moules manuels pour parpaings creux en formats 20 cm - Moule manuel pour la fabrication de parpaings creux, format correspondant à une épaisseur nominale de 20 cm (200 mm) - État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
12	Moules manuels pour parpaings pleins en formats 12 cm - Moule manuel pour la fabrication de parpaings pleins, format correspondant à une épaisseur nominale de 12 cm (120 mm) - État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
13	Moules manuels pour parpaings pleins en formats 15 cm - Moule manuel pour la fabrication de parpaings pleins, format correspondant à une épaisseur nominale de 15 cm (150 mm) - État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
14	Moules manuels pour parpaings pleins en formats 20 cm - Moule manuel pour la fabrication de parpaings pleins, format correspondant à une épaisseur nominale de 20 cm (200 mm)		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
15	Moule manuel pour pavés - Moule manuel pour la fabrication de pavés, format unitaire de surface minimale 11 cm × 11 cm (110 mm × 110 mm) - Épaisseur nominale du pavé produit comprise entre 6 cm et 10 cm - État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
16	Brouette de chantier - Capacité volumique nominale comprise entre 70 litres et 90 litres - Charge utile nominale minimale : 150 kg - État neuf, sans déformation, sans trace de rouille, sans défaut de fabrication ni soudure de réparation <i>À titre illustratif.</i>		
17	Pioche de terrassement et démolition		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Tête en acier forgé, traité thermiquement (trempe et revenu), masse nominale comprise entre 2 kg et 3 kg (tolérance $\pm 5\%$) - Manche en bois dur - Surface de la tête exempte de fissures, de soufflures ou de défauts de forgeage - État neuf, sans trace de rouille, de soudure de réparation, d'usure ou de déformation  <i>À titre illustratif.</i>		
18	Truelle de maçon - Longueur de lame comprise entre 20 cm et 28 cm - Manche en matériau résistant aux chocs (bois dur, polymère renforcé ou équivalent technique), avec garde ou collerette de protection de la main - État neuf, sans trace de rouille, d'ébréchure, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
19	Barre à mine de chantier - Longueur totale comprise entre 120 cm et 160 cm - Masse nominale comprise entre 3 kg et 5 kg (tolérance ± 5 %) - Extrémité active (pointe) taillée en biseau ou en pointe conique - Extrémité opposée (tête de frappe) plate - Surface exempte de fissures, de soufflures ou de défauts de forgeage - État neuf, sans trace de rouille active, de soudure de réparation, d'usure ou de déformation 		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	<i>À titre illustratif.</i>		
20	Taloche de maçon - Dimensions du plateau : longueur comprise entre 25 cm et 35 cm, largeur comprise entre 11 cm et 16 cm - Épaisseur du plateau suffisante pour garantir la rigidité en utilisation (≥ 1 mm pour l'acier, ≥ 2 mm pour l'aluminium) - État neuf, sans trace de rouille, d'ébréchure, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication  <i>À titre illustratif.</i>		
21	Scie de chantier (manuelle) - Scie manuelle (égoïne) à usage général de chantier et de travaux de construction, destinée à la coupe de bois de charpente, de coffrages, de matériaux de construction légers et d'armatures légères en PVC - Longueur de lame comprise entre 40 cm et 65 cm - État neuf, sans trace de rouille, d'ébréchure, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
22	Tenailles de chantier - Corps et mâchoires en acier longueur totale comprise entre 20 cm et 30 cm - Mâchoires crantées ou striées sur la face intérieure, assurant une prise ferme sur les fils et tiges métalliques de diamètre courant (jusqu'à Ø 8 mm minimum) - État neuf, sans trace de rouille, de soudure de réparation, de fissure, d'ébréchure ou de déformation  <i>À titre illustratif.</i>		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
23	Griffes de 6 a 8 - Outil de ligature double face destiné au façonnage et à la ligature de fils d'acier à béton - Face 1 : adaptée aux fils de diamètre nominal 6 mm (Ø 6 mm) - Face 2 : adaptée aux fils de diamètre nominal 8 mm (Ø 8 mm) - Corps en acier forgé ou estampé, sans soudure de réparation - Géométrie de chaque face permettant l'enroulement et la ligature ferme du fil correspondant autour des armatures croisées - État neuf, sans trace de rouille, de fissure, de déformation ou de défaut de fabrication  <i>À titre illustratif.</i>		
24	Griffes de 8 a 10 - Outil de ligature double face destiné au façonnage et à la ligature de fils d'acier à béton - Face 1 : adaptée aux fils de diamètre nominal 8 mm (Ø 8 mm) - Face 2 : adaptée aux fils de diamètre nominal 10 mm (Ø 10 mm) - Corps en acier forgé ou estampé, sans soudure de réparation - Géométrie de chaque face permettant l'enroulement et la ligature ferme du fil correspondant autour des armatures croisées - État neuf, sans trace de rouille, de fissure, de déformation ou de défaut de fabrication		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
25	Fil à plomb de maçon - Masse (plomb) en métal dense (plomb, laiton ou acier traité), de forme conique ou ogivale, masse minimale 150 g - Extrémité inférieure du plomb se terminant en pointe fine permettant un repérage précis - Fil de suspension en lin, chanvre, nylon ou polyester, résistant à la traction, longueur minimale 5 m - Fil fin et régulier, sans nœuds ni cassures, permettant une verticalité sans oscillation excessive - État neuf, sans trace de rouille, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication  <i>À titre illustratif.</i>		
26	Niveau à bulle de maçon - Longueur nominale comprise entre 60 cm et 120 cm - Nombre de fioles de contrôle : minimum 2 fioles (une horizontale, une verticale) - État neuf, sans trace de déformation, de fissure, de choc ou de défaut de fabrication - Fioles non fissurées, bulle mobile et visible sur toute la plage de lecture à la livraison		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	 <i>À titre illustratif.</i>		
27	Niveau à eau de chantier - Graduation de lecture sur les extrémités (tubes ou embouts) en centimètres et millimètres, lisible sans ambiguïté, sans effacement ni décollement - État neuf, sans trace de déformation, d'écrasement, de fissure, de fuite ou de défaut de fabrication - Tube sans trouble, opacité ou décoloration permanente sur la longueur utile de lecture à la livraison  <i>À titre illustratif.</i>		
28	Serre-joint de chantier		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Type : serre-joint à usage chantier (génie civil et coffrage) - Corps et mâchoires en acier forgé ou acier traité, sans soudure de réparation - Ouverture utile (écartement maximal entre les mâchoires) : 150 mm minimum - État neuf, sans trace de rouille, de fissure, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
29	Cordeau de traçage de chantier - Fil de traçage en coton, nylon ou polyester, résistant à la traction, longueur minimale 15 m, sans nœuds ni cassures sur toute la longueur utile - État neuf, sans trace de rouille, de déformation, de fissure, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication - Fil sans coupure, effilochage ou nœud à la livraison		
30	Fer à béton (diamètre 6 mm) - Acier pour armatures en béton armé (acier à béton), diamètre nominal 6 mm (Ø 6 mm) - Conditionnement : en barres droites de longueur nominale minimale de 6 m - État neuf (première utilisation), sans trace de soudure de réparation, de déformation mécanique intentionnelle ou de défaut de fabrication		
31	Fer à béton (diamètre 8 mm) - Acier pour armatures en béton armé (acier à béton), diamètre nominal 8 mm (Ø 8 mm) - Conditionnement : en barres droites de longueur nominale minimale de 6 m - État neuf (première utilisation), sans trace de soudure de réparation, de déformation mécanique intentionnelle ou de défaut de fabrication		
32	Fer à béton (diamètre 10 mm) - Acier pour armatures en béton armé (acier à béton), diamètre nominal 10 mm (Ø 10 mm)		

N°	Spécifications techniques requises	Spécifications proposées	Notes, remarques, réf. à documentation
	- Conditionnement : en barres droites de longueur nominale minimale de 6 m - État neuf (première utilisation), sans trace de soudure de réparation, de déformation mécanique intentionnelle ou de défaut de fabrication		
33	Fer à béton (diamètre 12 mm) - Acier pour armatures en béton armé (acier à béton), diamètre nominal 12 mm (Ø 12 mm) - Conditionnement : en barres droites de longueur nominale minimale de 6 m - État neuf (première utilisation), sans trace de soudure de réparation, de déformation mécanique intentionnelle ou de défaut de fabrication		
31	Pointes à béton de diamètre 8 mm (paquet) - Pointe en acier diamètre nominal 8 mm (Ø 8 mm) - État neuf, sans trace de rouille active, de déformation, de soudure de réparation ou de défaut de fabrication		
35	Fil d'attache pour armatures (fil de ligature métallique) - Fil en acier recuit, surface exempte d'oxydation active et de défaut de tréfilage - Diamètre nominal compris entre 0,8 mm et 1,2 mm - Bobine de 25 Kg - État neuf, sans trace de rouille active, de défaut de tréfilage, de coupure ou de nœud sur toute la longueur livrée		

6 DOSSIER DE SELECTION

CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES

(A) REFERENCES DE MARCHES SIMILAIRES EXECUTES

- a Le soumissionnaire doit disposer des références de fournitures similaires, qui ont été effectuées au cours des trois dernières années (min.2 fournitures similaires de mobiliers de bureau et scolaires d'un montant cumulé minimal de 15 000 000 FCFA HTVA au cours des trois dernières années pour le lot 1, min.1 fourniture similaire Equipements de protection individuelle et/ou d'équipement de sécurité d'un montant cumulé minimal de 10 000 000 FCFA HTVA au cours des trois dernières années pour le lot 2 et min.1 fourniture similaire d'outillages de chantier d'un montant cumulé minimal de 5 000 000 FCFA HTVA au cours des trois dernières années pour le lot 3).
- b Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les fournitures similaires les plus importantes qui ont été effectuées au cours des trois dernières années, avec mention du montant et de la date et les destinataires publics ou privés.
- c Les livraisons sont prouvées par des attestations de bonne exécution (ou Bordereau de Livraison/ Réception) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.) émis ou contresignés par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut par une simple déclaration de l'entrepreneur.
- d Le soumissionnaire doit fournir au moins deux (02) références validées pour le lot 1 et au moins une (01) référence validée pour chacun des lots 2&3.
- e La valeur totale des références acceptées doit être égale ou supérieure à une valeur minimale cumulée de 15.000.000 FCFA HTVA pour le lot 1, de 10.000.000 FCFA HTVA pour le lot 2 et de 5.000.000 FCFA HTVA pour le lot 3.

Liste des références similaires

Lot 1 : : Mobiliers de bureau et scolaires

Description des principales livraisons de nature et de complexité comparable (min.2 fournitures similaires de mobiliers de bureau et/ou scolaires)	Montants (total cumulé des fournitures similaires ≥ montant cumulé minimal de 15 000 000 FCFA HTVA au cours des trois dernières années	Dates de réalisation au cours des 3 dernières années	Nom des organismes publics ou privés

NB : Le montant des références similaires prime sur le nombre.

Lot 2 : : Equipements de protection individuelle.

Description des principales livraisons de nature et de complexité comparable (min.1 fourniture similaire Equipements de protection individuelle et/ou d'équipement de sécurité)	Montants (total cumulé des travaux similaires ≥ 10.000.000 FCFA HTVA	Dates de réalisation au cours des 3 dernières années	Nom des organismes publics ou privés

Lot 3 : outillages de chantier

Description des principales livraisons de nature et de complexité comparable (min.1 fourniture similaire d'outillages de chantier, et/ou matériels de chantier et/ou matériaux de chantier, et/ou équipements de constructions dans le Génie civil)	Montants (total cumulé des travaux similaires ≥ 5.000.000 FCFA HTVA	Dates de réalisation au cours des 3 dernières années	Nom des organismes publics ou privés

7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A REMETTRE

- (b) Identification du soumissionnaire (pour chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) (voir la clause 1 du chapitre 8 Formulaires) ;
- (c) La liste des sous-traitants (voir la clause 2 du chapitre 8 Formulaires) ;
- (d) Formulaire d'offre initiale – Prix (la clause 3 du chapitre 8 Formulaires) ;
- (e) La déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (pour chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) (voir la clause 6 du chapitre 8 Formulaires) ;
- (f) Tous les documents demandés dans le chapitre 6 Dossier de sélection (voir la clause 12 du chapitre 3 Procédure) ;
- (g) Tous les documents demandés à la clause 14 du chapitre 3 Procédure (critères d'attribution) ;
- (h) Lorsqu'un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants) en ce qui concerne les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause 12 du chapitre 3 Procédure et 6 Dossier de sélection), il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet ;
- (i) Un détail des prix offerts, listant pour chaque poste les différents éléments inclus dedans ainsi que le taux de TVA applicable ;
- (j) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) (pour chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) ;
- (k) Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, la convention d'association signée par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant-e de l'association.

Documents KYC (Know Your Counterparty) à joindre :

1.1. Enregistrement et statut juridique

Le soumissionnaire doit joindre à son offre une copie des documents originaux relatifs à son enregistrement et/ou son statut juridique, qui établissent son lieu d'enregistrement et/ou son siège statutaire (certificat de constitution ou d'enregistrement, etc.).

1.2. Attestation de régularité relative au paiement des cotisations sociales

Au plus tard avant l'attribution du marché, le soumissionnaire joindra à son offre une attestation⁹ récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le soumissionnaire enregistré en Belgique joindra à son offre l'attestation portant sur le dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de des offres.

1.3. Attestation de régularité relative au paiement des impôts et taxes

Au plus tard avant l'attribution du marché, le soumissionnaire joindra à son offre une attestation⁹ récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi.

1.4. Extrait de casier judiciaire

Au plus tard avant l'attribution du marché, le soumissionnaire joindra à son offre l'extrait de casier judiciaire⁹ au nom du soumissionnaire (personne morale) ou de son représentant (personne physique) s'il n'existe pas de casier judiciaire pour les personnes morales (ex. Certificat de bonne conduite d'Interpol).

1. FICHE D'IDENTIFICATION



Fiche d'identification personne morale

Il est obligatoire de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (Statuts , registre(s) de commerce, extrait de la publication au journal officiel ou encore immatriculation à la TVA justifiant les données indiquées)

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.

ENTITÉ DE DROIT PRIVÉ/PUBLIC AYANT UNE FORME JURIDIQUE

NOM OFFICIEL <i>comme indiqué sur le document officiel</i>	
NOM COMMERCIAL <i>(si différent du nom officiel)</i>	
ABREVIATION <i>(si applicable)</i>	
FORME JURIDIQUE	
TYPE D'ORGANISATION <i>(biffer la mention inutile)</i>	- A BUT DE LUCRE - SANS BUT DE LUCRE - ONG
NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL	
NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE <i>(si applicable)</i>	
LIEU DE L'ENREGISTREMENT <i>Ville</i> <i>Pays</i>	
DATE DE L'ENREGISTREMENT <i>(JJ/MM/AAAA)</i>	
NUMERO DE TVA	
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL <i>Rue+ boîte postale</i> <i>Code postal</i> <i>Ville, Région/Province</i> <i>Pays</i>	
NUMERO DE TELEPHONE	
E-MAIL	

COMPTE BANCAIRE POUR LE PAIEMENT	
DATE (JJ/MM/AAAA)	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE

2. LISTE DES SOUS-TRAITANTS

Je (nous) déclare (déclarons) que la part du marché public devant faire l'objet d'une sous-traitance est celle indiquée ci-dessous.

Liste des sous-traitants dont il est prévu de faire appel pour l'exécution du marché				
Nom et forme juridique	Adresse / Siège social	Objet de la mission	LOT concerné (le cas échéant)	Autre entité au sens du paragraphe 1 ^{er} de l'article 73 de l'A.R. du 18 avril 2017 (OUI/NON)*

* Conformément à l'article 73 de l'A.R. du 18 avril 2017, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.

Tout changement de sous-traitant par rapport à ceux indiqués dans l'offre soumise devra être soumis à l'approbation du pouvoir adjudicateur avant toute intervention dans l'exécution du marché, notamment afin de vérifier que ce dernier dispose des capacités requises et ne fait l'objet d'aucun motif d'exclusion (art. 73 – l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; art. 12-13 – arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics)

3. FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX - LOT 1 : MOBILIERS DE BUREAU ET SCOLAIRES

Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Poste	Unité	Quantité	Prix unitaire FCFA	Prix total FCFA HTVA	TVA FCFA	Prix total FCFA TTC
Fauteuil de bureaux	Pièce	35				
Chaises visiteurs	Pièce	35				
Bureaux simples avec 3 tiroirs	Pièce	35				
Tables bancs scolaire	Pièce	87				
Table scolaire individuelle accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)	Pièce	3				
Armoire métallique à deux portes battantes	Pièce	35				
Frais de livraison, d'assemblage et de mise en place des mobiliers dans les établissements bénéficiaires : - Collège d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Komsilga (Kadiogo) - Lycée Professionnel National Maurice Yaméogo à Koudougou (Nando) - Lycée Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou (Bankui) - Lycée Professionnel Régional du Centre à Ouagadougou (Kadiogo) - Lycée National de Bobo Dioulasso (Guiriko) - Lycée Provincial Mollo Sanou à Bobo-Dioulasso (Guiriko) et - Collège d'Enseignement Technique et de la Formation et Professionnelle Beyon KONE de Banfora (Tannounyan).	FF	1				
Prix total FCFA HTVA						
Prix total FCFA TVAC						

Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :

4. FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX - LOT 2 : EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Poste	Unité	Quantité	Prix unitaire FCFA	Prix total FCFA HTVA	TVA FCF A	Prix total FCFA TTC
Blouse professionnelle	Pièce	80				
Combinaison de travail une pièce	Pièce	25				
Casque de chantier avec jugulaire	Pièce	60				
Chaussures de sécurité	Pièce	80				
Bottes de sécurité imperméables à tige haute S3 (embout acier)	Pièce	40				
Gilet de haute visibilité	Pièce	120				
Lunettes de protection (anti-projection)	Pièce	70				
Gants de chantier anticoupure	Pièce	60				
Gants de manutention mécanique	Pièce	40				
Gants isolants électriques	Pièce	30				
Gants jetables en nitrile –	boîte de 100	8				
Masque antipoussières P2	Pièce	100				
Harnais antichute complet avec longe	Pièce	4				
Tablier imperméable de protection avec bavette	Pièce	4				
Extincteur à CO ₂ portatif avec support mural	Pièce	10				
Frais de livraison dans les établissements bénéficiaires : - Collège d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Komsilga (Kadiogo) - Lycée Professionnel National Maurice Yaméogo à Koudougou (Nando) - Lycée Professionnel Régional Nazi Boni de Dédougou (Bankui) - Lycée Professionnel Régional du Centre à Ouagadougou (Kadiogo) - Lycée National de Bobo Dioulasso (Guiriko) - Lycée Provincial Mollo Sanou à Bobo-Dioulasso (Guiriko) et	FF	1				

- Collège d'Enseignement Technique et de la Formation et Professionnelle Beyon KONE de Banfora (Tannounyan).						
Prix total FCFA HTVA						
Prix total FCFA TVAC						

Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé

5. FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX - LOT 3 : OUTILLAGES DE CHANTIERS

Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Poste	Unité	Quantité	Prix unitaire FCFA	Prix total FCFA HTVA	TVA FCFA	Prix total FCFA TTC
Rouleau de ficelle de chantier pour maçonnerie (assortiment de couleurs)	rouleau	100				
Ruban métallique de chantier (50 m)	Pièce	5				
Marteau de maçon (1 kg)	kg	60				
Mètre ruban de chantier (7,5 m)	Pièce	60				
Cisaille coupe-barres (pour armatures métalliques)	Pièce	3				
Seau métallique de chantier	Pièce	60				
Arrache-clou de charpentier	Pièce	20				
Pelle de maçon	Pièce	60				
Moules manuels pour parpaings creux en formats 12 cm	Pièce	10				
Moules manuels pour parpaings creux en formats 15 cm	Pièce	10				
Moules manuels pour parpaings creux en formats 20 cm	Pièce	10				
Moules manuels pour parpaings pleins en formats 12 cm	Pièce	10				
Moules manuels pour parpaings pleins en formats 15 cm	Pièce	10				
Moules manuels pour parpaings pleins en formats 20 cm	Pièce	10				
Moule manuel pour pavés	Pièce	10				
Brouette de chantier	Pièce	10				
Pioche de terrassement et démolition	Pièce	10				
Truelle de maçon	Pièce	100				
Barre à mine de chantier	Pièce	10				

Taloche de maçon	Pièce	100				
Scie de chantier (manuelle)	Pièce	30				
Tenailles de chantier	Pièce	60				
Griffes de 6 à 8	Pièce	20				
Griffes de 8 à 10	Pièce	20				
Fil à plomb de maçon	Pièce	100				
Niveau à bulle de maçon	Pièce	30				
Niveau à eau de chantier	Pièce	10				
Serre-joint de chantier	Pièce	30				
Cordeau de traçage de chantier	Pièce	10				
Fer à béton (diamètre 6 mm)	Pièce	20				
Fer à béton (diamètre 8 mm)	Pièce	20				
Fer à béton (diamètre 10 mm)	Pièce	15				
Fer à béton (diamètre 12 mm)	Pièce	10				
Pointes à béton de diamètre 8 mm (paquet)	Pièce	50				
Fil d'attache pour armatures (fil de ligature métallique)	Pièce	5				
Frais de livraison au Lycée Provincial Mollo Sanou à Bobo-Dioulasso (Guiriko)	FF	1				
Prix total FCFA HTVA						
Prix total FCFA TVAC						

Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :

6. DECLARATION SUR L'HONNEUR – MOTIFS D'EXCLUSION

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal(e)/légaux du soumissionnaire /bénéficiaire/partenaire/cocontractant cité ci-dessous, ci-après dénommé la “contrepartie”, déclare que/ déclarons que *:

**Veuillez cocher les cases correspondantes pour confirmer chaque situation*

- ☐ **la contrepartie ou l'un de ses dirigeants n'a fait l'objet d'aucune condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :**
 - a. participation à une organisation criminelle ;
 - b. corruption ;
 - c. fraude ;
 - d. infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;
 - e. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
 - f. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
 - g. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;
 - h. la création de sociétés offshore.
- ☐ **la contrepartie satisfait à ses obligations relatives au paiement d'impôts, de taxes et de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf si elle peut démontrer qu'elle détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement envers des tiers, pour un montant au moins égal à celui pour lequel elle est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales.**
- ☐ **la contrepartie n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l'aveu de sa faillite, ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;**
- ☐ **la contrepartie n'a commis aucune faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.** Sont notamment considérées comme une faute professionnelle grave :
 - a. une infraction à la Politique de Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels ;
 - b. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption ;
 - c. une infraction relative à une disposition d'ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
 - d. le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
 - e. Enabel dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ;
 - f. La présence du soumissionnaire sur une des listes d'exclusion Enabel en raison d'un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

En matière de conflit d'intérêts :

Veuillez cocher la situation applicable

- ☐ la contrepartie ou un de ses dirigeants ne se trouve dans aucune situation actuelle ou potentielle de conflit d'intérêts et n'entretient de relation d'affaires ou familiale, réelle ou potentielle, et ne paraît pas raisonnablement comme telle, avec un membre du conseil d'administration d'Enabel ou d'un membre de son personnel, ou toute autre personne qui a été ou pourrait raisonnablement

être directement ou indirectement impliquée dans (i) la préparation du dossier d'appel d'offres, d'appel à proposition ou de tout autre contrat, (ii) la procédure de sélection, ou (iii) l'exécution du marché, du subside ou du contrat.

ou

- ☐ la contrepartie informe Enabel de tout conflit d'intérêts réels, potentiels ou raisonnablement perçus, susceptible d'affecter, ou pouvant raisonnablement être perçu comme susceptible d'affecter, l'impartialité dans le cadre de la procédure de passation de marché, d'octroi d'un subside ou de tout autre contrat, y compris la procédure de sélection et l'exécution de ceux-ci.

→ Une description détaillée de tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement perçu, incluant leur nature et les personnes impliquées, sera annexée à la présente déclaration.

- ☐ **la contrepartie ne s'est rendue coupable d'aucune défaillance importante ou persistante constatée lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.**
- ☐ **la contrepartie atteste qu'aucune mesure restrictive n'a été prise à l'encontre de la contrepartie dans l'objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l'homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d'armes de destruction massive.**
- ☐ **la contrepartie ne figure pas sur une liste des sanctions financières de personnes, de groupes ou d'entités soumises par les Nations-Unies, l'Union européenne ou la Belgique.**

Je m'engage/ Nous nous engageons à communiquer sans délai à Enabel tout changement de situation au regard des points qui précèdent, y compris en cas de toute mesure de sanction ou d'embargo adoptée par les Nations Unies, l'Union européenne et/ou la Belgique intervenu suite à notre signature de la présente Déclaration.

Fait à :		Date :	
Par (Nom de l'entité) :		Représenté par (Nom & Prénom)	
Signature du représentant autorisé :			